

付表-B.6.37(a) 仙台新港 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 仙台新港

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250																		0 (0.0)	
176～200																		0 (0.0)	
151～175																		0 (0.0)	
126～150						3 (0.0)												3 (0.0)	
101～125					3 (0.0)	21 (0.1)												24 (0.1)	
76～100					22 (0.1)	56 (0.2)	7 (0.0)	1 (0.0)										86 (0.3)	
51～75					87 (0.3)	291 (1.1)	21 (0.1)	1 (0.0)										400 (1.6)	
26～50			1 (0.0)	456 (1.8)	1014 (4.0)	51 (0.2)	3 (0.0)											1525 (6.0)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	568 (2.2)	1385 (5.4)	79 (0.3)	5 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2038 (8.0)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	23585 (92.0)
																		合計	25623 (100.0)

付表-B.6.37(b) 仙台新港 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 仙台新港


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400						4 (0.0)												4 (0.0)	
301～350						16 (0.1)	7 (0.0)											23 (0.1)	
251～300					4 (0.0)	46 (0.2)	23 (0.1)											73 (0.3)	
201～250					8 (0.0)	135 (0.5)	15 (0.1)	2 (0.0)										160 (0.6)	
176～200					12 (0.0)	89 (0.3)	12 (0.0)	4 (0.0)										117 (0.5)	
151～175					19 (0.1)	138 (0.5)	20 (0.1)	2 (0.0)										179 (0.7)	
126～150					43 (0.2)	264 (1.0)	30 (0.1)	4 (0.0)										341 (1.3)	
101～125					107 (0.4)	550 (2.1)	48 (0.2)	12 (0.0)										717 (2.8)	
76～100					172 (0.7)	917 (3.6)	60 (0.2)	10 (0.0)										1159 (4.5)	
51～75					426 (1.7)	1957 (7.6)	204 (0.8)	17 (0.1)										2604 (10.2)	
26～50					1224 (4.8)	9169 (35.8)	1196 (4.7)	145 (0.6)	1 (0.0)									11735 (45.8)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2015 (7.9)	13285 (51.8)	1615 (6.3)	196 (0.8)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17112 (66.8)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	8512 (33.2)
																		合計	25624 (100.0)

付表-B.6.37(c) 仙台新港 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 仙台新港


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250						9 (0.0)	1 (0.0)											10 (0.0)	
176～200						22 (0.1)	17 (0.1)											39 (0.2)	
151～175						81 (0.3)	32 (0.1)	1 (0.0)										114 (0.4)	
126～150						153 (0.6)	107 (0.4)	8 (0.0)										268 (1.0)	
101～125					11 (0.0)	523 (2.0)	235 (0.9)	22 (0.1)										791 (3.1)	
76～100					71 (0.3)	1402 (5.5)	326 (1.3)	17 (0.1)										1816 (7.1)	
51～75					123 (0.5)	3143 (12.3)	991 (3.9)	42 (0.2)										4299 (16.8)	
26～50					171 (0.7)	6840 (26.7)	4201 (16.4)	283 (1.1)										11495 (44.9)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	376 (1.5)	12173 (47.5)	5910 (23.1)	373 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18832 (73.5)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	6792 (26.5)
																		合計	25624 (100.0)

付表-B.6.37(d) 仙台新港 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 仙台新港


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250							3 (0.0)	2 (0.0)										5 (0.0)	
176～200							5 (0.0)	6 (0.0)										11 (0.0)	
151～175					4 (0.0)	6 (0.0)	21 (0.1)	11 (0.0)										42 (0.2)	
126～150					17 (0.1)	54 (0.2)	53 (0.2)	17 (0.1)										141 (0.6)	
101～125					14 (0.1)	181 (0.7)	221 (0.9)	92 (0.4)	2 (0.0)									510 (2.0)	
76～100					15 (0.1)	714 (2.8)	735 (2.9)	318 (1.2)	19 (0.1)									1801 (7.0)	
51～75					48 (0.2)	2059 (8.0)	2162 (8.4)	645 (2.5)	10 (0.0)									4924 (19.2)	
26～50					112 (0.4)	3852 (15.0)	6249 (24.4)	1199 (4.7)	14 (0.1)		1 (0.0)							11427 (44.6)	
合計		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	210 (0.8)	6866 (26.8)	9449 (36.9)	2290 (8.9)	45 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18861 (73.6)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	6762 (26.4)
																		合計	25623 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2008年 1月~2008年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2008年 1月~2008年12月



(全周期帯)
2008年 1月~2008年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2008年 1月~2008年12月



(f5 : 4.3~7.5秒)
2008年 1月~2008年12月

仙台新港

波高(m)



(連続観測)

付図-B.3.37 仙台新港 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)