

付表-B.6.42(a) 第二海堡 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 第二海堡

| 波高 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 26～50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 合計 | 0 (0.0) |

(連続観測)

| | |
|--------------|------------------|
| 波高が25cm以下の回数 | 25827 (100.0) |
| 合計 | 25827 (100.0) |

付表-B.6.42(b) 第二海堡 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 第二海堡

| 波高 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 26～50 | | | | | | | 2 (0.0) | 4 (0.0) | 2 (0.0) | | | | | | | | 8 (0.0) |
| 合計 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (0.0) | 4 (0.0) | 2 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (0.0) |

(連続観測)

| | |
|--------------|------------------|
| 波高が25cm以下の回数 | 25819 (100.0) |
| 合計 | 25827 (100.0) |

付表-B.6.42(c) 第二海堡 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 第二海堡

| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 76～100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 51～75 | | | | | | | | 3 (0.0) | | | | | | | | | | 3 (0.0) |
| 26～50 | | | | | | | | 70 (0.3) | 63 (0.2) | 6 (0.0) | | | | | | | | 139 (0.5) |
| 合計 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 73 (0.3) | 63 (0.2) | 6 (0.0) | 0 (0.0) | 142 (0.5) |

(連続観測)


| | |
|--------------|------------------|
| 波高が25cm以下の回数 | 25685 (99.5) |
| 合計 | 25827 (100.0) |

付表-B.6.42(d) 第二海堡 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 第二海堡


| 波高 | 波向 | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | N | 合計 |
|---------|----|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 801～ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 751～800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 701～750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 651～700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 601～650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 551～600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 501～550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 451～500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 401～450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 351～400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 301～350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 251～300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 201～250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 176～200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 151～175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 126～150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 (0.0) |
| 101～125 | | | | | | | | 2 (0.0) | 9 (0.0) | | | | | | 2 (0.0) | 7 (0.0) | | 20 (0.1) |
| 76～100 | | | | | | | | 2 (0.0) | 43 (0.2) | 5 (0.0) | | | | | 8 (0.0) | 52 (0.2) | 29 (0.1) | 141 (0.5) |
| 51～75 | | 15 (0.1) | | | | | | 3 (0.0) | 128 (0.5) | 46 (0.2) | | | | | 2 (0.0) | 36 (0.1) | 119 (0.5) | 445 (1.7) |
| 26～50 | | 49 (0.2) | 9 (0.0) | 2 (0.0) | 5 (0.0) | 6 (0.0) | 142 (0.5) | 828 (3.2) | 356 (1.4) | 31 (0.1) | 13 (0.1) | 5 (0.0) | 10 (0.0) | 45 (0.2) | 151 (0.6) | 244 (0.9) | 196 (0.8) | 2092 (8.1) |
| 合計 | | 64 (0.2) | 9 (0.0) | 2 (0.0) | 5 (0.0) | 6 (0.0) | 149 (0.6) | 1008 (3.9) | 407 (1.6) | 31 (0.1) | 13 (0.1) | 5 (0.0) | 10 (0.0) | 49 (0.2) | 197 (0.8) | 422 (1.6) | 321 (1.2) | 2698 (10.4) |

(連続観測)


| | |
|--------------|------------------|
| 波高が25cm以下の回数 | 23129 (89.6) |
| 合計 | 25827 (100.0) |




(f2 : 16.0~25.6秒)
2008年 1月~2008年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2008年 1月~2008年12月



(全周期帯)
2008年 1月~2008年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2008年 1月~2008年12月



(f5 : 4.3~7.5秒)
2008年 1月~2008年12月

第二海堡



(連続観測)

付図-B.3.42 第二海堡 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)