

付表-B.6.49(a) 潮岬 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400																		0 (0.0)
301～350											1 (0.0)							1 (0.0)
251～300									1 (0.0)		3 (0.0)							4 (0.0)
201～250								1 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)	9 (0.0)	5 (0.0)						23 (0.1)
176～200								1 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.0)							13 (0.1)
151～175							1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	5 (0.0)							10 (0.0)
126～150							3 (0.0)	4 (0.0)	5 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)							19 (0.1)
101～125							11 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.0)	8 (0.0)	3 (0.0)						31 (0.1)
76～100							7 (0.0)	3 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)	12 (0.1)	1 (0.0)						52 (0.2)
51～75					2 (0.0)	2 (0.0)	20 (0.1)	5 (0.0)	5 (0.0)	3 (0.0)	19 (0.1)	41 (0.2)	26 (0.1)	1 (0.0)				124 (0.6)
26～50	2 (0.0)	7 (0.0)	14 (0.1)	28 (0.1)	101 (0.5)	249 (1.1)	83 (0.4)	26 (0.1)	47 (0.2)	100 (0.5)	138 (0.6)	141 (0.6)	43 (0.2)	10 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)		994 (4.5)
合計	2 (0.0)	7 (0.0)	14 (0.1)	30 (0.1)	103 (0.5)	291 (1.3)	99 (0.5)	49 (0.2)	74 (0.3)	176 (0.8)	199 (0.9)	168 (0.8)	44 (0.2)	10 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)		1271 (5.8)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	20598 (94.2)
																	合計	21869 (100.0)

付表-B.6.49(b) 潮岬 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500																		0 (0.0)
401～450																		0 (0.0)
351～400										1 (0.0)								1 (0.0)
301～350									2 (0.0)	7 (0.0)	1 (0.0)							10 (0.0)
251～300							9 (0.0)	14 (0.1)	6 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)						37 (0.2)
201～250							22 (0.1)	29 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.0)						70 (0.3)
176～200							24 (0.1)	19 (0.1)	12 (0.1)	6 (0.0)	7 (0.0)	11 (0.1)	7 (0.0)	2 (0.0)				88 (0.4)
151～175					1 (0.0)	4 (0.0)	49 (0.2)	31 (0.1)	9 (0.0)	14 (0.1)	27 (0.1)	22 (0.1)	20 (0.1)	8 (0.0)				185 (0.8)
126～150					1 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	34 (0.2)	27 (0.1)	38 (0.2)	42 (0.2)	45 (0.2)	38 (0.2)	15 (0.0)	1 (0.0)			319 (1.5)
101～125			1 (0.0)		9 (0.0)	32 (0.1)	84 (0.4)	41 (0.2)	40 (0.2)	75 (0.3)	54 (0.2)	39 (0.2)	49 (0.2)	17 (0.1)	6 (0.0)			447 (2.0)
76～100	2 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	10 (0.0)	96 (0.4)	299 (1.4)	101 (0.5)	65 (0.3)	64 (0.3)	57 (0.3)	46 (0.2)	60 (0.3)	35 (0.2)	6 (0.0)				846 (3.9)
51～75	5 (0.0)	8 (0.0)	19 (0.1)	43 (0.2)	277 (1.3)	1099 (5.0)	271 (1.2)	166 (0.8)	124 (0.6)	75 (0.3)	69 (0.3)	96 (0.4)	67 (0.3)	30 (0.1)	5 (0.0)	3 (0.0)		2357 (10.8)
26～50	65 (0.3)	62 (0.3)	110 (0.5)	231 (1.1)	902 (4.1)	3601 (16.5)	1542 (7.1)	508 (2.3)	306 (1.4)	251 (1.1)	190 (0.9)	214 (1.0)	144 (0.7)	97 (0.4)	72 (0.3)	56 (0.3)		8351 (38.2)
合計	72 (0.3)	73 (0.3)	132 (0.6)	295 (1.3)	1324 (6.1)	5252 (24.0)	2082 (9.5)	842 (3.9)	643 (2.9)	518 (2.4)	430 (2.0)	484 (2.2)	288 (1.3)	140 (0.6)	77 (0.4)	59 (0.3)		12711 (58.1)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	9158 (41.9)
																	合計	21869 (100.0)

付表-B.6.49(c) 潮岬 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）







2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400									2 (0.0)	2 (0.0)								4 (0.0)	
301～350								6 (0.0)	4 (0.0)	7 (0.0)	3 (0.0)							20 (0.1)	
251～300							5 (0.0)	11 (0.1)	6 (0.0)	4 (0.0)	7 (0.0)	2 (0.0)						35 (0.2)	
201～250					1 (0.0)	40 (0.2)	27 (0.1)	26 (0.1)	16 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.0)							117 (0.5)	
176～200					4 (0.0)	44 (0.2)	24 (0.1)	30 (0.1)	11 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)							121 (0.6)	
151～175				1 (0.0)	9 (0.0)	92 (0.4)	62 (0.3)	24 (0.1)	23 (0.1)	11 (0.0)	7 (0.0)	2 (0.0)						231 (1.1)	
126～150	1 (0.0)		3 (0.0)	2 (0.0)	42 (0.2)	196 (0.9)	80 (0.4)	47 (0.2)	59 (0.3)	31 (0.1)	19 (0.1)	4 (0.0)	2 (0.0)					486 (2.2)	
101～125	1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	15 (0.1)	117 (0.5)	429 (2.0)	152 (0.7)	102 (0.5)	98 (0.4)	68 (0.3)	50 (0.2)	40 (0.2)	15 (0.1)	7 (0.0)				1099 (5.0)	
76～100	9 (0.0)	6 (0.0)	14 (0.1)	40 (0.2)	292 (1.3)	783 (3.6)	353 (1.6)	289 (1.3)	238 (1.1)	114 (0.5)	111 (0.5)	94 (0.4)	30 (0.1)	17 (0.1)	2 (0.0)	4 (0.0)		2396 (11.0)	
51～75	9 (0.0)	22 (0.1)	32 (0.1)	90 (0.4)	436 (2.0)	1466 (6.7)	690 (3.2)	484 (2.2)	356 (1.6)	218 (1.0)	169 (0.8)	170 (0.8)	61 (0.3)	21 (0.1)	14 (0.1)	6 (0.0)		4244 (19.4)	
26～50	40 (0.2)	82 (0.4)	125 (0.6)	303 (1.4)	769 (3.5)	3609 (16.5)	2084 (9.5)	788 (3.6)	429 (2.0)	352 (1.6)	291 (1.3)	239 (1.1)	151 (0.7)	111 (0.5)	63 (0.3)	50 (0.2)		9486 (43.4)	
合計	60 (0.3)	111 (0.5)	178 (0.8)	451 (2.1)	1670 (7.6)	6664 (30.5)	3489 (16.0)	1802 (8.2)	1243 (5.7)	807 (3.7)	661 (3.0)	549 (2.5)	259 (1.2)	156 (0.7)	79 (0.4)	60 (0.3)		18239 (83.4)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	3630 (16.6)
																		合計	21869 (100.0)

付表-B.6.49(d) 潮岬 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2008年 1月～2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.4～7.5秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300									5 (0.0)									5 (0.0)	
201～250					1 (0.0)		10 (0.0)	17 (0.1)	21 (0.1)	3 (0.0)								52 (0.2)	
176～200					1 (0.0)	1 (0.0)	24 (0.1)	12 (0.1)	13 (0.1)	12 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)						66 (0.3)	
151～175			1 (0.0)		3 (0.0)	11 (0.1)	30 (0.1)	28 (0.1)	30 (0.1)	28 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)			1 (0.0)		143 (0.7)	
126～150			2 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.0)	25 (0.1)	33 (0.2)	25 (0.1)	36 (0.2)	33 (0.2)	26 (0.1)	23 (0.1)	13 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)			225 (1.0)	
101～125		2 (0.0)	4 (0.0)	11 (0.1)	31 (0.1)	107 (0.5)	127 (0.6)	95 (0.4)	79 (0.4)	87 (0.4)	71 (0.3)	101 (0.5)	31 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	4 (0.0)		760 (3.5)	
76～100	6 (0.0)	8 (0.0)	7 (0.0)	21 (0.1)	85 (0.4)	274 (1.3)	211 (1.0)	180 (0.8)	241 (1.1)	158 (0.7)	184 (0.8)	255 (1.2)	103 (0.5)	31 (0.1)	12 (0.1)	4 (0.0)		1780 (8.1)	
51～75	32 (0.1)	32 (0.1)	42 (0.2)	86 (0.4)	264 (1.2)	843 (3.9)	584 (2.7)	346 (1.6)	422 (1.9)	313 (1.4)	278 (1.3)	393 (1.8)	197 (0.9)	103 (0.5)	65 (0.3)	35 (0.2)		4035 (18.5)	
26～50	79 (0.4)	89 (0.4)	129 (0.6)	264 (1.2)	696 (3.2)	1943 (8.9)	1607 (7.3)	1025 (4.7)	803 (3.7)	540 (2.5)	558 (2.6)	686 (3.1)	442 (2.0)	252 (1.2)	177 (0.8)	112 (0.5)		9402 (43.0)	
合計	117 (0.5)	131 (0.6)	185 (0.8)	383 (1.8)	1086 (5.0)	3204 (14.7)	2626 (12.0)	1728 (7.9)	1650 (7.5)	1174 (5.4)	1126 (5.1)	1462 (6.7)	787 (3.6)	395 (1.8)	259 (1.2)	155 (0.7)		16468 (75.3)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	5401 (24.7)
																		合計	21869 (100.0)



付図-B.3.49 潮岬 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)