

付表-B.6.59(a) 中城湾 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計 (連続観測)

2008年 1月~2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0~25.6秒) 観測地点: 中城湾

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																	0 (0.0)	
751~800																	0 (0.0)	
701~750																	0 (0.0)	
651~700																	0 (0.0)	
601~650																	0 (0.0)	
551~600																	0 (0.0)	
501~550																	0 (0.0)	
451~500																	0 (0.0)	
401~450																	0 (0.0)	
351~400																	0 (0.0)	
301~350						1 (0.0)											1 (0.0)	
251~300						7 (0.0)											7 (0.0)	
201~250						6 (0.0)											6 (0.0)	
176~200				1 (0.0)	6 (0.0)												7 (0.0)	
151~175					2 (0.0)	3 (0.0)											5 (0.0)	
126~150					6 (0.0)	6 (0.0)											12 (0.1)	
101~125				1 (0.0)	20 (0.1)	9 (0.0)											30 (0.1)	
76~100			13 (0.1)	38 (0.2)	5 (0.0)	49 (0.2)	18 (0.1)										123 (0.6)	
51~75			18 (0.1)	41 (0.2)	25 (0.1)	65 (0.3)	19 (0.1)	2 (0.0)									170 (0.8)	
26~50		1 (0.0)	182 (0.9)	466 (2.2)	99 (0.5)	52 (0.2)	124 (0.6)	43 (0.2)	1 (0.0)								968 (4.5)	
合計	0 (0.0)	1 (0.0)	213 (1.0)	546 (2.6)	130 (0.6)	214 (1.0)	179 (0.8)	45 (0.2)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1329 (6.2)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	19956 (93.8)
																	合計	21285 (100.0)

付表-B.6.59(b) 中城湾 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計 (連続観測)

2008年 1月~2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7~14.0秒) 観測地点: 中城湾

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																	0 (0.0)	
751~800																	0 (0.0)	
701~750																	0 (0.0)	
651~700																	0 (0.0)	
601~650																	0 (0.0)	
551~600																	0 (0.0)	
501~550																	0 (0.0)	
451~500																	0 (0.0)	
401~450																	0 (0.0)	
351~400																	0 (0.0)	
301~350																	0 (0.0)	
251~300						2 (0.0)	13 (0.1)										15 (0.1)	
201~250				27 (0.1)	9 (0.0)	30 (0.1)	45 (0.2)	4 (0.0)									115 (0.5)	
176~200				30 (0.1)	13 (0.1)	34 (0.2)	54 (0.3)	6 (0.0)									137 (0.6)	
151~175			4 (0.0)	30 (0.1)	16 (0.1)	48 (0.2)	67 (0.3)	6 (0.0)									171 (0.8)	
126~150			28 (0.1)	28 (0.1)	20 (0.1)	38 (0.2)	105 (0.5)	11 (0.1)									230 (1.1)	
101~125			67 (0.3)	56 (0.3)	21 (0.1)	48 (0.2)	233 (1.1)	23 (0.1)									448 (2.1)	
76~100			147 (0.7)	204 (1.0)	42 (0.2)	60 (0.3)	204 (1.0)	23 (0.1)									680 (3.2)	
51~75			302 (1.4)	1505 (7.1)	486 (2.3)	148 (0.7)	252 (1.2)	18 (0.1)									2711 (12.7)	
26~50		2 (0.0)	671 (3.2)	4768 (22.4)	2031 (9.5)	497 (2.3)	245 (1.2)	7 (0.0)									8221 (38.6)	
合計	0 (0.0)	2 (0.0)	1219 (5.7)	6648 (31.2)	2638 (12.4)	905 (4.3)	1218 (5.7)	98 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12728 (59.8)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	8557 (40.2)
																	合計	21285 (100.0)

付表-B.6.59(c) 中城湾 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計 (連続観測)






2008年 1月~2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0~9.8秒) 観測地点: 中城湾

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450																		0 (0.0)	
351~400																		0 (0.0)	
301~350																		0 (0.0)	
251~300																		0 (0.0)	
201~250				1 (0.0)	8 (0.0)		2 (0.0)	4 (0.0)										15 (0.1)	
176~200				11 (0.1)	16 (0.1)	6 (0.0)	16 (0.1)	28 (0.1)										77 (0.4)	
151~175				59 (0.3)	50 (0.2)	17 (0.1)	70 (0.3)	74 (0.3)										270 (1.3)	
126~150				38 (0.2)	96 (0.5)	75 (0.4)	86 (0.4)	128 (0.6)										423 (2.0)	
101~125		1 (0.0)	42 (0.2)	301 (1.4)	112 (0.5)	187 (0.9)	158 (0.7)											801 (3.8)	
76~100		3 (0.0)	131 (0.6)	758 (3.6)	370 (1.7)	297 (1.4)	307 (1.4)	1 (0.0)										1867 (8.8)	
51~75			379 (1.8)	1778 (8.4)	1020 (4.8)	558 (2.6)	359 (1.7)	2 (0.0)										4096 (19.2)	
26~50		2 (0.0)	882 (4.1)	4961 (23.3)	3966 (18.6)	1091 (5.1)	219 (1.0)	1 (0.0)										11122 (52.3)	
合計		0 (0.0)	6 (0.0)	1543 (7.2)	7968 (37.4)	5566 (26.1)	2307 (10.8)	1277 (6.0)	4 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18671 (87.7)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	2614 (12.3)
																		合計	21285 (100.0)


付表-B.6.59(d) 中城湾 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計 (連続観測)

2008年 1月~2008年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.1~7.5秒) 観測地点: 中城湾

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450																		0 (0.0)	
351~400																		0 (0.0)	
301~350																		0 (0.0)	
251~300																		0 (0.0)	
201~250				1 (0.0)	3 (0.0)		1 (0.0)											5 (0.0)	
176~200				17 (0.1)	18 (0.1)	8 (0.0)	23 (0.1)	1 (0.0)										67 (0.3)	
151~175				60 (0.3)	47 (0.2)	67 (0.3)	108 (0.5)	14 (0.1)										296 (1.4)	
126~150				95 (0.4)	159 (0.7)	117 (0.5)	261 (1.2)	36 (0.2)										668 (3.1)	
101~125				224 (1.1)	299 (1.4)	186 (0.9)	369 (1.7)	59 (0.3)										1137 (5.3)	
76~100		1 (0.0)	369 (1.7)	808 (3.8)	576 (2.7)	627 (2.9)	155 (0.7)											2536 (11.9)	
51~75		1 (0.0)	950 (4.5)	1683 (7.9)	1346 (6.3)	1258 (5.9)	426 (2.0)											5664 (26.6)	
26~50		3 (0.0)	940 (4.4)	3083 (14.5)	2510 (11.8)	1767 (8.3)	509 (2.4)	6 (0.0)										8818 (41.4)	
合計		0 (0.0)	5 (0.0)	2656 (12.5)	6100 (28.7)	4810 (22.6)	4414 (20.7)	1200 (5.6)	6 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19191 (90.2)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	2094 (9.8)
																		合計	21285 (100.0)



中城湾



付図-B.3.59 中城湾 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)