

付表-A.2.32(a) 八戸 波高・周期別出現頻度統計 (2008年12月~2009年2月)

2008年12月~2009年2月(冬)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	1080	0	1080	0	1080
1101~1200																				0	1080	0	1080	0	1080
1001~1100																				0	1080	0	1080	0	1080
901~1000																				0	1080	0	1080	0	1080
801~900																				0	1080	0	1080	0	1080
701~800																				0	1080	0	1080	0	1080
651~700										(1)										1	1080	1	1080	1	1080
601~650											(1)									1	1079	1	1079	1	1079
551~600																				0	1078	0	1078	0	1078
501~550									(1)		(1)									2	1078	2	1078	2	1078
451~500									(1)		(1)									2	1076	2	1076	2	1076
401~450								(2)	(2)	(4)		(1)	(2)							11	1074	11	1074	11	1074
351~400								(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	(1)						11	1063	11	1063	11	1063
301~350							(2)	(1)	(4)	(3)	(5)	(3)								18	1052	18	1052	18	1052
251~300					(4)		(3)	(1)	(1)	(3)	(4)	(5)								21	1034	21	1034	21	1034
201~250					(3)	(1)	(3)	(3)	(2)	(13)	(11)	(2)	(1)							39	1013	39	1013	39	1013
176~200					(7)	(4)	(4)		(3)	(5)	(3)	(2)	(1)							29	974	29	974	29	974
151~175				(3)	(5)	(4)	(6)	(1)	(2)	(13)	(9)	(2)	(2)							47	945	47	945	47	945
126~150			(1)	(9)	(15)	(13)	(4)	(7)	(3)	(6)	(7)	(8)	(3)	(2)						72	898	72	898	72	898
101~125			(7)	(35)	(26)	(13)	(17)	(14)	(16)	(19)	(8)	(7)	(3)							158	826	158	826	158	826
76~100		(1)	(37)	(63)	(45)	(24)	(28)	(23)	(35)	(16)	(8)	(4)								284	668	284	668	284	668
51~75		(3)	(19)	(46)	(62)	(47)	(50)	(30)	(21)	(3)	(2)									283	384	283	384	283	384
26~50		(2)	(5)	(11)	(13)	(26)	(27)	(12)	(2)	(1)										99	101	99	101	99	101
~25					(1)	(1)														2	2	2	2	2	2
合計		(0)	(6)	(69)	(167)	(181)	(135)	(147)	(100)	(90)	(87)	(60)	(31)	(7)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1080		1080		1080	
未超過		(0)	(6)	(75)	(242)	(423)	(558)	(705)	(805)	(895)	(982)	(1042)	(1073)	(1080)	(1080)	(1080)	(1080)	(1080)	(1080)	1080		1080		1080	
(0.1%)		(0)	(6)	(69)	(224)	(392)	(517)	(653)	(745)	(829)	(909)	(965)	(994)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	1080		1080		1080	

付表-A.2.32(b) 八戸 波高・周期別出現頻度統計 (2009年3月~2009年5月)

2009年3月~2009年5月(春)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	1103	0	1103	0	1103
1101~1200																				0	1103	0	1103	0	1103
1001~1100																				0	1103	0	1103	0	1103
901~1000																				0	1103	0	1103	0	1103
801~900																				0	1103	0	1103	0	1103
701~800										(1)										1	1103	1	1103	1	1103
651~700										(1)										1	1102	1	1102	1	1102
601~650										(1)										1	1101	1	1101	1	1101
551~600										(1)										1	1100	1	1100	1	1100
501~550									(1)	(2)										3	1099	3	1099	3	1099
451~500									(2)											2	1096	2	1096	2	1096
401~450								(1)												1	1094	1	1094	1	1094
351~400								(1)		(6)		(5)	(2)							14	1093	14	1093	14	1093
301~350							(1)	(1)	(1)			(9)	(3)							16	1079	16	1079	16	1079
251~300					(1)	(5)	(5)	(2)	(1)	(3)	(6)	(7)	(8)							32	1063	32	1063	32	1063
201~250					(3)	(4)	(5)	(5)	(3)	(7)	(16)	(7)	(2)							49	1031	49	1031	49	1031
176~200				(1)	(8)	(7)	(2)	(2)	(5)	(2)	(5)	(6)	(1)							34	982	34	982	34	982
151~175				(12)	(5)	(1)	(1)	(4)	(4)	(6)	(5)	(1)								41	948	41	948	41	948
126~150				(18)	(13)	(5)	(3)	(1)	(2)	(4)	(4)									50	907	50	907	50	907
101~125			(5)	(30)	(21)	(18)	(8)	(5)	(6)	(2)	(1)									106	857	106	857	106	857
76~100			(2)	(32)	(63)	(49)	(30)	(54)	(27)	(13)	(18)	(1)								289	751	289	751	289	751
51~75		(1)	(3)	(15)	(30)	(61)	(69)	(75)	(38)	(20)	(12)									323	419	323	419	323	419
26~50			(8)	(19)	(20)	(31)	(18)	(9)												106	106	106	106	106	106
~25																				0	0	0	0	0	0
合計		(1)	(13)	(72)	(180)	(200)	(162)	(176)	(96)	(63)	(64)	(59)	(17)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1103		1103		1103	
未超過		(1)	(14)	(86)	(266)	(466)	(628)	(804)	(900)	(963)	(1027)	(1086)	(1103)	(1103)	(1103)	(1103)	(1103)	(1103)	(1103)	1103		1103		1103	
(0.1%)		(1)	(13)	(78)	(241)	(422)	(569)	(729)	(816)	(873)	(931)	(985)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	1103		1103		1103	

付表-A.2.32(c) 八戸 波高・周期別出現頻度統計 (2009年6月~2009年8月)

2009年6月~2009年8月(夏)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(6)	(43)	(167)	(302)	(385)	(198)	(23)	(3)	(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(1098)	(1098)	合計
1201~		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
1101~1200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
1001~1100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
901~1000		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
801~900		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
701~800		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
651~700		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
601~650		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
551~600		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
501~550		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
451~500		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
401~450		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
351~400		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
301~350		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1098	0	1098	0	1098
251~300		(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(3)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	5	1098	5	1098	5	1098
201~250		(0)	(0)	(0)	(1)	(8)	(6)	(3)	(16)	(995)	(16)	(995)	(16)	(995)	(16)	(995)	(16)	(995)	(16)	18	1093	18	1093	18	1093
176~200		(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	7	1075	7	1075	7	1075
151~175		(0)	(0)	(2)	(7)	(3)	(6)	(5)	(16)	(973)	(16)	(973)	(16)	(973)	(16)	(973)	(16)	(973)	(16)	18	1068	18	1068	18	1068
126~150		(0)	(0)	(6)	(30)	(14)	(13)	(12)	(57)	(956)	(57)	(956)	(57)	(956)	(57)	(956)	(57)	(956)	(57)	63	1050	63	1050	1050	1050
101~125		(1)	(4)	(10)	(43)	(79)	(32)	(2)	(171)	(987)	(171)	(987)	(156)	(899)	(156)	(899)	(156)	(899)	(156)	323	816	323	816	323	816
76~100		(2)	(11)	(42)	(69)	(114)	(74)	(6)	(294)	(743)	(294)	(743)	(294)	(743)	(294)	(743)	(294)	(743)	(294)	403	493	403	493	403	493
51~75		(4)	(20)	(61)	(110)	(138)	(53)	(15)	(367)	(449)	(367)	(449)	(367)	(449)	(367)	(449)	(367)	(449)	(367)	90	90	90	90	90	90
26~50		(5)	(13)	(34)	(27)	(11)	(0)	(0)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	(82)	0	0	0	0	0	0
~25		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
合計(0.1%)		(0)	(6)	(40)	(136)	(302)	(385)	(198)	(23)	(3)	(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1098	(1000)	1098	(1000)	1098	(1000)
未超過(0.1%)		(0)	(7)	(47)	(183)	(485)	(870)	(1068)	(1091)	(1094)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	(1098)	1098	(1000)	1098	(1000)	1098	(1000)

付表-A.2.32(d) 八戸 波高・周期別出現頻度統計 (2009年9月~2009年11月)

2009年9月~2009年11月(秋)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(2)	(31)	(178)	(198)	(196)	(224)	(134)	(88)	(53)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(1092)	(1092)	合計
1201~		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
1101~1200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
1001~1100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
901~1000		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
801~900		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
701~800		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	1092	0	1092	0	1092
651~700		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1	1092	1	1092	1	1092
601~650		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(999)	(1)	(999)	(1)	(999)	(1)	(999)	(1)	(999)	(1)	1	1091	1	1091	1	1091
551~600		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(998)	(2)	(998)	(2)	(998)	(2)	(998)	(2)	(998)	(2)	2	1090	2	1090	2	1090
501~550		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2)	(996)	(3)	(996)	(3)	(996)	(3)	(996)	(3)	(996)	(3)	3	1088	3	1088	3	1088
451~500		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(994)	(1)	(994)	(1)	(994)	(1)	(994)	(1)	(994)	(1)	1	1085	1	1085	1	1085
401~450		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(993)	(2)	(993)	(2)	(993)	(2)	(993)	(2)	(993)	(2)	2	1084	2	1084	2	1084
351~400		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(991)	(3)	(991)	(3)	(991)	(3)	(991)	(3)	(991)	(3)	3	1082	3	1082	3	1082
301~350		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(988)	(16)	(988)	(16)	(988)	(16)	(988)	(16)	(988)	(16)	16	1079	16	1079	16	1079
251~300		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12)	(973)	(25)	(973)	(25)	(973)	(25)	(973)	(25)	(973)	(25)	25	1063	25	1063	25	1063
201~250		(0)	(0)	(0)	(1)	(9)	(5)	(5)	(14)	(4)	(4)	(4)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	40	1038	40	1038	40	1038
176~200		(0)	(0)	(0)	(1)	(8)	(2)	(11)	(4)	(4)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	32	998	32	998	32	998
151~175		(0)	(0)	(1)	(2)	(1)	(2)	(5)	(3)	(6)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	25	966	25	966	25	966
126~150		(0)	(0)	(4)	(10)	(10)	(12)	(14)	(9)	(5)	(6)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	67	941	67	941	67	941
101~125		(0)	(0)	(28)	(34)	(16)	(25)	(20)	(12)	(16)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	168	874	168	874	168	874
76~100		(1)	(8)	(49)	(36)	(49)	(44)	(24)	(24)	(14)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	270	706	270	706	270	706
51~75		(1)	(16)	(39)	(32)	(48)	(68)	(34)	(15)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	261	436	261	436	261	436
26~50		(7)	(29)	(61)	(42)	(26)	(7)	(3)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	(160)	175	175	175	175	175	175
~25		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0
合計(0.1%)		(0)	(2)	(31)	(178)	(198)	(196)	(224)	(134)	(88)	(53)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1092	(1000)	1092	(1000)	1092	(1000)
未超過(0.1%)		(0)	(2)	(34)	(194)	(392)	(588)	(812)	(946)	(1034)	(1087)	(1092)	(1092)	(1092)	(1092)	(1092)	(1092)	(1092)	(1092)	1092	(1000)	1092	(1000)	1092	(1000)

付表-A. 2. 32(e) 八戸 波高・周期別出現頻度統計 (2009年1月~2009年12月)

2009年1月~2009年12月(年)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 八戸

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		(0)	(7)	(56)	(165)	(207)	(198)	(166)	(78)	(52)	(39)	(21)	(9)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(4373)	(1000)	合計	未超過
1201~		(0)																		0	4373		4373		4373	(1000)
1101~1200		(0)																		0	4373		4373		4373	(1000)
1001~1100		(0)																		0	4373		4373		4373	(1000)
901~1000		(0)																		0	4373		4373		4373	(1000)
801~ 900		(0)																		0	4373		4373		4373	(1000)
701~ 800		(0)								(1)										1	4373	1	4373	1	4373	(1000)
651~ 700		(0)								(1)	(2)									3	4372	3	4372	3	4372	(1000)
601~ 650		(0)							(1)	(2)										3	4369	3	4369	3	4369	(999)
551~ 600		(0)							(1)	(3)										3	4366	3	4366	3	4366	(998)
501~ 550		(0)							(1)	(3)	(4)									8	4363	8	4363	8	4363	(998)
451~ 500		(0)						(1)	(3)	(1)	(1)									5	4355	5	4355	5	4355	(996)
401~ 450		(0)						(4)	(3)	(4)		(1)	(2)							14	4350	14	4350	14	4350	(995)
351~ 400		(0)					(1)	(4)	(3)	(6)	(1)	(6)	(7)	(1)						29	4336	29	4336	29	4336	(992)
301~ 350		(0)				(1)	(8)	(12)	(8)	(3)	(15)	(6)								53	4307	53	4307	53	4307	(985)
251~ 300		(0)			(5)	(22)	(23)	(6)	(5)	(6)	(11)	(13)								91	4254	91	4254	91	4254	(973)
201~ 250		(0)		(2)	(23)	(16)	(26)	(27)	(10)	(17)	(25)	(4)	(1)							151	4163	151	4163	151	4163	(952)
176~ 200		(0)		(3)	(19)	(10)	(25)	(13)	(9)	(9)	(9)	(3)	(1)	(0)						101	4012	101	4012	101	4012	(917)
151~ 175		(0)		(1)	(19)	(17)	(10)	(21)	(9)	(11)	(18)	(9)	(2)	(0)						117	3911	117	3911	117	3911	(894)
126~ 150		(0)		(2)	(33)	(65)	(40)	(31)	(21)	(15)	(15)	(7)	(1)							230	3794	230	3794	230	3794	(868)
101~ 125		(0)		(1)	(16)	(111)	(129)	(120)	(76)	(42)	(33)	(26)	(6)	(1)						561	3564	561	3564	561	3564	(815)
76~ 100		(0)		(5)	(98)	(251)	(212)	(219)	(189)	(69)	(56)	(43)	(4)							1146	3003	1146	3003	1146	3003	(687)
51~ 75		(0)		(1)	(13)	(82)	(203)	(277)	(302)	(243)	(117)	(66)	(24)	(1)						1330	1857	1330	1857	1330	1857	(425)
26~ 50		(0)		(10)	(47)	(101)	(155)	(119)	(69)	(19)	(5)									525	527	525	527	525	527	(120)
~ 25		(0)			(1)	(1)														2	2	2	2	2	2	(0)
合計 (0.1%)		(0)	(29)	(246)	(723)	(904)	(868)	(724)	(342)	(228)	(171)	(94)	(39)	(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4373		4373		4373		(1000)
未超過 (0.1%)		(0)	(7)	(56)	(165)	(207)	(198)	(166)	(78)	(52)	(39)	(21)	(9)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4373		4373		4373		(1000)