付表－A.2.64(a)　岩手中部沖　波高・周期別出現頻度統計（2008年12月～2009年２月）

2008年12月～2009年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手中部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)
1101～1200																			0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)
1001～1100																			0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)
901～1000																			0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)
801～ 900																			0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)
701～ 800										1 (1)									1 (1)	706 (1000)	1 (1)	706 (1000)	1 (1)	706 (1000)
651～ 700									2 (3)	1 (1)									3 (4)	705 (999)	3 (4)	705 (999)	3 (4)	705 (999)
601～ 650								2 (3)	3 (4)										5 (7)	702 (994)	5 (7)	702 (994)	5 (7)	702 (994)
551～ 600								1 (1)	6 (8)	1 (1)									8 (11)	697 (987)	8 (11)	697 (987)	8 (11)	697 (987)
501～ 550							1 (1)	1 (1)	1 (1)		1 (1)	1 (1)	1 (1)						6 (8)	689 (976)	6 (8)	689 (976)	6 (8)	689 (976)
451～ 500							1 (1)	2 (3)	3 (4)	1 (1)	2 (3)	3 (4)							12 (17)	683 (967)	12 (17)	683 (967)	12 (17)	683 (967)
401～ 450							1 (1)	1 (1)	2 (3)	1 (1)	1 (1)	7 (10)	1 (1)						14 (20)	671 (950)	14 (20)	671 (950)	14 (20)	671 (950)
351～ 400						4 (6)	6 (8)	7 (10)	5 (7)	1 (1)	5 (7)	4 (6)							32 (45)	657 (931)	32 (45)	657 (931)	32 (45)	657 (931)
301～ 350					1 (1)	4 (6)	8 (11)	6 (8)	5 (7)	7 (10)	4 (6)	1 (1)							36 (51)	625 (885)	36 (51)	625 (885)	36 (51)	625 (885)
251～ 300				7 (10)	6 (8)	8 (11)	16 (23)	7 (10)	8 (11)	9 (13)	2 (3)								63 (89)	589 (834)	63 (89)	589 (834)	63 (89)	589 (834)
201～ 250				18 (25)	18 (25)	16 (23)	2 (3)	8 (11)	16 (23)	16 (23)	7 (10)	1 (1)							102 (144)	526 (745)	102 (144)	526 (745)	102 (144)	526 (745)
176～ 200				30 (42)	12 (17)	6 (8)	4 (6)	10 (14)	5 (7)	6 (8)	2 (3)								75 (106)	424 (601)	75 (106)	424 (601)	424 (601)	424 (601)
151～ 175				34 (48)	22 (31)	6 (8)	9 (13)	11 (16)	6 (8)	2 (3)									90 (127)	349 (494)	90 (127)	349 (494)		
126～ 150			3 (4)	33 (47)	22 (31)	19 (27)	19 (27)	3 (4)	6 (8)										105 (149)	259 (367)	105 (149)	259 (367)		
101～ 125				22 (31)	33 (47)	21 (30)	8 (11)	6 (8)	4 (6)										94 (133)	154 (218)	94 (133)	154 (218)		
76～ 100				6 (8)	7 (10)	8 (11)	11 (16)	6 (8)	2 (3)										40 (57)	60 (85)	40 (57)	60 (85)		
51～ 75					3 (4)	3 (4)	10 (14)	4 (6)											20 (28)	20 (28)	20 (28)	20 (28)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (4)	150 (212)	124 (176)	95 (135)	96 (136)	75 (106)	74 (105)	46 (65)	24 (34)	17 (24)	2 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	706 (1000)		706 (1000)		706 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (4)	153 (217)	277 (392)	372 (527)	468 (663)	543 (769)	617 (874)	663 (939)	687 (973)	704 (997)	706 (1000)	706 (1000)	706 (1000)	706 (1000)	706 (1000)	706 (1000)						

付表－A.2.64(b)　岩手中部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年３月～2009年５月）

2009年 3月～2009年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手中部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
901～1000																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)
601～ 650								2 (2)	1 (1)										3 (3)	1072 (1000)	3 (3)	1072 (1000)	3 (3)	1072 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1069 (997)		1069 (997)		1069 (997)
501～ 550								3 (3)	2 (2)										5 (5)	1069 (997)	5 (5)	1069 (997)	5 (5)	1069 (997)
451～ 500							1 (1)	1 (1)	3 (3)										5 (5)	1064 (993)	5 (5)	1064 (993)	5 (5)	1064 (993)
401～ 450							3 (3)	2 (2)	7 (7)	1 (1)	1 (1)								14 (13)	1059 (988)	14 (13)	1059 (988)	14 (13)	1059 (988)
351～ 400						2 (2)	6 (6)	6 (6)	6 (6)		1 (1)								21 (20)	1045 (975)	21 (20)	1045 (975)	21 (20)	1045 (975)
301～ 350					1 (1)	10 (9)	12 (11)	14 (13)	5 (5)	3 (3)									45 (42)	1024 (955)	45 (42)	1024 (955)	45 (42)	1024 (955)
251～ 300					19 (18)	18 (17)	9 (8)	19 (18)	4 (4)	19 (18)	5 (5)								93 (87)	979 (913)	93 (87)	979 (913)	93 (87)	979 (913)
201～ 250				15 (14)	32 (30)	16 (15)	18 (17)	17 (16)	16 (15)	14 (13)	2 (2)								130 (121)	886 (826)	130 (121)	886 (826)	130 (121)	886 (826)
176～ 200			2 (2)	22 (21)	23 (21)	24 (22)	15 (14)	14 (13)	14 (13)	5 (5)									119 (111)	756 (705)	119 (111)	756 (705)	756 (705)	756 (705)
151～ 175			4 (4)	35 (33)	30 (28)	29 (27)	31 (29)	10 (9)	8 (7)	1 (1)									148 (138)	637 (594)	148 (138)	637 (594)		
126～ 150			5 (5)	26 (24)	41 (38)	54 (50)	12 (11)	10 (9)	7 (7)	2 (2)									157 (146)	489 (456)	157 (146)	489 (456)		
101～ 125			5 (5)	36 (34)	41 (38)	54 (50)	25 (23)	23 (21)	3 (3)	1 (1)									188 (175)	332 (310)	188 (175)	332 (310)		
76～ 100				18 (17)	38 (35)	19 (18)	30 (28)	12 (11)	3 (3)										120 (112)	144 (134)	120 (112)	144 (134)		
51～ 75				3 (3)	9 (8)	7 (7)	3 (3)	2 (2)											24 (22)	24 (22)	24 (22)	24 (22)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	16 (15)	155 (145)	234 (218)	233 (217)	165 (154)	135 (126)	79 (74)	46 (43)	9 (8)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1072 (1000)		1072 (1000)		1072 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	16 (15)	171 (160)	405 (378)	638 (595)	803 (749)	938 (875)	1017 (949)	1063 (992)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)	1072 (1000)						

付表－A.2.64(c)　岩手中部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年６月～2009年８月）

2009年 6月～2009年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手中部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
901～1000																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)
351～ 400							3 (3)	1 (1)											4 (4)	1088 (1000)	4 (4)	1088 (1000)	4 (4)	1088 (1000)
301～ 350						3 (3)	4 (4)												7 (6)	1084 (996)	7 (6)	1084 (996)	7 (6)	1084 (996)
251～ 300				1 (1)	3 (3)	12 (11)	1 (1)	2 (2)											19 (17)	1077 (990)	19 (17)	1077 (990)	19 (17)	1077 (990)
201～ 250				2 (2)	8 (7)	35 (32)	26 (24)	22 (20)	3 (3)										96 (88)	1058 (972)	96 (88)	1058 (972)	96 (88)	1058 (972)
176～ 200				6 (6)	37 (34)	24 (22)	23 (21)	4 (4)		1 (1)									95 (87)	962 (884)	95 (87)	962 (884)	962 (884)	962 (884)
151～ 175				23 (21)	71 (65)	80 (74)	25 (23)	8 (7)											207 (190)	867 (797)	207 (190)	867 (797)		
126～ 150				31 (28)	97 (89)	108 (99)	42 (39)	11 (10)	3 (3)	3 (3)									295 (271)	660 (607)	295 (271)	660 (607)		
101～ 125				23 (21)	89 (82)	86 (79)	36 (33)	10 (9)	9 (8)	3 (3)									256 (235)	365 (335)	256 (235)	365 (335)		
76～ 100				8 (7)	54 (50)	19 (17)	13 (12)	5 (5)	2 (2)										101 (93)	109 (100)	101 (93)	109 (100)		
51～ 75					2 (2)	4 (4)	2 (2)												8 (7)	8 (7)	8 (7)	8 (7)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	94 (86)	361 (332)	371 (341)	175 (161)	63 (58)	17 (16)	7 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1088 (1000)		1088 (1000)		1088 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	94 (86)	455 (418)	826 (759)	1001 (920)	1064 (978)	1081 (994)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)	1088 (1000)						

付表－A.2.64(d)　岩手中部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年９月～2009年11月）

2009年 9月～2009年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手中部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
901～1000																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)
651～ 700								1 (1)		1 (1)	1 (1)								3 (3)	1062 (1000)	3 (3)	1062 (1000)	3 (3)	1062 (1000)
601～ 650								1 (1)	1 (1)		1 (1)								3 (3)	1059 (997)	3 (3)	1059 (997)	3 (3)	1059 (997)
551～ 600								1 (1)	3 (3)										4 (4)	1056 (994)	4 (4)	1056 (994)	4 (4)	1056 (994)
501～ 550								1 (1)											1 (1)	1052 (991)	1 (1)	1052 (991)	1 (1)	1052 (991)
451～ 500							4 (4)	5 (5)	2 (2)										11 (10)	1051 (990)	11 (10)	1051 (990)	11 (10)	1051 (990)
401～ 450						2 (2)	3 (3)	4 (4)	2 (2)										11 (10)	1040 (979)	11 (10)	1040 (979)	11 (10)	1040 (979)
351～ 400						5 (5)	5 (5)	10 (9)	4 (4)										24 (23)	1029 (969)	24 (23)	1029 (969)	24 (23)	1029 (969)
301～ 350						6 (6)	9 (8)	9 (8)	4 (4)										28 (26)	1005 (946)	28 (26)	1005 (946)	28 (26)	1005 (946)
251～ 300					6 (6)	9 (8)	20 (19)	17 (16)	5 (5)										57 (54)	977 (920)	57 (54)	977 (920)	57 (54)	977 (920)
201～ 250				15 (14)	10 (9)	10 (9)	35 (33)	15 (14)	9 (8)	9 (8)	4 (4)	1 (1)							108 (102)	920 (866)	108 (102)	920 (866)	108 (102)	920 (866)
176～ 200				24 (23)	14 (13)	13 (12)	31 (29)	18 (17)	14 (13)	13 (12)	1 (1)								128 (121)	812 (765)	128 (121)	812 (765)	812 (765)	812 (765)
151～ 175			3 (3)	19 (18)	30 (28)	24 (23)	38 (36)	28 (26)	21 (20)	8 (8)									171 (161)	684 (644)	171 (161)	684 (644)		
126～ 150				23 (22)	42 (40)	33 (31)	39 (37)	31 (29)	19 (18)	2 (2)									189 (178)	513 (483)	189 (178)	513 (483)		
101～ 125				15 (14)	31 (29)	48 (45)	25 (24)	27 (25)	13 (12)	1 (1)									160 (151)	324 (305)	160 (151)	324 (305)		
76～ 100				5 (5)	22 (21)	41 (39)	38 (36)	11 (10)	9 (8)										126 (119)	164 (154)	126 (119)	164 (154)		
51～ 75				1 (1)	5 (5)	15 (14)	14 (13)	2 (2)	1 (1)										38 (36)	38 (36)	38 (36)	38 (36)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (3)	102 (96)	160 (151)	206 (194)	261 (246)	181 (170)	107 (101)	34 (32)	7 (7)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1062 (1000)		1062 (1000)		1062 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (3)	105 (99)	265 (250)	471 (444)	732 (689)	913 (860)	1020 (960)	1054 (992)	1061 (999)	1062 (1000)	1062 (1000)	1062 (1000)	1062 (1000)	1062 (1000)	1062 (1000)	1062 (1000)						

付表－A.2.64(e)　岩手中部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年１月～2009年12月）

2009年 1月～2009年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手中部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
901～1000																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
801～ 900																			0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)
701～ 800										1 (0)									1 (0)	4295 (1000)	1 (0)	4295 (1000)	1 (0)	4295 (1000)
651～ 700								1 (0)	2 (0)	2 (0)	1 (0)								6 (1)	4294 (1000)	6 (1)	4294 (1000)	6 (1)	4294 (1000)
601～ 650								5 (1)	5 (1)		1 (0)								11 (3)	4288 (998)	11 (3)	4288 (998)	11 (3)	4288 (998)
551～ 600								2 (0)	9 (2)	1 (0)									12 (3)	4277 (996)	12 (3)	4277 (996)	12 (3)	4277 (996)
501～ 550							1 (0)	5 (1)	3 (1)		1 (0)	1 (0)	1 (0)						12 (3)	4265 (993)	12 (3)	4265 (993)	12 (3)	4265 (993)
451～ 500							6 (1)	10 (2)	8 (2)	1 (0)	2 (0)	3 (1)							30 (7)	4253 (990)	30 (7)	4253 (990)	30 (7)	4253 (990)
401～ 450						2 (0)	9 (2)	12 (3)	13 (3)	2 (0)	2 (0)	7 (2)	1 (0)						48 (11)	4223 (983)	48 (11)	4223 (983)	48 (11)	4223 (983)
351～ 400						14 (3)	22 (5)	30 (7)	17 (4)	1 (0)	6 (1)	4 (1)							94 (22)	4175 (972)	94 (22)	4175 (972)	94 (22)	4175 (972)
301～ 350					3 (1)	26 (6)	34 (8)	31 (7)	19 (4)	11 (3)	4 (1)	1 (0)							129 (30)	4081 (950)	129 (30)	4081 (950)	129 (30)	4081 (950)
251～ 300				8 (2)	39 (9)	52 (12)	46 (11)	48 (11)	18 (4)	28 (7)	7 (2)								246 (57)	3952 (920)	246 (57)	3952 (920)	246 (57)	3952 (920)
201～ 250				60 (14)	77 (18)	81 (19)	83 (19)	64 (15)	44 (10)	39 (9)	13 (3)	2 (0)							463 (108)	3706 (863)	463 (108)	3706 (863)	463 (108)	3706 (863)
176～ 200			3 (1)	103 (24)	103 (24)	70 (16)	74 (17)	46 (11)	33 (8)	25 (6)	3 (1)								460 (107)	3243 (755)	460 (107)	3243 (755)	3243 (755)	3243 (755)
151～ 175			8 (2)	130 (30)	171 (40)	146 (34)	103 (24)	59 (14)	35 (8)	11 (3)									663 (154)	2783 (648)	663 (154)	2783 (648)		
126～ 150			11 (3)	136 (32)	224 (52)	217 (51)	116 (27)	61 (14)	48 (11)	14 (3)	1 (0)								828 (193)	2120 (494)	828 (193)	2120 (494)		
101～ 125			8 (2)	120 (28)	206 (48)	216 (50)	99 (23)	69 (16)	34 (8)	5 (1)									757 (176)	1292 (301)	757 (176)	1292 (301)		
76～ 100			1 (0)	50 (12)	127 (30)	98 (23)	104 (24)	37 (9)	16 (4)										433 (101)	535 (125)	433 (101)	535 (125)		
51～ 75				8 (2)	26 (6)	30 (7)	29 (7)	8 (2)	1 (0)										102 (24)	102 (24)	102 (24)	102 (24)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	31 (7)	615 (143)	976 (227)	952 (222)	726 (169)	488 (114)	305 (71)	141 (33)	41 (10)	18 (4)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4295 (1000)		4295 (1000)		4295 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	31 (7)	646 (150)	1622 (378)	2574 (599)	3300 (768)	3788 (882)	4093 (953)	4234 (986)	4275 (995)	4293 (1000)	4295 (1000)	4295 (1000)	4295 (1000)	4295 (1000)	4295 (1000)	4295 (1000)						