付表－A.2.65(a)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2009年12月～2010年２月）

2009年12月～2010年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
901～1000																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)
601～ 650										1 (1)									1 (1)	1070 (1000)	1 (1)	1070 (1000)	1 (1)	1070 (1000)
551～ 600										2 (2)									2 (2)	1069 (999)	2 (2)	1069 (999)	2 (2)	1069 (999)
501～ 550								2 (2)		4 (4)	1 (1)								7 (7)	1067 (997)	7 (7)	1067 (997)	7 (7)	1067 (997)
451～ 500								2 (2)	2 (2)	2 (2)									6 (6)	1060 (991)	6 (6)	1060 (991)	6 (6)	1060 (991)
401～ 450							3 (3)	1 (1)	1 (1)	2 (2)									7 (7)	1054 (985)	7 (7)	1054 (985)	7 (7)	1054 (985)
351～ 400						2 (2)	4 (4)	2 (2)	3 (3)	6 (6)	1 (1)								18 (17)	1047 (979)	18 (17)	1047 (979)	18 (17)	1047 (979)
301～ 350				4 (4)	1 (1)	6 (6)	6 (6)	5 (5)	1 (1)	1 (1)									24 (22)	1029 (962)	24 (22)	1029 (962)	24 (22)	1029 (962)
251～ 300				8 (7)	11 (10)	5 (5)	11 (10)	7 (7)	9 (8)	1 (1)									52 (49)	1005 (939)	52 (49)	1005 (939)	52 (49)	1005 (939)
201～ 250			1 (1)	30 (28)	30 (28)	15 (14)	9 (8)	8 (7)	8 (7)	2 (2)	2 (2)	3 (3)	1 (1)						109 (102)	953 (891)	109 (102)	953 (891)	109 (102)	953 (891)
176～ 200			2 (2)	30 (28)	34 (32)	23 (21)	10 (9)	9 (8)	5 (5)	4 (4)	2 (2)	1 (1)	1 (1)						121 (113)	844 (789)	121 (113)	844 (789)	844 (789)	844 (789)
151～ 175			4 (4)	38 (36)	44 (41)	40 (37)	27 (25)	12 (11)	6 (6)	3 (3)	1 (1)	3 (3)							178 (166)	723 (676)	178 (166)	723 (676)		
126～ 150			1 (1)	37 (35)	45 (42)	40 (37)	32 (30)	14 (13)	14 (13)	9 (8)	7 (7)	2 (2)							201 (188)	545 (509)	201 (188)	545 (509)		
101～ 125				43 (40)	55 (51)	38 (36)	35 (33)	18 (17)	14 (13)	6 (6)	4 (4)	1 (1)							214 (200)	344 (321)	214 (200)	344 (321)		
76～ 100				12 (11)	21 (20)	21 (20)	22 (21)	15 (14)	8 (7)	2 (2)									101 (94)	130 (121)	101 (94)	130 (121)		
51～ 75				2 (2)	18 (17)	4 (4)	2 (2)	1 (1)											27 (25)	29 (27)	27 (25)	29 (27)		
26～ 50						1 (1)	1 (1)												2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	8 (7)	204 (191)	259 (242)	195 (182)	162 (151)	96 (90)	71 (66)	45 (42)	18 (17)	10 (9)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	8 (7)	212 (198)	471 (440)	666 (622)	828 (774)	924 (864)	995 (930)	1040 (972)	1058 (989)	1068 (998)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)						

付表－A.2.65(b)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2010年３月～2010年５月）

2010年 3月～2010年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
901～1000																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)
551～ 600									1 (1)										1 (1)	1082 (1000)	1 (1)	1082 (1000)	1 (1)	1082 (1000)
501～ 550							1 (1)	2 (2)	2 (2)										5 (5)	1081 (999)	5 (5)	1081 (999)	5 (5)	1081 (999)
451～ 500							1 (1)	3 (3)	1 (1)										5 (5)	1076 (994)	5 (5)	1076 (994)	5 (5)	1076 (994)
401～ 450						2 (2)	6 (6)	6 (6)	3 (3)										17 (16)	1071 (990)	17 (16)	1071 (990)	17 (16)	1071 (990)
351～ 400						12 (11)	7 (6)	13 (12)	8 (7)										40 (37)	1054 (974)	40 (37)	1054 (974)	40 (37)	1054 (974)
301～ 350					2 (2)	2 (2)	14 (13)	24 (22)	12 (11)	1 (1)									55 (51)	1014 (937)	55 (51)	1014 (937)	55 (51)	1014 (937)
251～ 300				2 (2)	21 (19)	16 (15)	27 (25)	38 (35)	10 (9)										114 (105)	959 (886)	114 (105)	959 (886)	114 (105)	959 (886)
201～ 250				14 (13)	19 (18)	33 (30)	48 (44)	23 (21)	16 (15)										153 (141)	845 (781)	153 (141)	845 (781)	153 (141)	845 (781)
176～ 200				7 (6)	41 (38)	46 (43)	39 (36)	16 (15)	2 (2)										151 (140)	692 (640)	151 (140)	692 (640)	692 (640)	692 (640)
151～ 175				10 (9)	27 (25)	49 (45)	43 (40)	28 (26)	3 (3)	2 (2)									162 (150)	541 (500)	162 (150)	541 (500)		
126～ 150				8 (7)	42 (39)	56 (52)	36 (33)	17 (16)	3 (3)	2 (2)									164 (152)	379 (350)	164 (152)	379 (350)		
101～ 125				7 (6)	46 (43)	23 (21)	22 (20)	7 (6)											105 (97)	215 (199)	105 (97)	215 (199)		
76～ 100				1 (1)	26 (24)	26 (24)	23 (21)	4 (4)	1 (1)										81 (75)	110 (102)	81 (75)	110 (102)		
51～ 75					3 (3)	12 (11)	12 (11)	2 (2)											29 (27)	29 (27)	29 (27)	29 (27)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	49 (45)	227 (210)	277 (256)	279 (258)	183 (169)	62 (57)	5 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1082 (1000)		1082 (1000)		1082 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	49 (45)	276 (255)	553 (511)	832 (769)	1015 (938)	1077 (995)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)	1082 (1000)						

付表－A.2.65(c)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2010年６月～2010年８月）

2010年 6月～2010年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
901～1000																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)
301～ 350					1 (1)	2 (2)													3 (3)	1084 (1000)	3 (3)	1084 (1000)	3 (3)	1084 (1000)
251～ 300				1 (1)	8 (7)	11 (10)	2 (2)	3 (3)	1 (1)										26 (24)	1081 (997)	26 (24)	1081 (997)	26 (24)	1081 (997)
201～ 250				4 (4)	20 (18)	13 (12)	4 (4)	8 (7)											49 (45)	1055 (973)	49 (45)	1055 (973)	49 (45)	1055 (973)
176～ 200				4 (4)	18 (17)	15 (14)	17 (16)	5 (5)											59 (54)	1006 (928)	59 (54)	1006 (928)	1006 (928)	1006 (928)
151～ 175				22 (20)	47 (43)	20 (18)	22 (20)	10 (9)	4 (4)										125 (115)	947 (874)	125 (115)	947 (874)		
126～ 150				42 (39)	91 (84)	45 (42)	31 (29)	9 (8)											218 (201)	822 (758)	218 (201)	822 (758)		
101～ 125				28 (26)	140 (129)	75 (69)	24 (22)	3 (3)											270 (249)	604 (557)	270 (249)	604 (557)		
76～ 100				10 (9)	114 (105)	109 (101)	5 (5)												238 (220)	334 (308)	238 (220)	334 (308)		
51～ 75					24 (22)	59 (54)	12 (11)	1 (1)											96 (89)	96 (89)	96 (89)	96 (89)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	111 (102)	463 (427)	349 (322)	117 (108)	39 (36)	5 (5)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1084 (1000)		1084 (1000)		1084 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	111 (102)	574 (530)	923 (851)	1040 (959)	1079 (995)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)	1084 (1000)						

付表－A.2.65(d)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2010年９月～2010年11月）

2010年 9月～2010年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
901～1000																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)
601～ 650											1 (1)								1 (1)	1058 (1000)	1 (1)	1058 (1000)	1 (1)	1058 (1000)
551～ 600									1 (1)	2 (2)									3 (3)	1057 (999)	3 (3)	1057 (999)	3 (3)	1057 (999)
501～ 550							1 (1)	2 (2)	1 (1)		2 (2)								6 (6)	1054 (996)	6 (6)	1054 (996)	6 (6)	1054 (996)
451～ 500								3 (3)	1 (1)	4 (4)									8 (8)	1048 (991)	8 (8)	1048 (991)	8 (8)	1048 (991)
401～ 450						1 (1)	3 (3)	2 (2)	4 (4)	6 (6)									16 (15)	1040 (983)	16 (15)	1040 (983)	16 (15)	1040 (983)
351～ 400					1 (1)	3 (3)	5 (5)		4 (4)	5 (5)	2 (2)								20 (19)	1024 (968)	20 (19)	1024 (968)	20 (19)	1024 (968)
301～ 350					8 (8)	3 (3)	1 (1)	5 (5)	4 (4)	3 (3)		1 (1)	3 (3)						28 (26)	1004 (949)	28 (26)	1004 (949)	28 (26)	1004 (949)
251～ 300				5 (5)	11 (10)	10 (9)	9 (9)	6 (6)	7 (7)	10 (9)	2 (2)	5 (5)	3 (3)						68 (64)	976 (922)	68 (64)	976 (922)	68 (64)	976 (922)
201～ 250			1 (1)	13 (12)	20 (19)	43 (41)	9 (9)	5 (5)	5 (5)	4 (4)	4 (4)								104 (98)	908 (858)	104 (98)	908 (858)	104 (98)	908 (858)
176～ 200				12 (11)	17 (16)	34 (32)	3 (3)	1 (1)		1 (1)	2 (2)								70 (66)	804 (760)	70 (66)	804 (760)	804 (760)	804 (760)
151～ 175			1 (1)	15 (14)	23 (22)	31 (29)	12 (11)	6 (6)	1 (1)	3 (3)	1 (1)								93 (88)	734 (694)	93 (88)	734 (694)		
126～ 150			1 (1)	15 (14)	64 (60)	94 (89)	19 (18)	6 (6)	8 (8)	4 (4)									211 (199)	641 (606)	211 (199)	641 (606)		
101～ 125			1 (1)	13 (12)	80 (76)	88 (83)	36 (34)	3 (3)	3 (3)	1 (1)									225 (213)	430 (406)	225 (213)	430 (406)		
76～ 100				3 (3)	51 (48)	61 (58)	37 (35)	6 (6)	2 (2)										160 (151)	205 (194)	160 (151)	205 (194)		
51～ 75					8 (8)	21 (20)	13 (12)	3 (3)											45 (43)	45 (43)	45 (43)	45 (43)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	4 (4)	76 (72)	283 (267)	389 (368)	148 (140)	48 (45)	41 (39)	43 (41)	14 (13)	6 (6)	6 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1058 (1000)		1058 (1000)		1058 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	4 (4)	80 (76)	363 (343)	752 (711)	900 (851)	948 (896)	989 (935)	1032 (975)	1046 (989)	1052 (994)	1058 (1000)	1058 (1000)	1058 (1000)	1058 (1000)	1058 (1000)	1058 (1000)						

付表－A.2.65(e)　岩手南部沖　波高・周期別出現頻度統計（2010年１月～2010年12月）

2010年 1月～2010年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:岩手南部沖

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)
901～1000											1 (0)								1 (0)	4296 (1000)	1 (0)	4296 (1000)	1 (0)	4296 (1000)
801～ 900											2 (0)								2 (0)	4295 (1000)	2 (0)	4295 (1000)	2 (0)	4295 (1000)
701～ 800									2 (0)	2 (0)	1 (0)								5 (1)	4293 (999)	5 (1)	4293 (999)	5 (1)	4293 (999)
651～ 700								1 (0)	2 (0)	5 (1)									8 (2)	4288 (998)	8 (2)	4288 (998)	8 (2)	4288 (998)
601～ 650									3 (1)	1 (0)	1 (0)								5 (1)	4280 (996)	5 (1)	4280 (996)	5 (1)	4280 (996)
551～ 600								1 (0)	3 (1)	4 (1)		1 (0)							9 (2)	4275 (995)	9 (2)	4275 (995)	9 (2)	4275 (995)
501～ 550							3 (1)	6 (1)	5 (1)	4 (1)	3 (1)								21 (5)	4266 (993)	21 (5)	4266 (993)	21 (5)	4266 (993)
451～ 500						1 (0)	1 (0)	6 (1)	5 (1)	7 (2)	3 (1)	1 (0)							24 (6)	4245 (988)	24 (6)	4245 (988)	24 (6)	4245 (988)
401～ 450					1 (0)	4 (1)	9 (2)	10 (2)	9 (2)	9 (2)	1 (0)	1 (0)							44 (10)	4221 (983)	44 (10)	4221 (983)	44 (10)	4221 (983)
351～ 400					1 (0)	15 (3)	16 (4)	14 (3)	12 (3)	12 (3)	4 (1)								74 (17)	4177 (972)	74 (17)	4177 (972)	74 (17)	4177 (972)
301～ 350				4 (1)	14 (3)	8 (2)	19 (4)	41 (10)	20 (5)	7 (2)		1 (0)	3 (1)						117 (27)	4103 (955)	117 (27)	4103 (955)	117 (27)	4103 (955)
251～ 300				22 (5)	54 (13)	50 (12)	53 (12)	59 (14)	29 (7)	15 (3)	2 (0)	5 (1)	3 (1)						292 (68)	3986 (928)	292 (68)	3986 (928)	292 (68)	3986 (928)
201～ 250			2 (0)	62 (14)	92 (21)	118 (27)	91 (21)	53 (12)	29 (7)	7 (2)	6 (1)	2 (0)	1 (0)						463 (108)	3694 (860)	463 (108)	3694 (860)	463 (108)	3694 (860)
176～ 200			1 (0)	47 (11)	113 (26)	122 (28)	71 (17)	35 (8)	9 (2)	10 (2)	4 (1)	1 (0)	1 (0)						414 (96)	3231 (752)	414 (96)	3231 (752)	3231 (752)	3231 (752)
151～ 175			4 (1)	74 (17)	140 (33)	137 (32)	108 (25)	64 (15)	22 (5)	12 (3)	3 (1)	3 (1)							567 (132)	2817 (656)	567 (132)	2817 (656)		
126～ 150			1 (0)	86 (20)	240 (56)	235 (55)	122 (28)	45 (10)	20 (5)	17 (4)	8 (2)	1 (0)							775 (180)	2250 (524)	775 (180)	2250 (524)		
101～ 125			1 (0)	67 (16)	297 (69)	212 (49)	115 (27)	30 (7)	20 (5)	4 (1)									746 (174)	1475 (343)	746 (174)	1475 (343)		
76～ 100				19 (4)	212 (49)	206 (48)	77 (18)	22 (5)	13 (3)										549 (128)	729 (170)	549 (128)	729 (170)		
51～ 75				1 (0)	41 (10)	93 (22)	38 (9)	7 (2)											180 (42)	180 (42)	180 (42)	180 (42)		
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	9 (2)	382 (89)	1205 (280)	1201 (280)	723 (168)	394 (92)	203 (47)	116 (27)	39 (9)	16 (4)	8 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4296 (1000)		4296 (1000)		4296 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	9 (2)	391 (91)	1596 (372)	2797 (651)	3520 (819)	3914 (911)	4117 (958)	4233 (985)	4272 (994)	4288 (998)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)	4296 (1000)						