

付表-B.2.35(a) 釜石 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2009年12月~2010年2月)

2009年12月~2010年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釜石

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(0)	(22)	(145)	(174)	(152)	(192)	(149)	(117)	(38)	(11)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6480	6480	6480	6480	
1101~1200																				0	6480	6480	6480	6480	
1001~1100																				0	6480	6480	6480	6480	
901~1000																				0	6480	6480	6480	6480	
801~900																				0	6480	6480	6480	6480	
701~800																				0	6480	6480	6480	6480	
651~700																				0	6480	6480	6480	6480	
601~650																				0	6480	6480	6480	6480	
551~600																				0	6480	6480	6480	6480	
501~550																				0	6480	6480	6480	6480	
451~500																				0	6480	6480	6480	6480	
401~450																				2	6480	6480	6480	6480	
351~400																				28	6478	28	6478	28	6478
301~350																				104	6450	104	6450	104	6450
251~300																				86	6346	86	6346	86	6346
201~250																				162	6260	162	6260	162	6260
176~200																				81	6098	81	6098	81	6098
151~175																				84	6017	84	6017	84	6017
126~150																				163	5933	163	5933	163	5933
101~125																				557	5770	557	5770	557	5770
76~100																				1475	5213	1475	5213	1475	5213
51~75																				2343	3738	2343	3738	2343	3738
26~50																				1394	1395	1394	1395	1394	1395
~25																				1	1	1	1	1	1
合計(0.1%)																				6480		6480		6480	
未超過(0.1%)																				6480		6480		6480	

(連続観測)

付表-B.2.35(b) 釜石 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2010年3月~2010年5月)

2010年3月~2010年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釜石

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(0)	(23)	(517)	(1077)	(1524)	(1765)	(1106)	(552)	(60)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6624	6624	6624	6624	
1101~1200																				0	6624	6624	6624	6624	
1001~1100																				0	6624	6624	6624	6624	
901~1000																				0	6624	6624	6624	6624	
801~900																				0	6624	6624	6624	6624	
701~800																				0	6624	6624	6624	6624	
651~700																				0	6624	6624	6624	6624	
601~650																				0	6624	6624	6624	6624	
551~600																				0	6624	6624	6624	6624	
501~550																				0	6624	6624	6624	6624	
451~500																				0	6624	6624	6624	6624	
401~450																				1	6624	1	6624	1	6624
351~400																				13	6623	13	6623	13	6623
301~350																				19	6610	19	6610	19	6610
251~300																				74	6591	74	6591	74	6591
201~250																				313	6517	313	6517	313	6517
176~200																				382	6204	382	6204	382	6204
151~175																				477	5822	477	5822	477	5822
126~150																				549	5345	549	5345	549	5345
101~125																				804	4796	804	4796	804	4796
76~100																				1262	3992	1262	3992	1262	3992
51~75																				1441	2730	1441	2730	1441	2730
26~50																				1289	1289	1289	1289	1289	1289
~25																				0	0	0	0	0	0
合計(0.1%)																				6624		6624		6624	
未超過(0.1%)																				6624		6624		6624	

(连续観測)

付表-B.2.35(c) 釜石 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2010年6月~2010年8月)

2010年6月~2010年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釜石

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1	補足2	
																					合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0	1409	1409	1409	
1101~1200																				0	1409	1409	1409	
1001~1100																				0	1409	1409	1409	
901~1000																				0	1409	1409	1409	
801~900																				0	1409	1409	1409	
701~800																				0	1409	1409	1409	
651~700																				0	1409	1409	1409	
601~650																				0	1409	1409	1409	
551~600																				0	1409	1409	1409	
501~550																				0	1409	1409	1409	
451~500																				0	1409	1409	1409	
401~450																				0	1409	1409	1409	
351~400																				0	1409	1409	1409	
301~350																				0	1409	1409	1409	
251~300																				0	1409	1409	1409	
201~250									4	15										19	1409	19	1409	
176~200									6	19										25	1390	25	1390	
151~175									20	1										21	1365	21	1365	
126~150									17	40	7									64	1344	64	1344	
101~125									2	72	111									194	1280	194	1280	
76~100									37	82	168	26								313	1086	313	1086	
51~75									8	119	366	27								520	773	520	773	
26~50									40	180	32	1								253	253	253	253	
~25																				0	0			
合計		0	0	0	48	336	482	285	207	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1409		1409		
未超過		0	0	0	48	384	866	1151	1358	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1409	1000		1000		

(連続観測)

付表-B.2.35(d) 釜石 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2010年9月~2010年11月)

2010年9月~2010年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釜石

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1	補足2	
																					合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0	3854	3854	3854	
1101~1200																				0	3854	3854	3854	
1001~1100																				0	3854	3854	3854	
901~1000																				0	3854	3854	3854	
801~900																				0	3854	3854	3854	
701~800																				0	3854	3854	3854	
651~700																				0	3854	3854	3854	
601~650																				0	3854	3854	3854	
551~600																				0	3854	3854	3854	
501~550																				0	3854	3854	3854	
451~500																				0	3854	3854	3854	
401~450										1	1									2	3854	2	3854	
351~400										16	4									20	3852	20	3852	
301~350										26	16	9								51	3832	51	3832	
251~300										6	11	37								105	3781	105	3781	
201~250										18	18	11								101	3676	101	3676	
176~200										2	14	12								147	3575	147	3575	
151~175										1	5	16								217	3428	217	3428	
126~150										2	32	69	54	15						269	3211	269	3211	
101~125										18	36	66	67	24						272	2942	272	2942	
76~100										23	93	179	160	59						677	2670	677	2670	
51~75										4	46	171	482	219						1090	1993	1090	1993	
26~50										50	193	345	250							886	903	886	903	
~25										1	7	6	3							17	17	17	17	
合計		0	0	0	48	265	727	1176	657	421	255	150	121	33	1	0	0	0	0	3854		3854		
未超過		0	0	0	48	313	1040	2216	2873	3294	3549	3699	3820	3853	3854	3854	3854	3854	3854	1000		1000		

(连续観測)

付表-B.2.35(e) 釜石 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2010年1月~2010年12月)

2010年1月~2010年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釜石

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		(0)	(0)	(5)	(61)	(135)	(190)	(232)	(157)	(114)	(60)	(29)	(14)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(1836)	(1836)	(1836)	(1836)
1201~		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
1101~1200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
1001~1100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
901~1000		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
801~ 900		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
701~ 800		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
651~ 700		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
601~ 650		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
551~ 600		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
501~ 550		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
451~ 500		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
401~ 450		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
351~ 400		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
301~ 350		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
251~ 300		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
201~ 250		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
176~ 200		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
151~ 175		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
126~ 150		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
101~ 125		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
76~ 100		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
51~ 75		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
26~ 50		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
~ 25		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
合計 (0.1%)		(0)	(0)	(5)	(61)	(135)	(190)	(232)	(157)	(114)	(60)	(29)	(14)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)
未超過 (0.1%)		(0)	(0)	(5)	(67)	(202)	(392)	(623)	(780)	(894)	(955)	(983)	(997)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)	1836	(1000)

(連続観測)