

付表-B.2.18(a) 鳥取 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2009年12月~2010年2月)

2009年12月~2010年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 鳥取

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(0)	(1000)	合計	未超過
1201~		0																		0	6480	6480		6480	
1101~1200		0																		0	6480	6480		6480	
1001~1100		0																		0	6480	6480		6480	
901~1000		0																		0	6480	6480		6480	
801~900		0																		0	6480	6480		6480	
701~800		0																		0	6480	6480		6480	
651~700		0																		0	6480	6480		6480	
601~650		0																		0	6480	6480		6480	
551~600		0																		0	6480	6480		6480	
501~550																				1	6480	6480	1	6480	1
451~500																				2	6479	6479	4	6479	4
401~450																				5	6475	6475	56	6475	56
351~400																				6	6419	6419	141	6419	141
301~350																				4	6278	6278	315	6278	315
251~300																				8	5963	5963	772	5963	772
201~250																				6	5191	5191	1197	5191	1197
176~200																				14	3994	3994	540	3994	540
151~175																				21	3454	3454	599	3454	599
126~150																				23	2855	2855	638	2855	638
101~125																				17	2217	2217	557	2217	557
76~100																				24	1660	1660	619	1660	619
51~75																				27	1041	1041	614	1041	614
26~50																				13	427	427	403	427	403
~25																				12	24	24	24	24	24
合計(0.1%)		0	22	262	946	1654	1797	1055	550	172	21	1	0	0	0	0	0	0	0	6480	6480	6480	6480	6480	
未超過(0.1%)		0	22	284	1230	2884	4681	5736	6286	6458	6479	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480	6480

(連続観測)

付表-B.2.18(b) 鳥取 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2010年3月~2010年5月)

2010年3月~2010年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 鳥取

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			(0)	(1000)	合計	未超過
1201~		0																		0	6624	6624		6624	
1101~1200		0																		0	6624	6624		6624	
1001~1100		0																		0	6624	6624		6624	
901~1000		0																		0	6624	6624		6624	
801~900		0																		0	6624	6624		6624	
701~800		0																		0	6624	6624		6624	
651~700		0																		0	6624	6624		6624	
601~650		0																		0	6624	6624		6624	
551~600		0																		0	6624	6624		6624	
501~550		0																		0	6624	6624		6624	
451~500		0																		0	6624	6624		6624	
401~450		0																		0	6624	6624		6624	
351~400																				1	6624	6624	7	6624	7
301~350																				20	6617	6617	47	6617	47
251~300																				41	6570	6570	212	6570	212
201~250																				14	6358	6358	463	6358	463
176~200																				41	5895	5895	333	5895	333
151~175																				89	5562	5562	484	5562	484
126~150																				128	5078	5078	667	5078	667
101~125																				90	4411	4411	863	4411	863
76~100																				169	3548	3548	828	3548	828
51~75																				184	2720	2720	1050	2720	1050
26~50																				131	1000	1000	1670	1000	1670
~25																				27	670	670	670	670	670
合計(0.1%)		57	341	1173	1629	1786	1062	441	101	31	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6624	6624	6624	6624	6624	
未超過(0.1%)		57	398	1571	3200	4986	6048	6489	6590	6621	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624	6624

(连续観測)

付表-B.2.18(c) 鳥取 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2010年6月~2010年8月)

2010年6月~2010年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 鳥取

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	6618	6618	6618	6618	
1101~1200																				0	6618	6618	6618	6618	
1001~1100																				0	6618	6618	6618	6618	
901~1000																				0	6618	6618	6618	6618	
801~900																				0	6618	6618	6618	6618	
701~800																				0	6618	6618	6618	6618	
651~700																				0	6618	6618	6618	6618	
601~650																				0	6618	6618	6618	6618	
551~600																				0	6618	6618	6618	6618	
501~550																				0	6618	6618	6618	6618	
451~500																				0	6618	6618	6618	6618	
401~450																				0	6618	6618	6618	6618	
351~400																				0	6618	6618	6618	6618	
301~350																				0	6618	6618	6618	6618	
251~300																				0	6618	6618	6618	6618	
201~250																				3	6618	6618	6618	6618	
176~200																				0	6618	6618	6618	6618	
151~175																				1	6618	6618	6618	6618	
126~150																				1	6618	6618	6618	6618	
101~125																				1	6618	6618	6618	6618	
76~100																				1	6618	6618	6618	6618	
51~75																				1	6618	6618	6618	6618	
26~50																				1	6618	6618	6618	6618	
~25																				1	6618	6618	6618	6618	
合計																				0	6618	6618	6618	6618	
未超過																				0	6618	6618	6618	6618	

(連続観測)

付表-B.2.18(d) 鳥取 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2010年9月~2010年11月)

2010年9月~2010年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 鳥取

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	6552	6552	6552	6552	
1101~1200																				0	6552	6552	6552	6552	
1001~1100																				0	6552	6552	6552	6552	
901~1000																				0	6552	6552	6552	6552	
801~900																				0	6552	6552	6552	6552	
701~800																				0	6552	6552	6552	6552	
651~700																				0	6552	6552	6552	6552	
601~650																				0	6552	6552	6552	6552	
551~600																				0	6552	6552	6552	6552	
501~550																				0	6552	6552	6552	6552	
451~500																				0	6552	6552	6552	6552	
401~450																				1	6552	6552	6552	6552	
351~400																				1	6552	6552	6552	6552	
301~350																				1	6552	6552	6552	6552	
251~300																				1	6552	6552	6552	6552	
201~250																				1	6552	6552	6552	6552	
176~200																				1	6552	6552	6552	6552	
151~175																				1	6552	6552	6552	6552	
126~150																				1	6552	6552	6552	6552	
101~125																				1	6552	6552	6552	6552	
76~100																				1	6552	6552	6552	6552	
51~75																				1	6552	6552	6552	6552	
26~50																				1	6552	6552	6552	6552	
~25																				1	6552	6552	6552	6552	
合計																				0	6552	6552	6552	6552	
未超過																				0	6552	6552	6552	6552	

(連続観測)

付表-B.2.18(e) 鳥取 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2010年1月~2010年12月)

2010年1月~2010年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 鳥取

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合 計	未超過	補足1		補足2		
																									合 計	未超過
1201~																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
1101~1200																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
1001~1100																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
901~1000																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
801~ 900																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
701~ 800																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
651~ 700																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
601~ 650																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
551~ 600																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
501~ 550																				0 (0)	26274 (1000)		26274 (1000)		26274 (1000)	
451~ 500									1 (0)	2 (0)	1 (0)									4 (0)	26274 (1000)	4 (0)	26274 (1000)	4 (0)	26274 (1000)	
401~ 450							2 (0)	8 (0)	59 (2)	18 (1)										87 (3)	26270 (1000)	87 (3)	26270 (1000)	87 (3)	26270 (1000)	
351~ 400							16 (1)	126 (5)	128 (5)	36 (1)	7 (0)									313 (12)	26183 (997)	313 (12)	26183 (997)	313 (12)	26183 (997)	
301~ 350							5 (0)	125 (5)	244 (9)	91 (3)	20 (1)	10 (0)								495 (19)	25870 (985)	495 (19)	25870 (985)	495 (19)	25870 (985)	
251~ 300							1 (0)	130 (5)	473 (18)	390 (15)	154 (6)	41 (2)	1 (0)							1190 (45)	25375 (966)	1190 (45)	25375 (966)	1190 (45)	25375 (966)	
201~ 250							22 (1)	686 (26)	788 (30)	430 (16)	179 (7)	35 (1)	14 (1)	1 (0)						2155 (82)	24185 (920)	2155 (82)	24185 (920)	2155 (82)	24185 (920)	
176~ 200							69 (3)	547 (21)	369 (14)	172 (7)	67 (3)	9 (0)								1233 (47)	22030 (838)	1233 (47)	22030 (838)	22030 (838)	22030 (838)	
151~ 175							6 (0)	237 (9)	517 (20)	385 (15)	213 (8)	55 (2)	28 (1)	1 (0)						1442 (55)	20797 (792)	1442 (55)	20797 (792)			
126~ 150							47 (2)	460 (18)	681 (26)	390 (15)	143 (5)	40 (2)	49 (2)	2 (0)						1812 (69)	19355 (737)	1812 (69)	19355 (737)			
101~ 125							1 (0)	201 (8)	585 (22)	713 (27)	494 (19)	81 (3)	53 (2)	24 (1)						2152 (82)	17543 (668)	2152 (82)	17543 (668)			
76~ 100							26 (1)	371 (14)	813 (31)	849 (32)	431 (16)	152 (6)	27 (1)	2 (0)						2671 (102)	15391 (586)	2671 (102)	15391 (586)			
51~ 75							104 (4)	713 (27)	1247 (47)	1037 (39)	324 (12)	78 (3)	13 (0)							3516 (134)	12720 (484)	3516 (134)	12720 (484)			
26~ 50							52 (2)	722 (27)	1939 (74)	1643 (63)	475 (18)	128 (5)	38 (1)	2 (0)						4999 (190)	9204 (350)	4999 (190)	9204 (350)			
~ 25							50 (2)	1148 (44)	2367 (90)	569 (22)	63 (2)	8 (0)								4205 (160)	4205 (160)	4205 (160)	4205 (160)			
合 計 (0.1%)							102 (4)	2001 (76)	5644 (215)	5646 (215)	5703 (217)	3933 (150)	2075 (79)	869 (33)	264 (10)	36 (1)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
未超過 (0.1%)							102 (4)	2103 (80)	7747 (295)	13393 (510)	19096 (727)	23029 (876)	25104 (955)	25973 (989)	26237 (999)	26273 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)	26274 (1000)

(連続観測)