

付表-B.6.14(a) 福井 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 福井

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350																	0 (0.0)	
251～300																	0 (0.0)	
201～250																	0 (0.0)	
176～200															1 (0.0)		1 (0.0)	
151～175															6 (0.0)		6 (0.0)	
126～150													1 (0.0)	12 (0.1)			13 (0.1)	
101～125													3 (0.0)	11 (0.0)			14 (0.1)	
76～100													30 (0.1)	13 (0.1)	4 (0.0)		47 (0.2)	
51～75	2 (0.0)											12 (0.1)	46 (0.2)	111 (0.5)	45 (0.2)		216 (0.9)	
26～50								1 (0.0)				10 (0.0)	53 (0.2)	167 (0.7)	191 (0.8)	67 (0.3)	489 (2.1)	
合計	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (0.0)	65 (0.3)	247 (1.0)	345 (1.5)	116 (0.5)	786 (3.3)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	22969 (96.7)
																	合計	23755 (100.0)

付表-B.6.14(b) 福井 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 福井

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600													1 (0.0)	2 (0.0)			3 (0.0)	
501～550													4 (0.0)	12 (0.1)			16 (0.1)	
451～500												1 (0.0)	7 (0.0)	12 (0.1)			20 (0.1)	
401～450													8 (0.0)	35 (0.1)	2 (0.0)		45 (0.2)	
351～400													6 (0.0)	21 (0.1)	34 (0.1)		74 (0.3)	
301～350													5 (0.0)	29 (0.1)	50 (0.2)	55 (0.2)	140 (0.6)	
251～300													6 (0.0)	34 (0.1)	100 (0.4)	83 (0.3)	224 (0.9)	
201～250													12 (0.1)	30 (0.1)	109 (0.5)	60 (0.3)	225 (0.9)	
176～200													4 (0.0)	28 (0.1)	100 (0.4)	70 (0.3)	222 (0.9)	
151～175													11 (0.0)	44 (0.2)	107 (0.5)	114 (0.5)	336 (1.4)	
126～150													8 (0.0)	48 (0.2)	98 (0.4)	178 (0.7)	451 (1.9)	
101～125	1 (0.0)												11 (0.0)	66 (0.3)	118 (0.5)	163 (0.7)	491 (2.1)	
76～100	3 (0.0)												13 (0.1)	100 (0.4)	187 (0.8)	198 (0.8)	683 (2.9)	
51～75	2 (0.0)												24 (0.1)	126 (0.5)	311 (1.3)	229 (1.0)	856 (3.6)	
26～50	9 (0.0)											6 (0.0)	85 (0.4)	178 (0.7)	444 (1.9)	652 (2.7)	1756 (7.4)	
合計	15 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.0)	186 (0.8)	724 (3.0)	1719 (7.2)	1817 (7.6)	5542 (23.3)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	18213 (76.7)
																	合計	23755 (100.0)

付表-B.6.14(c) 福井 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）






2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 福井

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450												1 (0.0)	1 (0.0)				2 (0.0)	
351～400												8 (0.0)	18 (0.1)	4 (0.0)			30 (0.1)	
301～350												32 (0.1)	82 (0.3)	49 (0.2)	3 (0.0)		166 (0.7)	
251～300												56 (0.2)	249 (1.0)	200 (0.8)	33 (0.1)		538 (2.3)	
201～250												46 (0.2)	292 (1.2)	409 (1.7)	150 (0.6)	4 (0.0)	901 (3.8)	
176～200												20 (0.1)	124 (0.5)	298 (1.3)	160 (0.7)	3 (0.0)	605 (2.5)	
151～175												7 (0.0)	105 (0.4)	386 (1.6)	311 (1.3)	11 (0.0)	820 (3.5)	
126～150												16 (0.1)	139 (0.6)	300 (1.3)	397 (1.7)	51 (0.2)	903 (3.8)	
101～125												25 (0.1)	110 (0.5)	303 (1.3)	512 (2.2)	125 (0.5)	1075 (4.5)	
76～100												53 (0.2)	133 (0.6)	370 (1.6)	537 (2.3)	296 (1.2)	1389 (5.8)	
51～75	4 (0.0)										1 (0.0)	114 (0.5)	174 (0.7)	428 (1.8)	745 (3.1)	586 (2.5)	2052 (8.6)	
26～50	28 (0.1)										4 (0.0)	173 (0.7)	351 (1.5)	464 (2.0)	990 (4.2)	1104 (4.6)	3114 (13.1)	
合計	32 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (0.0)	551 (2.3)	1778 (7.5)	3211 (13.5)	3838 (16.2)	2180 (9.2)	11595 (48.8)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	12160 (51.2)
																	合計	23755 (100.0)


付表-B.6.14(d) 福井 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.1～7.5秒) 観測地点: 福井

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350												1 (0.0)	1 (0.0)				2 (0.0)	
251～300											1 (0.0)	41 (0.2)	93 (0.4)	9 (0.0)			144 (0.6)	
201～250											2 (0.0)	161 (0.7)	611 (2.6)	220 (0.9)	51 (0.2)		1045 (4.4)	
176～200											65 (0.3)	424 (1.8)	304 (1.3)	82 (0.3)	11 (0.0)		886 (3.7)	
151～175											2 (0.0)	92 (0.4)	359 (1.5)	457 (1.9)	248 (1.0)	177 (0.7)	1335 (5.6)	
126～150											6 (0.0)	112 (0.5)	412 (1.7)	564 (2.4)	436 (1.8)	321 (1.4)	1851 (7.8)	
101～125											1 (0.0)	21 (0.1)	136 (0.6)	405 (1.7)	697 (3.1)	391 (1.6)	2399 (10.1)	
76～100											4 (0.0)	22 (0.1)	396 (1.7)	697 (2.9)	868 (3.7)	418 (1.8)	2667 (11.2)	
51～75	10 (0.0)										5 (0.0)	43 (0.2)	346 (1.5)	404 (1.7)	591 (2.5)	948 (4.0)	3117 (13.1)	
26～50	60 (0.3)	1 (0.0)									32 (0.1)	98 (0.4)	429 (1.8)	560 (2.4)	646 (2.7)	852 (3.6)	3649 (15.4)	
合計	70 (0.3)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	42 (0.2)	195 (0.8)	1645 (6.9)	3665 (15.4)	4236 (17.8)	4182 (17.6)	3059 (12.9)	17095 (72.0)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	6660 (28.0)
																	合計	23755 (100.0)



福井



付図-B.3.14 福井 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)