

付表－B. 6. 49(a) 潮岬 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350																	0 (0.0)	
251～300																	0 (0.0)	
201～250																	0 (0.0)	
176～200									1 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)				5 (0.0)	
151～175									2 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)				11 (0.0)	
126～150									1 (0.0)	3 (0.0)	4 (0.0)	9 (0.0)	1 (0.0)				18 (0.1)	
101～125									3 (0.0)	3 (0.0)	4 (0.0)	7 (0.0)	2 (0.0)				19 (0.1)	
76～100	2 (0.0)			1 (0.0)				2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	19 (0.1)	
51～75	3 (0.0)		1 (0.0)	7 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	11 (0.0)	7 (0.0)	7 (0.0)	18 (0.1)	28 (0.1)	13 (0.1)	2 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	105 (0.5)	
26～50	2 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	18 (0.1)	45 (0.2)	23 (0.1)	16 (0.1)	16 (0.1)	32 (0.1)	60 (0.3)	42 (0.2)	15 (0.1)	12 (0.1)	7 (0.0)	1 (0.0)	301 (1.3)	
合計	7 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	8 (0.0)	19 (0.1)	47 (0.2)	26 (0.1)	29 (0.1)	32 (0.1)	47 (0.2)	92 (0.4)	93 (0.4)	38 (0.2)	15 (0.1)	14 (0.1)	5 (0.0)	478 (2.1)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	22458 (97.9)
																	合計	22936 (100.0)

付表－B. 6. 49(b) 潮岬 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2010年 1月～2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400								4 (0.0)									4 (0.0)	
301～350								9 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)						13 (0.1)	
251～300								15 (0.1)	7 (0.0)		3 (0.0)						25 (0.1)	
201～250							2 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	4 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)				24 (0.1)	
176～200					2 (0.0)	6 (0.0)	6 (0.0)	6 (0.0)	10 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	9 (0.0)	2 (0.0)				50 (0.2)	
151～175					4 (0.0)	9 (0.0)	4 (0.0)	15 (0.1)	16 (0.1)	15 (0.1)	18 (0.1)	20 (0.1)	6 (0.0)	1 (0.0)			108 (0.5)	
126～150					9 (0.0)	17 (0.1)	18 (0.1)	26 (0.1)	23 (0.1)	38 (0.2)	35 (0.2)	27 (0.1)	25 (0.1)	3 (0.0)			221 (1.0)	
101～125	1 (0.0)			1 (0.0)	14 (0.1)	75 (0.3)	71 (0.3)	65 (0.3)	47 (0.2)	62 (0.3)	66 (0.3)	36 (0.2)	23 (0.1)	4 (0.0)			465 (2.0)	
76～100		1 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	27 (0.1)	213 (0.9)	154 (0.7)	76 (0.3)	62 (0.3)	88 (0.4)	95 (0.4)	65 (0.3)	35 (0.2)	13 (0.1)		2 (0.0)	841 (3.7)	
51～75	7 (0.0)	3 (0.0)	14 (0.1)	18 (0.1)	73 (0.3)	576 (2.5)	459 (2.0)	110 (0.5)	91 (0.4)	100 (0.4)	93 (0.4)	126 (0.5)	63 (0.3)	22 (0.1)	13 (0.1)	5 (0.0)	1773 (7.7)	
26～50	72 (0.3)	83 (0.4)	93 (0.4)	113 (0.5)	366 (1.6)	2981 (13.0)	2470 (10.8)	734 (3.2)	427 (1.9)	345 (1.5)	296 (1.3)	337 (1.5)	238 (1.0)	189 (0.8)	105 (0.5)	101 (0.4)	8950 (39.0)	
合計	80 (0.3)	87 (0.4)	110 (0.5)	139 (0.6)	495 (2.2)	3879 (16.9)	3219 (14.0)	1044 (4.6)	681 (3.0)	661 (2.9)	608 (2.7)	621 (2.7)	392 (1.7)	232 (1.0)	118 (0.5)	108 (0.5)	12474 (54.4)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	10462 (45.6)
																	合計	22936 (100.0)

付表-B.6.49(c) 潮岬 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)







2010年 1月~2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0~9.8秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450								4 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.0)								12 (0.1)	
351~400								14 (0.1)	4 (0.0)	16 (0.1)	3 (0.0)							37 (0.2)	
301~350								16 (0.1)	11 (0.0)	23 (0.1)	12 (0.1)							62 (0.3)	
251~300								28 (0.1)	33 (0.1)	35 (0.2)	37 (0.2)	1 (0.0)						134 (0.6)	
201~250								10 (0.0)	95 (0.4)	51 (0.2)	63 (0.3)	71 (0.3)	19 (0.1)					309 (1.3)	
176~200					1 (0.0)	34 (0.1)	83 (0.4)	49 (0.2)	54 (0.2)	52 (0.2)	21 (0.1)							294 (1.3)	
151~175			1 (0.0)			58 (0.3)	127 (0.6)	65 (0.3)	71 (0.3)	52 (0.2)	27 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)				406 (1.8)	
126~150	2 (0.0)				2 (0.0)	103 (0.4)	141 (0.6)	121 (0.5)	105 (0.5)	79 (0.3)	42 (0.2)	29 (0.1)	7 (0.0)	1 (0.0)				632 (2.8)	
101~125	1 (0.0)	6 (0.0)	3 (0.0)	5 (0.0)	17 (0.1)	228 (1.0)	303 (1.3)	175 (0.8)	220 (1.0)	173 (0.8)	132 (0.6)	76 (0.3)	50 (0.2)	8 (0.0)	7 (0.0)	6 (0.0)		1410 (6.1)	
76~100	2 (0.0)	7 (0.0)	9 (0.0)	8 (0.0)	44 (0.2)	556 (2.4)	495 (2.2)	397 (1.7)	456 (2.0)	361 (1.6)	183 (0.8)	138 (0.6)	82 (0.4)	27 (0.1)	7 (0.0)	5 (0.0)		2777 (12.1)	
51~75	12 (0.1)	21 (0.1)	18 (0.1)	48 (0.2)	114 (0.5)	1196 (5.2)	1147 (5.0)	576 (2.5)	494 (2.2)	346 (1.5)	264 (1.2)	173 (0.8)	119 (0.5)	85 (0.4)	35 (0.2)	29 (0.1)		4677 (20.4)	
26~50	91 (0.4)	82 (0.4)	101 (0.4)	94 (0.4)	260 (1.1)	2447 (10.7)	2507 (10.9)	1071 (4.7)	596 (2.6)	522 (2.3)	516 (2.2)	412 (1.8)	217 (0.9)	140 (0.6)	104 (0.5)	89 (0.4)		9249 (40.3)	
合計	108 (0.5)	116 (0.5)	132 (0.6)	155 (0.7)	438 (1.9)	4632 (20.2)	4960 (21.6)	2554 (11.1)	2140 (9.3)	1708 (7.4)	1205 (5.3)	831 (3.6)	476 (2.1)	262 (1.1)	153 (0.7)	129 (0.6)		19999 (87.2)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	2937 (12.8)
																		合計	22936 (100.0)

付表-B.6.49(d) 潮岬 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)

2010年 1月~2010年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.4~7.5秒) 観測地点: 潮岬

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450																		0 (0.0)	
351~400																		0 (0.0)	
301~350																		0 (0.0)	
251~300									3 (0.0)	9 (0.0)	1 (0.0)							13 (0.1)	
201~250						1 (0.0)	12 (0.1)	24 (0.1)	125 (0.5)	78 (0.3)	6 (0.0)							246 (1.1)	
176~200						4 (0.0)	22 (0.1)	17 (0.1)	105 (0.5)	83 (0.4)	11 (0.0)	1 (0.0)						243 (1.1)	
151~175					2 (0.0)	10 (0.0)	41 (0.2)	27 (0.1)	105 (0.5)	108 (0.5)	38 (0.2)	6 (0.0)					1 (0.0)	338 (1.5)	
126~150						18 (0.1)	74 (0.3)	43 (0.2)	149 (0.6)	187 (0.8)	101 (0.4)	27 (0.1)	3 (0.0)	3 (0.0)				605 (2.6)	
101~125	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)		2 (0.0)	46 (0.2)	196 (0.9)	198 (0.9)	329 (1.4)	265 (1.2)	183 (0.8)	124 (0.5)	24 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)		1383 (6.0)	
76~100	9 (0.0)	8 (0.0)	5 (0.0)	8 (0.0)	18 (0.1)	182 (0.8)	380 (1.7)	451 (2.0)	606 (2.6)	452 (2.0)	443 (1.9)	337 (1.5)	117 (0.5)	60 (0.3)	30 (0.1)	19 (0.1)		3125 (13.6)	
51~75	31 (0.1)	15 (0.1)	24 (0.1)	28 (0.1)	74 (0.3)	502 (2.2)	550 (2.4)	506 (2.2)	671 (2.9)	670 (2.9)	721 (3.1)	659 (2.9)	334 (1.5)	185 (0.8)	92 (0.4)	54 (0.2)		5116 (22.3)	
26~50	80 (0.3)	58 (0.3)	63 (0.3)	73 (0.3)	180 (0.8)	935 (4.1)	1313 (5.7)	1072 (4.7)	763 (3.3)	776 (3.4)	790 (3.4)	742 (3.2)	428 (1.9)	328 (1.4)	201 (0.9)	138 (0.6)		7940 (34.6)	
合計	122 (0.5)	82 (0.4)	93 (0.4)	109 (0.5)	276 (1.2)	1698 (7.4)	2588 (11.3)	2341 (10.2)	2862 (12.5)	2620 (11.4)	2293 (10.0)	1896 (8.3)	906 (4.0)	583 (2.5)	326 (1.4)	214 (0.9)		19009 (82.9)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	3927 (17.1)
																		合計	22936 (100.0)



付図-B.3.49 潮岬 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)