付表－A.2.35(a)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2010年12月～2011年２月）

2010年12月～2011年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
901～1000																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)
601～ 650											1 (1)		1 (1)						2 (2)	1080 (1000)	2 (2)	1080 (1000)	2 (2)	1080 (1000)
551～ 600									1 (1)	1 (1)	2 (2)								4 (4)	1078 (998)	4 (4)	1078 (998)	4 (4)	1078 (998)
501～ 550								1 (1)	2 (2)	4 (4)	4 (4)								11 (10)	1074 (994)	11 (10)	1074 (994)	11 (10)	1074 (994)
451～ 500									1 (1)	5 (5)	1 (1)								7 (6)	1063 (984)	7 (6)	1063 (984)	7 (6)	1063 (984)
401～ 450								1 (1)	2 (2)										3 (3)	1056 (978)	3 (3)	1056 (978)	3 (3)	1056 (978)
351～ 400									4 (4)	7 (6)	1 (1)								12 (11)	1053 (975)	12 (11)	1053 (975)	12 (11)	1053 (975)
301～ 350							1 (1)		3 (3)	3 (3)	4 (4)								11 (10)	1041 (964)	11 (10)	1041 (964)	11 (10)	1041 (964)
251～ 300					1 (1)	2 (2)	2 (2)	3 (3)	5 (5)	5 (5)	2 (2)								20 (19)	1030 (954)	20 (19)	1030 (954)	20 (19)	1030 (954)
201～ 250					3 (3)	1 (1)	2 (2)	4 (4)	10 (9)	2 (2)	1 (1)		4 (4)						27 (25)	1010 (935)	27 (25)	1010 (935)	27 (25)	1010 (935)
176～ 200							1 (1)	5 (5)	7 (6)	5 (5)		4 (4)	3 (3)						25 (23)	983 (910)	25 (23)	983 (910)	25 (23)	983 (910)
151～ 175					1 (1)		2 (2)	9 (8)	11 (10)	5 (5)		2 (2)	1 (1)						31 (29)	958 (887)	31 (29)	958 (887)	31 (29)	958 (887)
126～ 150				1 (1)	1 (1)	2 (2)	6 (6)	24 (22)	14 (13)	19 (18)	10 (9)	3 (3)	5 (5)	1 (1)					86 (80)	927 (858)	86 (80)	927 (858)	86 (80)	927 (858)
101～ 125				2 (2)	7 (6)	6 (6)	10 (9)	15 (14)	41 (38)	23 (21)	12 (11)	12 (11)	11 (10)	1 (1)					140 (130)	841 (779)	140 (130)	841 (779)	140 (130)	841 (779)
76～ 100			1 (1)	5 (5)	16 (15)	6 (6)	14 (13)	35 (32)	42 (39)	72 (67)	30 (28)	11 (10)	6 (6)						238 (220)	701 (649)	238 (220)	701 (649)	701 (649)	701 (649)
51～ 75			1 (1)	3 (3)	33 (31)	25 (23)	18 (17)	59 (55)	64 (59)	57 (53)	18 (17)	18 (17)							296 (274)	463 (429)	296 (274)	463 (429)		
26～ 50				2 (2)	26 (24)	47 (44)	32 (30)	30 (28)	19 (18)	6 (6)	1 (1)								163 (151)	167 (155)	163 (151)	167 (155)		
～ 25						1 (1)	3 (3)												4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)		
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	13 (12)	88 (81)	90 (83)	91 (84)	186 (172)	226 (209)	214 (198)	87 (81)	50 (46)	31 (29)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	15 (14)	103 (95)	193 (179)	284 (263)	470 (435)	696 (644)	910 (843)	997 (923)	1047 (969)	1078 (998)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)						

付表－A.2.35(b)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2011年３月～2011年５月）

2011年 3月～2011年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
1101～1200																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
1001～1100																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
901～1000																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
801～ 900																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
701～ 800																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
651～ 700																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
601～ 650																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
551～ 600																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
501～ 550																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
451～ 500																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
401～ 450																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
351～ 400																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
301～ 350																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
251～ 300																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
201～ 250																			0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)
176～ 200										1 (8)	2 (16)								3 (23)	128 (1000)	3 (23)	128 (1000)	3 (23)	128 (1000)
151～ 175								3 (23)	1 (8)	3 (23)									7 (55)	125 (977)	7 (55)	125 (977)	7 (55)	125 (977)
126～ 150									3 (23)	2 (16)	1 (8)								6 (47)	118 (922)	6 (47)	118 (922)	6 (47)	118 (922)
101～ 125								2 (16)	2 (16)	1 (8)									5 (39)	112 (875)	5 (39)	112 (875)	5 (39)	112 (875)
76～ 100									2 (16)	4 (31)									6 (47)	107 (836)	6 (47)	107 (836)	107 (836)	107 (836)
51～ 75				3 (23)	1 (8)			2 (16)	16 (125)	10 (78)									32 (250)	101 (789)	32 (250)	101 (789)		
26～ 50			1 (8)	1 (8)	3 (23)	17 (133)	32 (250)	10 (78)	5 (39)										69 (539)	69 (539)	69 (539)	69 (539)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	1 (8)	4 (31)	4 (31)	17 (133)	32 (250)	17 (133)	29 (227)	21 (164)	3 (23)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	128 (1000)		128 (1000)		128 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	1 (8)	5 (39)	9 (70)	26 (203)	58 (453)	75 (586)	104 (813)	125 (977)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)	128 (1000)						

付表－A.2.35(c)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2011年６月～2011年８月）

2011年 6月～2011年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	0 (0)				
1101～1200																			0 (0)	0 (0)				
1001～1100																			0 (0)	0 (0)				
901～1000																			0 (0)	0 (0)				
801～ 900																			0 (0)	0 (0)				
701～ 800																			0 (0)	0 (0)				
651～ 700																			0 (0)	0 (0)				
601～ 650																			0 (0)	0 (0)				
551～ 600																			0 (0)	0 (0)				
501～ 550																			0 (0)	0 (0)				
451～ 500																			0 (0)	0 (0)				
401～ 450																			0 (0)	0 (0)				
351～ 400																			0 (0)	0 (0)				
301～ 350																			0 (0)	0 (0)				
251～ 300																			0 (0)	0 (0)				
201～ 250																			0 (0)	0 (0)				
176～ 200																			0 (0)	0 (0)				
151～ 175																			0 (0)	0 (0)				
126～ 150																			0 (0)	0 (0)				
101～ 125																			0 (0)	0 (0)				
76～ 100																			0 (0)	0 (0)				
51～ 75																			0 (0)	0 (0)				
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)						

付表－A.2.35(d)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2011年９月～2011年11月）

2011年 9月～2011年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	0 (0)				
1101～1200																			0 (0)	0 (0)				
1001～1100																			0 (0)	0 (0)				
901～1000																			0 (0)	0 (0)				
801～ 900																			0 (0)	0 (0)				
701～ 800																			0 (0)	0 (0)				
651～ 700																			0 (0)	0 (0)				
601～ 650																			0 (0)	0 (0)				
551～ 600																			0 (0)	0 (0)				
501～ 550																			0 (0)	0 (0)				
451～ 500																			0 (0)	0 (0)				
401～ 450																			0 (0)	0 (0)				
351～ 400																			0 (0)	0 (0)				
301～ 350																			0 (0)	0 (0)				
251～ 300																			0 (0)	0 (0)				
201～ 250																			0 (0)	0 (0)				
176～ 200																			0 (0)	0 (0)				
151～ 175																			0 (0)	0 (0)				
126～ 150																			0 (0)	0 (0)				
101～ 125																			0 (0)	0 (0)				
76～ 100																			0 (0)	0 (0)				
51～ 75																			0 (0)	0 (0)				
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)						

付表－A.2.35(e)　釜石　波高・周期別出現頻度統計（2011年１月～2011年12月）

2011年 1月～2011年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:釜石

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
1101～1200																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
1001～1100																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
901～1000																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
801～ 900																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
701～ 800																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
651～ 700																			0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)
601～ 650											1 (1)		1 (1)						2 (2)	836 (1000)	2 (2)	836 (1000)	2 (2)	836 (1000)
551～ 600																			0 (0)	834 (998)		834 (998)		834 (998)
501～ 550										3 (4)	4 (5)								7 (8)	834 (998)	7 (8)	834 (998)	7 (8)	834 (998)
451～ 500										4 (5)	1 (1)								5 (6)	827 (989)	5 (6)	827 (989)	5 (6)	827 (989)
401～ 450																			0 (0)	822 (983)		822 (983)		822 (983)
351～ 400										3 (4)									3 (4)	822 (983)	3 (4)	822 (983)	3 (4)	822 (983)
301～ 350									2 (2)	3 (4)									5 (6)	819 (980)	5 (6)	819 (980)	5 (6)	819 (980)
251～ 300					1 (1)	1 (1)	2 (2)	2 (2)	5 (6)	3 (4)									14 (17)	814 (974)	14 (17)	814 (974)	14 (17)	814 (974)
201～ 250					2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	4 (5)				4 (5)						13 (16)	800 (957)	13 (16)	800 (957)	13 (16)	800 (957)
176～ 200								2 (2)	1 (1)	4 (5)	2 (2)	4 (5)	3 (4)						16 (19)	787 (941)	16 (19)	787 (941)	16 (19)	787 (941)
151～ 175							1 (1)	6 (7)	9 (11)	4 (5)		2 (2)	1 (1)						23 (28)	771 (922)	23 (28)	771 (922)	23 (28)	771 (922)
126～ 150					1 (1)			13 (16)	12 (14)	10 (12)	3 (4)	2 (2)	5 (6)	1 (1)					47 (56)	748 (895)	47 (56)	748 (895)	47 (56)	748 (895)
101～ 125				1 (1)	3 (4)	1 (1)	9 (11)	9 (11)	32 (38)	8 (10)	1 (1)	10 (12)	7 (8)	1 (1)					82 (98)	701 (839)	82 (98)	701 (839)	82 (98)	701 (839)
76～ 100			1 (1)	5 (6)	15 (18)	5 (6)	10 (12)	29 (35)	28 (33)	46 (55)	15 (18)	7 (8)	5 (6)						166 (199)	619 (740)	166 (199)	619 (740)	619 (740)	619 (740)
51～ 75			1 (1)	3 (4)	33 (39)	25 (30)	18 (22)	55 (66)	45 (54)	52 (62)	8 (10)	3 (4)							243 (291)	453 (542)	243 (291)	453 (542)		
26～ 50			1 (1)	3 (4)	27 (32)	62 (74)	56 (67)	33 (39)	18 (22)	6 (7)									206 (246)	210 (251)	206 (246)	210 (251)		
～ 25						1 (1)	3 (4)												4 (5)	4 (5)	4 (5)	4 (5)		
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (4)	12 (14)	82 (98)	96 (115)	100 (120)	150 (179)	156 (187)	146 (175)	35 (42)	28 (33)	26 (31)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	836 (1000)		836 (1000)		836 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	3 (4)	15 (18)	97 (116)	193 (231)	293 (350)	443 (530)	599 (717)	745 (891)	780 (933)	808 (967)	834 (998)	836 (1000)	836 (1000)	836 (1000)	836 (1000)	836 (1000)						