

付表-B.2.28(a) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2010年12月~2011年2月)

2010年12月~2011年2月(冬)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(2)	(133)	(305)	(474)	(672)	(804)	(892)	(956)	(990)	(999)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)			(1000)	(0)	(0)	(1000)
1201~																				0	6335	6335	6335	6335	
1101~1200																				0	6335	6335	6335	6335	
1001~1100																				0	6335	6335	6335	6335	
901~1000																				0	6335	6335	6335	6335	
801~900																				0	6335	6335	6335	6335	
701~800																				0	6335	6335	6335	6335	
651~700																				0	6335	6335	6335	6335	
601~650																				0	6335	6335	6335	6335	
551~600																				0	6335	6335	6335	6335	
501~550																				0	6335	6335	6335	6335	
451~500																				0	6335	6335	6335	6335	
401~450																				0	6335	6335	6335	6335	
351~400																				0	6335	6335	6335	6335	
301~350																				0	6335	6335	6335	6335	
251~300																				0	6335	6335	6335	6335	
201~250																				0	6335	6335	6335	6335	
176~200																				0	6335	6335	6335	6335	
151~175																				0	6335	6335	6335	6335	
126~150																				0	6335	6335	6335	6335	
101~125																				0	6335	6335	6335	6335	
76~100																				0	6335	6335	6335	6335	
51~75																				0	6335	6335	6335	6335	
26~50																				0	6335	6335	6335	6335	
~25																				0	6335	6335	6335	6335	
合計(0.1%)																				0	6335	6335	6335	6335	
未超過(0.1%)																				0	6335	6335	6335	6335	

(連続観測)

付表-B.2.28(b) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2011年3月~2011年5月)

2011年3月~2011年5月(春)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(0)	(308)	(926)	(1726)	(1529)	(1238)	(349)	(73)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(1000)
1201~																				0	6150	6150	6150	6150	
1101~1200																				0	6150	6150	6150	6150	
1001~1100																				0	6150	6150	6150	6150	
901~1000																				0	6150	6150	6150	6150	
801~900																				0	6150	6150	6150	6150	
701~800																				0	6150	6150	6150	6150	
651~700																				0	6150	6150	6150	6150	
601~650																				0	6150	6150	6150	6150	
551~600																				0	6150	6150	6150	6150	
501~550																				0	6150	6150	6150	6150	
451~500																				0	6150	6150	6150	6150	
401~450																				0	6150	6150	6150	6150	
351~400																				0	6150	6150	6150	6150	
301~350																				0	6150	6150	6150	6150	
251~300																				0	6150	6150	6150	6150	
201~250																				0	6150	6150	6150	6150	
176~200																				0	6150	6150	6150	6150	
151~175																				0	6150	6150	6150	6150	
126~150																				0	6150	6150	6150	6150	
101~125																				0	6150	6150	6150	6150	
76~100																				0	6150	6150	6150	6150	
51~75																				0	6150	6150	6150	6150	
26~50																				0	6150	6150	6150	6150	
~25																				0	6150	6150	6150	6150	
合計(0.1%)																				0	6150	6150	6150	6150	
未超過(0.1%)																				0	6150	6150	6150	6150	

(连续観測)

付表-B.2.28(c) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2011年6月~2011年8月)

2011年6月~2011年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(0)	(4)	(5)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6624	6624	6624	6624	
1101~1200																				0	6624	6624	6624	6624	
1001~1100																				0	6624	6624	6624	6624	
901~1000																				0	6624	6624	6624	6624	
801~900																				0	6624	6624	6624	6624	
701~800																				0	6624	6624	6624	6624	
651~700																				0	6624	6624	6624	6624	
601~650																				0	6624	6624	6624	6624	
551~600																				0	6624	6624	6624	6624	
501~550																				0	6624	6624	6624	6624	
451~500																				0	6624	6624	6624	6624	
401~450																				0	6624	6624	6624	6624	
351~400																				0	6624	6624	6624	6624	
301~350																				0	6624	6624	6624	6624	
251~300																				0	6624	6624	6624	6624	
201~250																				0	6624	6624	6624	6624	
176~200																				0	6624	6624	6624	6624	
151~175																				0	6624	6624	6624	6624	
126~150																				0	6624	6624	6624	6624	
101~125																				0	6624	6624	6624	6624	
76~100																				0	6624	6624	6624	6624	
51~75																				0	6624	6624	6624	6624	
26~50																				0	6624	6624	6624	6624	
~25																				0	6624	6624	6624	6624	
合計(0.1%)																				0	6624	6624	6624	6624	
未超過(0.1%)																				0	6624	6624	6624	6624	

(連続観測)

付表-B.2.28(d) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2011年9月~2011年11月)

2011年9月~2011年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		(0)	(0)	(4)	(5)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
1201~																				0	6549	6549	6549	6549	
1101~1200																				0	6549	6549	6549	6549	
1001~1100																				0	6549	6549	6549	6549	
901~1000																				0	6549	6549	6549	6549	
801~900																				0	6549	6549	6549	6549	
701~800																				0	6549	6549	6549	6549	
651~700																				0	6549	6549	6549	6549	
601~650																				0	6549	6549	6549	6549	
551~600																				0	6549	6549	6549	6549	
501~550																				0	6549	6549	6549	6549	
451~500																				0	6549	6549	6549	6549	
401~450																				0	6549	6549	6549	6549	
351~400																				0	6549	6549	6549	6549	
301~350																				0	6549	6549	6549	6549	
251~300																				0	6549	6549	6549	6549	
201~250																				0	6549	6549	6549	6549	
176~200																				0	6549	6549	6549	6549	
151~175																				0	6549	6549	6549	6549	
126~150																				0	6549	6549	6549	6549	
101~125																				0	6549	6549	6549	6549	
76~100																				0	6549	6549	6549	6549	
51~75																				0	6549	6549	6549	6549	
26~50																				0	6549	6549	6549	6549	
~25																				0	6549	6549	6549	6549	
合計(0.1%)																				0	6549	6549	6549	6549	
未超過(0.1%)																				0	6549	6549	6549	6549	

(连续観測)

附表-B.2.28(e) 釧路 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2011年1月~2011年12月)

2011年1月~2011年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 釧路

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1	補足2		
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
1101~1200																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
1001~1100																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
901~1000																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
801~ 900																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
701~ 800																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
651~ 700																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
601~ 650																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
551~ 600																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
501~ 550																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
451~ 500																				0 (0)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	
401~ 450								9 (0)	1 (0)	1 (0)										11 (0)	25654 (1000)	11 (0)	25654 (1000)	11 (0)	25654 (1000)
351~ 400							7 (0)	23 (1)	8 (0)	10 (0)	11 (0)	1 (0)								60 (2)	25643 (1000)	60 (2)	25643 (1000)	60 (2)	25643 (1000)
301~ 350							1 (0)	50 (2)	47 (2)	40 (2)	27 (1)	52 (2)	2 (0)							219 (9)	25583 (997)	219 (9)	25583 (997)	219 (9)	25583 (997)
251~ 300							32 (1)	144 (6)	121 (5)	65 (3)	46 (2)	10 (0)	1 (0)							419 (16)	25364 (989)	419 (16)	25364 (989)	419 (16)	25364 (989)
201~ 250							25 (1)	209 (8)	290 (11)	167 (7)	118 (5)	59 (2)	37 (1)	30 (1)	8 (0)	1 (0)				944 (37)	24945 (972)	944 (37)	24945 (972)	944 (37)	24945 (972)
176~ 200							2 (0)	70 (3)	263 (10)	171 (7)	167 (7)	111 (4)	82 (3)	77 (2)	47 (1)	16 (1)				1006 (39)	24001 (936)	1006 (39)	24001 (936)	1006 (39)	24001 (936)
151~ 175							14 (1)	174 (7)	410 (16)	281 (11)	248 (10)	188 (7)	120 (5)	65 (3)	64 (2)	12 (0)				1576 (61)	22995 (896)	1576 (61)	22995 (896)	1576 (61)	22995 (896)
126~ 150							163 (6)	318 (12)	457 (18)	327 (13)	355 (14)	163 (6)	157 (6)	112 (4)	11 (0)	4 (0)				2067 (81)	21419 (835)	2067 (81)	21419 (835)	21419 (835)	21419 (835)
101~ 125							10 (0)	411 (16)	494 (19)	808 (31)	702 (27)	480 (19)	352 (14)	255 (10)	129 (5)	15 (1)	4 (0)			3660 (143)	19352 (754)	3660 (143)	19352 (754)	3660 (143)	19352 (754)
76~ 100							55 (2)	751 (29)	817 (32)	1272 (50)	1275 (50)	832 (32)	277 (11)	192 (7)	49 (2)	18 (1)	1 (0)			5539 (216)	15692 (612)	5539 (216)	15692 (612)	5539 (216)	15692 (612)
51~ 75							87 (3)	660 (26)	1077 (42)	1747 (68)	2028 (79)	1043 (41)	289 (11)	57 (2)	15 (1)	1 (0)	2 (0)			7006 (273)	10153 (396)	7006 (273)	10153 (396)	7006 (273)	10153 (396)
26~ 50							16 (1)	286 (11)	833 (32)	984 (38)	706 (28)	244 (10)	40 (2)	7 (0)	5 (0)					3121 (122)	3147 (123)	3121 (122)	3147 (123)	3121 (122)	3147 (123)
~ 25							5 (0)	18 (1)	3 (0)											26 (1)	26 (1)	26 (1)	26 (1)	26 (1)	
合計 (0.1%)		0 (0)	168 (7)	2292 (89)	3826 (149)	6186 (241)	5981 (233)	3736 (146)	1652 (64)	1013 (39)	562 (22)	190 (7)	47 (2)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	25654 (1000)		25654 (1000)		25654 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	168 (7)	2460 (96)	6286 (245)	12472 (486)	18453 (719)	22189 (865)	23841 (929)	24854 (969)	25416 (991)	25606 (998)	25653 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)	25654 (1000)			25654 (1000)		25654 (1000)

(連続観測)