

付表-A. 6. 75(a) 高知西部沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2011年 1月～2011年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 高知西部沖

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～																		0 (0.0)
751～800																		0 (0.0)
701～750																		0 (0.0)
651～700																		0 (0.0)
601～650																		0 (0.0)
551～600																		0 (0.0)
501～550																		0 (0.0)
451～500								2 (0.1)										2 (0.1)
401～450								2 (0.1)										2 (0.1)
351～400								1 (0.0)										1 (0.0)
301～350							1 (0.0)	1 (0.0)										2 (0.1)
251～300							1 (0.0)	4 (0.1)										5 (0.2)
201～250							1 (0.0)	2 (0.1)										3 (0.1)
176～200																		0 (0.0)
151～175							1 (0.0)		1 (0.0)									2 (0.1)
126～150		1 (0.0)		1 (0.0)		2 (0.1)	1 (0.0)											5 (0.2)
101～125						6 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)										11 (0.4)
76～100	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)			4 (0.1)	11 (0.4)	1 (0.0)										20 (0.7)
51～75	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.1)	4 (0.1)		7 (0.2)	11 (0.4)	2 (0.1)	1 (0.0)									29 (0.9)
26～50	1 (0.0)	2 (0.1)	5 (0.2)	15 (0.5)	2 (0.1)	15 (0.5)	45 (1.5)	19 (0.6)	2 (0.1)			1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)			2 (0.1)	111 (3.6)
合計	3 (0.1)	5 (0.2)	9 (0.3)	20 (0.7)	2 (0.1)	38 (1.2)	84 (2.7)	24 (0.8)	3 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.1)		193 (6.3)
波高が25cm以下の回数																		2866 (93.7)
合計																		3059 (100.0)

付表-A. 6. 75(b) 高知西部沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2011年 1月～2011年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 高知西部沖

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801～							2 (0.1)	1 (0.0)										3 (0.1)
751～800			1 (0.0)				1 (0.0)	1 (0.0)										3 (0.1)
701～750							1 (0.0)											1 (0.0)
651～700			2 (0.1)					1 (0.0)										3 (0.1)
601～650				1 (0.0)				1 (0.0)										2 (0.1)
551～600					1 (0.0)	2 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)										7 (0.2)
501～550				1 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)									11 (0.4)
451～500			2 (0.1)	1 (0.0)		4 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)										14 (0.5)
401～450				1 (0.0)		7 (0.2)	3 (0.1)	3 (0.1)										14 (0.5)
351～400			3 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	6 (0.2)	6 (0.2)	6 (0.2)										19 (0.6)
301～350			2 (0.1)	4 (0.1)	4 (0.1)	2 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)	3 (0.1)									17 (0.6)
251～300			5 (0.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	11 (0.4)	4 (0.1)	8 (0.3)	2 (0.1)									35 (1.1)
201～250			11 (0.4)	4 (0.1)	4 (0.1)	20 (0.7)	4 (0.1)	21 (0.7)	6 (0.2)									66 (2.2)
176～200		3 (0.1)	13 (0.4)	5 (0.2)	2 (0.1)	15 (0.5)	7 (0.2)	9 (0.3)	3 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)							61 (2.0)
151～175		1 (0.0)	22 (0.7)	8 (0.3)		8 (0.3)	12 (0.4)	7 (0.2)	1 (0.0)									59 (1.9)
126～150		2 (0.1)	19 (0.6)	20 (0.7)	2 (0.1)	2 (0.1)	7 (0.2)	7 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.0)								61 (2.0)
101～125		3 (0.1)	28 (0.9)	27 (0.9)	3 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.2)	22 (0.7)	3 (0.1)	2 (0.1)								95 (3.1)
76～100	1 (0.0)	7 (0.2)	37 (1.2)	56 (1.8)	5 (0.2)	5 (0.2)	10 (0.3)	17 (0.6)	4 (0.1)	2 (0.1)								144 (4.7)
51～75	2 (0.1)	5 (0.2)	77 (2.5)	143 (4.7)	41 (1.3)	18 (0.6)	18 (0.6)	27 (0.9)	7 (0.2)	1 (0.0)			1 (0.0)				1 (0.0)	341 (11.1)
26～50	24 (0.8)	28 (0.9)	140 (4.6)	395 (12.9)	187 (6.1)	141 (4.6)	85 (2.8)	70 (2.3)	12 (0.4)	2 (0.1)						1 (0.0)	4 (0.1)	1089 (35.6)
合計	27 (0.9)	49 (1.6)	362 (11.8)	673 (22.0)	244 (8.0)	247 (8.1)	169 (5.5)	201 (6.6)	42 (1.4)	10 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.2)	2033 (66.5)
波高が25cm以下の回数																		1026 (33.5)
合計																		3059 (100.0)

付表-A.6.75(c) 高知西部沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計






2011年 1月～2011年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 高知西部沖

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計		
801～																		0 (0.0)		
751～800																		0 (0.0)		
701～750																		0 (0.0)		
651～700																		0 (0.0)		
601～650																		0 (0.0)		
551～600																		0 (0.0)		
501～550					(1 (0.0)		(1 (0.0)											2 (0.1)		
451～500			(1 (0.0)	(1 (0.0)	(2 (0.1)		(1 (0.0)											5 (0.2)		
401～450					(1 (0.0)													1 (0.0)		
351～400			(2 (0.1)	(5 (0.2)	(2 (0.1)			(1 (0.0)										10 (0.3)		
301～350			(8 (0.3)	(9 (0.3)	(2 (0.1)	(1 (0.0)		(3 (0.1)										23 (0.8)		
251～300	(4 (0.1)	(10 (0.3)	(17 (0.6)	(6 (0.2)	(4 (0.1)	(9 (0.3)	(9 (0.3)											59 (1.9)		
201～250	(4 (0.1)	(25 (0.8)	(27 (0.9)	(16 (0.5)	(11 (0.4)	(6 (0.2)	(20 (0.7)	(4 (0.1)		(1 (0.0)								114 (3.7)		
176～200	(1 (0.0)	(19 (0.6)	(30 (1.0)	(14 (0.5)	(19 (0.6)	(6 (0.2)	(16 (0.5)	(5 (0.2)	(1 (0.0)									111 (3.6)		
151～175	(3 (0.1)	(33 (1.1)	(37 (1.2)	(6 (0.2)	(20 (0.7)	(14 (0.5)	(21 (0.7)	(7 (0.2)	(1 (0.0)	(3 (0.1)								145 (4.7)		
126～150	(1 (0.0)	(51 (1.7)	(63 (2.1)	(24 (0.8)	(17 (0.6)	(24 (0.8)	(23 (0.8)	(1 (0.0)	(1 (0.0)										205 (6.7)	
101～125	(10 (0.3)	(50 (1.6)	(70 (2.3)	(34 (1.1)	(27 (0.9)	(16 (0.5)	(20 (0.7)	(7 (0.2)	(3 (0.1)	(1 (0.0)									238 (7.8)	
76～100	(4 (0.1)	(44 (1.4)	(88 (2.9)	(54 (1.8)	(35 (1.1)	(41 (1.3)	(17 (0.6)	(4 (0.1)	(2 (0.1)	(2 (0.1)									291 (9.5)	
51～75	(11 (0.4)	(88 (2.9)	(225 (7.4)	(155 (5.1)	(64 (2.1)	(53 (1.7)	(28 (0.9)	(19 (0.6)	(3 (0.1)											646 (21.1)
26～50	(2 (0.1)	(26 (0.8)	(115 (3.8)	(278 (9.1)	(298 (9.7)	(183 (6.0)	(87 (2.8)	(35 (1.1)	(25 (0.8)	(12 (0.4)	(5 (0.2)									1066 (34.8)
合計	(2 (0.1)	(64 (2.1)	(446 (14.6)	(851 (27.8)	(614 (20.1)	(382 (12.5)	(257 (8.4)	(193 (6.3)	(72 (2.4)	(23 (0.8)	(12 (0.4)	(0 (0.0)	(0 (0.0)	(0 (0.0)	(0 (0.0)	(0 (0.0)	(0 (0.0)			2916 (95.3)
																		波高が25cm以下の回数	143 (4.7)	
																		合計	3059 (100.0)	


付表-A.6.75(d) 高知西部沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計

2011年 1月～2011年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点: 高知西部沖

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計		
801～																		0 (0.0)		
751～800																		0 (0.0)		
701～750																		0 (0.0)		
651～700																		0 (0.0)		
601～650																		0 (0.0)		
551～600																		0 (0.0)		
501～550																		0 (0.0)		
451～500																		0 (0.0)		
401～450																		0 (0.0)		
351～400																		0 (0.0)		
301～350											(1 (0.0)							1 (0.0)		
251～300	(1 (0.0)	(1 (0.0)	(5 (0.2)	(1 (0.0)			(1 (0.0)	(2 (0.1)	(6 (0.2)		(1 (0.0)									18 (0.6)
201～250	(2 (0.1)	(4 (0.1)	(16 (0.5)	(12 (0.4)	(3 (0.1)	(4 (0.1)	(6 (0.2)	(5 (0.2)	(3 (0.1)	(2 (0.1)	(3 (0.1)	(2 (0.1)								62 (2.0)
176～200	(1 (0.0)	(3 (0.1)	(20 (0.7)	(12 (0.4)	(12 (0.4)	(2 (0.1)	(8 (0.3)	(10 (0.3)	(6 (0.2)		(1 (0.0)	(1 (0.0)		(1 (0.0)						77 (2.5)
151～175		(5 (0.2)	(33 (1.1)	(31 (1.0)	(20 (0.7)	(4 (0.1)	(9 (0.3)	(12 (0.4)	(6 (0.2)	(7 (0.2)	(4 (0.1)	(6 (0.2)								137 (4.5)
126～150		(6 (0.2)	(68 (2.2)	(63 (2.1)	(28 (0.9)	(6 (0.2)	(18 (0.6)	(16 (0.5)	(7 (0.2)	(5 (0.2)	(6 (0.2)	(5 (0.2)								228 (7.5)
101～125		(11 (0.4)	(98 (3.2)	(75 (2.5)	(12 (0.4)	(58 (1.9)	(12 (0.4)	(18 (0.6)	(21 (0.7)	(10 (0.3)	(5 (0.2)	(14 (0.5)								330 (10.8)
76～100	(1 (0.0)	(17 (0.6)	(91 (3.0)	(95 (3.1)	(44 (1.4)	(30 (1.0)	(29 (0.9)	(29 (0.9)	(26 (0.8)	(17 (0.6)	(23 (0.8)	(11 (0.4)								413 (13.5)
51～75	(5 (0.2)	(22 (0.7)	(135 (4.4)	(162 (5.3)	(103 (3.4)	(69 (2.3)	(40 (1.3)	(41 (1.3)	(50 (1.6)	(22 (0.7)	(17 (0.6)	(19 (0.6)	(1 (0.0)							686 (22.4)
26～50	(4 (0.1)	(55 (1.8)	(195 (6.4)	(211 (6.9)	(113 (3.7)	(59 (1.9)	(25 (0.8)	(46 (1.5)	(52 (1.7)	(55 (1.8)	(50 (1.6)	(39 (1.3)	(3 (0.1)	(2 (0.1)			(4 (0.1)			913 (29.8)
合計	(14 (0.5)	(124 (4.1)	(661 (21.6)	(662 (21.6)	(381 (12.5)	(186 (6.1)	(144 (4.7)	(179 (5.9)	(177 (5.8)	(119 (3.9)	(110 (3.6)	(97 (3.2)	(4 (0.1)	(3 (0.1)	(0 (0.0)	(4 (0.1)				2865 (93.7)
																		波高が25cm以下の回数	194 (6.3)	
																		合計	3059 (100.0)	



高知西部沖



付図-A. 3. 75 高知西部沖 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)