付表－A.2.42(a)　第二海堡　波高・周期別出現頻度統計（2011年12月～2012年２月）

2011年12月～2012年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:第二海堡

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
901～1000																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
201～ 250																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
176～ 200																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
151～ 175																			0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)
126～ 150			1 (1)	1 (1)															2 (2)	1074 (1000)	2 (2)	1074 (1000)	2 (2)	1074 (1000)
101～ 125		4 (4)	3 (3)	1 (1)	1 (1)														9 (8)	1072 (998)	9 (8)	1072 (998)	9 (8)	1072 (998)
76～ 100		46 (43)	8 (7)			1 (1)	2 (2)												57 (53)	1063 (990)	57 (53)	1063 (990)	57 (53)	1063 (990)
51～ 75	3 (3)	260 (242)	4 (4)	2 (2)	2 (2)	3 (3)													274 (255)	1006 (937)	274 (255)	1006 (937)	274 (255)	1006 (937)
26～ 50	18 (17)	475 (442)	75 (70)	10 (9)	2 (2)	1 (1)													581 (541)	732 (682)	581 (541)	732 (682)	581 (541)	732 (682)
～ 25	2 (2)	112 (104)	36 (34)	1 (1)															151 (141)	151 (141)	151 (141)	151 (141)	151 (141)	151 (141)
合計 (0.1%)	23 (21)	897 (835)	127 (118)	15 (14)	5 (5)	5 (5)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1074 (1000)		1074 (1000)		1074 (1000)	
未超過 (0.1%)	23 (21)	920 (857)	1047 (975)	1062 (989)	1067 (993)	1072 (998)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)	1074 (1000)						

付表－A.2.42(b)　第二海堡　波高・周期別出現頻度統計（2012年３月～2012年５月）

2012年 3月～2012年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:第二海堡

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
1101～1200																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
1001～1100																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
901～1000																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
801～ 900																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
701～ 800																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
651～ 700																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
601～ 650																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
551～ 600																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
501～ 550																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
451～ 500																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
401～ 450																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
351～ 400																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
301～ 350																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
251～ 300																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
201～ 250																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
176～ 200																			0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)
151～ 175				1 (3)	1 (3)														2 (5)	395 (1000)	2 (5)	395 (1000)	2 (5)	395 (1000)
126～ 150				1 (3)															1 (3)	393 (995)	1 (3)	393 (995)	1 (3)	393 (995)
101～ 125		1 (3)	3 (8)	3 (8)		1 (3)													8 (20)	392 (992)	8 (20)	392 (992)	8 (20)	392 (992)
76～ 100		16 (41)	5 (13)	2 (5)															23 (58)	384 (972)	23 (58)	384 (972)	23 (58)	384 (972)
51～ 75		93 (235)	7 (18)			1 (3)													101 (256)	361 (914)	101 (256)	361 (914)	101 (256)	361 (914)
26～ 50	5 (13)	140 (354)	41 (104)	16 (41)	6 (15)	5 (13)	1 (3)	1 (3)											215 (544)	260 (658)	215 (544)	260 (658)	215 (544)	260 (658)
～ 25		34 (86)	11 (28)																45 (114)	45 (114)	45 (114)	45 (114)	45 (114)	45 (114)
合計 (0.1%)	5 (13)	284 (719)	67 (170)	23 (58)	7 (18)	7 (18)	1 (3)	1 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	395 (1000)		395 (1000)		395 (1000)	
未超過 (0.1%)	5 (13)	289 (732)	356 (901)	379 (959)	386 (977)	393 (995)	394 (997)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)	395 (1000)						

付表－A.2.42(c)　第二海堡　波高・周期別出現頻度統計（2012年６月～2012年８月）

2012年 6月～2012年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:第二海堡

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	0 (0)				
1101～1200																			0 (0)	0 (0)				
1001～1100																			0 (0)	0 (0)				
901～1000																			0 (0)	0 (0)				
801～ 900																			0 (0)	0 (0)				
701～ 800																			0 (0)	0 (0)				
651～ 700																			0 (0)	0 (0)				
601～ 650																			0 (0)	0 (0)				
551～ 600																			0 (0)	0 (0)				
501～ 550																			0 (0)	0 (0)				
451～ 500																			0 (0)	0 (0)				
401～ 450																			0 (0)	0 (0)				
351～ 400																			0 (0)	0 (0)				
301～ 350																			0 (0)	0 (0)				
251～ 300																			0 (0)	0 (0)				
201～ 250																			0 (0)	0 (0)				
176～ 200																			0 (0)	0 (0)				
151～ 175																			0 (0)	0 (0)				
126～ 150																			0 (0)	0 (0)				
101～ 125																			0 (0)	0 (0)				
76～ 100																			0 (0)	0 (0)				
51～ 75																			0 (0)	0 (0)				
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)						

付表－A.2.42(d)　第二海堡　波高・周期別出現頻度統計（2012年９月～2012年11月）

2012年 9月～2012年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:第二海堡

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	0 (0)				
1101～1200																			0 (0)	0 (0)				
1001～1100																			0 (0)	0 (0)				
901～1000																			0 (0)	0 (0)				
801～ 900																			0 (0)	0 (0)				
701～ 800																			0 (0)	0 (0)				
651～ 700																			0 (0)	0 (0)				
601～ 650																			0 (0)	0 (0)				
551～ 600																			0 (0)	0 (0)				
501～ 550																			0 (0)	0 (0)				
451～ 500																			0 (0)	0 (0)				
401～ 450																			0 (0)	0 (0)				
351～ 400																			0 (0)	0 (0)				
301～ 350																			0 (0)	0 (0)				
251～ 300																			0 (0)	0 (0)				
201～ 250																			0 (0)	0 (0)				
176～ 200																			0 (0)	0 (0)				
151～ 175																			0 (0)	0 (0)				
126～ 150																			0 (0)	0 (0)				
101～ 125																			0 (0)	0 (0)				
76～ 100																			0 (0)	0 (0)				
51～ 75																			0 (0)	0 (0)				
26～ 50																			0 (0)	0 (0)				
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)						

付表－A.2.42(e)　第二海堡　波高・周期別出現頻度統計（2012年１月～2012年12月）

2012年 1月～2012年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:第二海堡

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
901～1000																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
251～ 300																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
201～ 250																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
176～ 200																			0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
151～ 175				1 (1)	1 (1)														2 (2)	1097 (1000)	2 (2)	1097 (1000)	2 (2)	1097 (1000)
126～ 150			1 (1)	2 (2)															3 (3)	1095 (998)	3 (3)	1095 (998)	3 (3)	1095 (998)
101～ 125		4 (4)	6 (5)	4 (4)	1 (1)	1 (1)													16 (15)	1092 (995)	16 (15)	1092 (995)	16 (15)	1092 (995)
76～ 100		52 (47)	9 (8)	2 (2)		1 (1)	2 (2)												66 (60)	1076 (981)	66 (60)	1076 (981)	66 (60)	1076 (981)
51～ 75	3 (3)	261 (238)	9 (8)	1 (1)	2 (2)	4 (4)													280 (255)	1010 (921)	280 (255)	1010 (921)	280 (255)	1010 (921)
26～ 50	15 (14)	440 (401)	92 (84)	24 (22)	8 (7)	6 (5)	1 (1)	1 (1)											587 (535)	730 (665)	587 (535)	730 (665)	587 (535)	730 (665)
～ 25	1 (1)	107 (98)	34 (31)	1 (1)															143 (130)	143 (130)	143 (130)	143 (130)	143 (130)	143 (130)
合計 (0.1%)	19 (17)	864 (788)	151 (138)	35 (32)	12 (11)	12 (11)	3 (3)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)	
未超過 (0.1%)	19 (17)	883 (805)	1034 (943)	1069 (974)	1081 (985)	1093 (996)	1096 (999)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)						