付表－A.2.46(a)　御前崎　波高・周期別出現頻度統計（2011年12月～2012年２月）

2011年12月～2012年 2月(冬)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:御前崎

周期 波高	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合　計	未超過	補足１ 合　計	補足１ 未超過	補足２ 合　計	補足２ 未超過
1201～																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
901～1000																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
451～ 500																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
401～ 450																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
351～ 400																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
301～ 350																			0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)
251～ 300					1 (1)		3 (3)												4 (4)	1043 (1000)	4 (4)	1043 (1000)	4 (4)	1043 (1000)
201～ 250				13 (12)	11 (11)	6 (6)	3 (3)	6 (6)											39 (37)	1039 (996)	39 (37)	1039 (996)	39 (37)	1039 (996)
176～ 200				13 (12)	7 (7)	5 (5)	4 (4)	3 (3)											32 (31)	1000 (959)	32 (31)	1000 (959)	32 (31)	1000 (959)
151～ 175			1 (1)	10 (10)	7 (7)	6 (6)	1 (1)	3 (3)											28 (27)	968 (928)	28 (27)	968 (928)	28 (27)	968 (928)
126～ 150			5 (5)	10 (10)	1 (1)	10 (10)	1 (1)	3 (3)											30 (29)	940 (901)	30 (29)	940 (901)	940 (901)	940 (901)
101～ 125			13 (12)	19 (18)	13 (12)	12 (12)	9 (9)	4 (4)											70 (67)	910 (872)	70 (67)	910 (872)		
76～ 100		1 (1)	20 (19)	30 (29)	33 (32)	31 (30)	6 (6)	2 (2)											123 (118)	840 (805)	123 (118)	840 (805)		
51～ 75		66 (63)	167 (160)	120 (115)	62 (59)	44 (42)	8 (8)	1 (1)											468 (449)	717 (687)	468 (449)	717 (687)		
26～ 50		17 (16)	88 (84)	77 (74)	36 (35)	23 (22)	8 (8)												249 (239)	249 (239)	249 (239)	249 (239)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合　計 (0.1%)	0 (0)	84 (81)	294 (282)	292 (280)	171 (164)	137 (131)	43 (41)	22 (21)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1043 (1000)		1043 (1000)		1043 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	84 (81)	378 (362)	670 (642)	841 (806)	978 (938)	1021 (979)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)	1043 (1000)						

付表－A.2.46(b)　御前崎　波高・周期別出現頻度統計（2012年３月～2012年５月）

2012年 3月～2012年 5月(春)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:御前崎

周期 波高	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合　計	未超過	補足１ 合　計	補足１ 未超過	補足２ 合　計	補足２ 未超過
1201～																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
901～1000																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
601～ 650																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
551～ 600																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
501～ 550																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
451～ 500							1 (1)												1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)
401～ 450									1 (1)										1 (1)	1103 (999)	1 (1)	1103 (999)	1 (1)	1103 (999)
351～ 400							3 (3)	1 (1)	2 (2)	1 (1)									7 (6)	1102 (998)	7 (6)	1102 (998)	7 (6)	1102 (998)
301～ 350						5 (5)	3 (3)	2 (2)	2 (2)										12 (11)	1095 (992)	12 (11)	1095 (992)	12 (11)	1095 (992)
251～ 300					1 (1)	10 (9)	5 (5)	5 (5)	3 (3)										24 (22)	1083 (981)	24 (22)	1083 (981)	24 (22)	1083 (981)
201～ 250				6 (5)	11 (10)	16 (14)	15 (14)	7 (6)	5 (5)										60 (54)	1059 (959)	60 (54)	1059 (959)	60 (54)	1059 (959)
176～ 200				5 (5)	10 (9)	9 (8)	11 (10)	5 (5)	1 (1)	1 (1)									42 (38)	999 (905)	42 (38)	999 (905)	42 (38)	999 (905)
151～ 175				12 (11)	9 (8)	5 (5)	6 (5)	6 (5)		3 (3)									41 (37)	957 (867)	41 (37)	957 (867)	41 (37)	957 (867)
126～ 150			6 (5)	29 (26)	8 (7)	4 (4)	22 (20)	5 (5)	1 (1)	3 (3)									78 (71)	916 (830)	78 (71)	916 (830)	916 (830)	916 (830)
101～ 125			14 (13)	41 (37)	12 (11)	27 (24)	13 (12)	9 (8)	6 (5)	4 (4)									126 (114)	838 (759)	126 (114)	838 (759)		
76～ 100		1 (1)	44 (40)	62 (56)	54 (49)	48 (43)	22 (20)	8 (7)	2 (2)	1 (1)									242 (219)	712 (645)	242 (219)	712 (645)		
51～ 75		17 (15)	92 (83)	88 (80)	65 (59)	56 (51)	19 (17)	6 (5)											343 (311)	470 (426)	343 (311)	470 (426)		
26～ 50			20 (18)	38 (34)	51 (46)	11 (10)	6 (5)	1 (1)											127 (115)	127 (115)	127 (115)	127 (115)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合　計 (0.1%)	0 (0)	18 (16)	176 (159)	281 (255)	221 (200)	191 (173)	126 (114)	55 (50)	23 (21)	13 (12)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	18 (16)	194 (176)	475 (430)	696 (630)	887 (803)	1013 (918)	1068 (967)	1091 (988)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)						

付表－A.2.46(c)　御前崎　波高・周期別出現頻度統計（2012年６月～2012年８月）

2012年 6月～2012年 8月(夏)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:御前崎

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
901～1000																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
801～ 900																			0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
701～ 800												1 (1)							1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)
651～ 700																			0 (0)	1103 (999)		1103 (999)		1103 (999)
601～ 650																			0 (0)	1103 (999)		1103 (999)		1103 (999)
551～ 600																			0 (0)	1103 (999)		1103 (999)		1103 (999)
501～ 550										1 (1)			1 (1)						2 (2)	1103 (999)	2 (2)	1103 (999)	2 (2)	1103 (999)
451～ 500																			0 (0)	1101 (997)		1101 (997)		1101 (997)
401～ 450						1 (1)							1 (1)						2 (2)	1101 (997)	2 (2)	1101 (997)	2 (2)	1101 (997)
351～ 400																			0 (0)	1099 (995)		1099 (995)		1099 (995)
301～ 350												2 (2)	1 (1)						3 (3)	1099 (995)	3 (3)	1099 (995)	3 (3)	1099 (995)
251～ 300					1 (1)						5 (5)	1 (1)	1 (1)						8 (7)	1096 (993)	8 (7)	1096 (993)	8 (7)	1096 (993)
201～ 250				1 (1)	3 (3)	2 (2)	1 (1)	6 (5)	4 (4)	10 (9)	11 (10)	3 (3)							41 (37)	1088 (986)	41 (37)	1088 (986)	41 (37)	1088 (986)
176～ 200				5 (5)	2 (2)	5 (5)	6 (5)	5 (5)	7 (6)	7 (6)	3 (3)	1 (1)							41 (37)	1047 (948)	41 (37)	1047 (948)	41 (37)	1047 (948)
151～ 175			1 (1)	1 (1)	6 (5)	6 (5)	13 (12)	8 (7)	8 (7)	6 (5)	4 (4)								53 (48)	1006 (911)	53 (48)	1006 (911)	53 (48)	1006 (911)
126～ 150			1 (1)	18 (16)	17 (15)	11 (10)	16 (14)	9 (8)	22 (20)	2 (2)									96 (87)	953 (863)	96 (87)	953 (863)	953 (863)	953 (863)
101～ 125			9 (8)	51 (46)	33 (30)	20 (18)	29 (26)	14 (13)	2 (2)	1 (1)		2 (2)							161 (146)	857 (776)	161 (146)	857 (776)		
76～ 100			19 (17)	69 (63)	53 (48)	37 (34)	51 (46)	10 (9)	3 (3)	1 (1)									243 (220)	696 (630)	243 (220)	696 (630)		
51～ 75			19 (17)	81 (73)	134 (121)	121 (110)	45 (41)	12 (11)											412 (373)	453 (410)	412 (373)	453 (410)		
26～ 50				2 (2)	26 (24)	8 (7)	5 (5)												41 (37)	41 (37)	41 (37)	41 (37)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	49 (44)	228 (207)	275 (249)	211 (191)	166 (150)	64 (58)	46 (42)	28 (25)	23 (21)	10 (9)	4 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	0 (0)	49 (44)	277 (251)	552 (500)	763 (691)	929 (841)	993 (899)	1039 (941)	1067 (966)	1090 (987)	1100 (996)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)						

付表－A.2.46(d)　御前崎　波高・周期別出現頻度統計（2012年９月～2012年11月）

2012年 9月～2012年11月(秋)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:御前崎

波高＼周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合計	未超過	補足1 合計	補足1 未超過	補足2 合計	補足2 未超過
1201～																			0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1101～1200																			0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1001～1100																			0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
901～1000																			0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
801～ 900														1 (1)					1 (1)	1092 (1000)	1 (1)	1092 (1000)	1 (1)	1092 (1000)
701～ 800																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
651～ 700																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
601～ 650																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
551～ 600																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
501～ 550																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
451～ 500																			0 (0)	1091 (999)		1091 (999)		1091 (999)
401～ 450									1 (1)	1 (1)									2 (2)	1091 (999)	2 (2)	1091 (999)	2 (2)	1091 (999)
351～ 400																			0 (0)	1089 (997)		1089 (997)		1089 (997)
301～ 350								1 (1)		2 (2)									3 (3)	1089 (997)	3 (3)	1089 (997)	3 (3)	1089 (997)
251～ 300						5 (5)	1 (1)	2 (2)	2 (2)		1 (1)	1 (1)	3 (3)						15 (14)	1086 (995)	15 (14)	1086 (995)	15 (14)	1086 (995)
201～ 250					7 (6)	6 (5)	5 (5)	3 (3)	7 (6)	4 (4)	1 (1)	8 (7)	6 (5)						47 (43)	1071 (981)	47 (43)	1071 (981)	47 (43)	1071 (981)
176～ 200				1 (1)	6 (5)	4 (4)	9 (8)	4 (4)	11 (10)	4 (4)	2 (2)	4 (4)							45 (41)	1024 (938)	45 (41)	1024 (938)	45 (41)	1024 (938)
151～ 175				7 (6)	13 (12)	14 (13)	4 (4)	8 (7)	10 (9)	10 (9)	6 (5)	1 (1)							73 (67)	979 (897)	73 (67)	979 (897)	73 (67)	979 (897)
126～ 150			1 (1)	26 (24)	18 (16)	16 (15)	8 (7)	10 (9)	12 (11)	15 (14)	3 (3)								109 (100)	906 (830)	109 (100)	906 (830)	906 (830)	906 (830)
101～ 125			16 (15)	32 (29)	17 (16)	14 (13)	14 (13)	7 (6)	3 (3)	5 (5)	1 (1)								109 (100)	797 (730)	109 (100)	797 (730)		
76～ 100		1 (1)	27 (25)	36 (33)	39 (36)	26 (24)	19 (17)	8 (7)	2 (2)										158 (145)	688 (630)	158 (145)	688 (630)		
51～ 75		8 (7)	53 (49)	69 (63)	80 (73)	84 (77)	29 (27)	5 (5)	2 (2)										330 (302)	530 (485)	330 (302)	530 (485)		
26～ 50		2 (2)	30 (27)	58 (53)	72 (66)	31 (28)	2 (2)	4 (4)	1 (1)										200 (183)	200 (183)	200 (183)	200 (183)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)	0 (0)	11 (10)	127 (116)	229 (210)	252 (231)	200 (183)	91 (83)	52 (48)	51 (47)	41 (38)	14 (13)	14 (13)	9 (8)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	11 (10)	138 (126)	367 (336)	619 (567)	819 (750)	910 (833)	962 (881)	1013 (928)	1054 (965)	1068 (978)	1082 (991)	1091 (999)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)						

付表－A.2.46(e)　御前崎　波高・周期別出現頻度統計（2012年１月～2012年12月）

2012年 1月～2012年12月(年)　　波高・周期別度数分布表（有義波）　　観測地点:御前崎

周期 / 波高	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合　計	未超過	補足１ 合　計	補足１ 未超過	補足２ 合　計	補足２ 未超過
1201～																			0 (0)	4356 (1000)		4356 (1000)		4356 (1000)
1101～1200																			0 (0)	4356 (1000)		4356 (1000)		4356 (1000)
1001～1100																			0 (0)	4356 (1000)		4356 (1000)		4356 (1000)
901～1000																			0 (0)	4356 (1000)		4356 (1000)		4356 (1000)
801～ 900														1 (0)					1 (0)	4356 (1000)	1 (0)	4356 (1000)	1 (0)	4356 (1000)
701～ 800												1 (0)							1 (0)	4355 (1000)	1 (0)	4355 (1000)	1 (0)	4355 (1000)
651～ 700																			0 (0)	4354 (1000)		4354 (1000)		4354 (1000)
601～ 650																			0 (0)	4354 (1000)		4354 (1000)		4354 (1000)
551～ 600																			0 (0)	4354 (1000)		4354 (1000)		4354 (1000)
501～ 550										1 (0)			1 (0)						2 (0)	4354 (1000)	2 (0)	4354 (1000)	2 (0)	4354 (1000)
451～ 500							1 (0)												1 (0)	4352 (999)	1 (0)	4352 (999)	1 (0)	4352 (999)
401～ 450						1 (0)			2 (0)	1 (0)			1 (0)						5 (1)	4351 (999)	5 (1)	4351 (999)	5 (1)	4351 (999)
351～ 400							3 (1)	1 (0)	2 (0)	1 (0)									7 (2)	4346 (998)	7 (2)	4346 (998)	7 (2)	4346 (998)
301～ 350						5 (1)	3 (1)	3 (1)	2 (0)	2 (0)		2 (0)	1 (0)						18 (4)	4339 (996)	18 (4)	4339 (996)	18 (4)	4339 (996)
251～ 300					3 (1)	15 (3)	8 (2)	7 (2)	5 (1)		6 (1)	2 (0)	4 (1)						50 (11)	4321 (992)	50 (11)	4321 (992)	50 (11)	4321 (992)
201～ 250				16 (4)	28 (6)	32 (7)	25 (6)	24 (6)	17 (4)	14 (3)	12 (3)	11 (3)	6 (1)						185 (42)	4271 (980)	185 (42)	4271 (980)	185 (42)	4271 (980)
176～ 200				19 (4)	24 (6)	25 (6)	34 (8)	19 (4)	19 (4)	12 (3)	5 (1)	5 (1)							162 (37)	4086 (938)	162 (37)	4086 (938)	162 (37)	4086 (938)
151～ 175			2 (0)	26 (6)	36 (8)	30 (7)	26 (6)	28 (6)	19 (4)	19 (4)	10 (2)	1 (0)							197 (45)	3924 (901)	197 (45)	3924 (901)	197 (45)	3924 (901)
126～ 150			16 (4)	89 (20)	45 (10)	40 (9)	48 (11)	29 (7)	35 (8)	20 (5)	3 (1)								325 (75)	3727 (856)	325 (75)	3727 (856)	3727 (856)	3727 (856)
101～ 125			57 (13)	149 (34)	79 (18)	81 (19)	68 (16)	34 (8)	11 (3)	10 (2)	1 (0)	2 (0)							492 (113)	3402 (781)	492 (113)	3402 (781)		
76～ 100		10 (2)	113 (26)	219 (50)	187 (43)	152 (35)	104 (24)	28 (6)	7 (2)	2 (0)									822 (189)	2910 (668)	822 (189)	2910 (668)		
51～ 75		70 (16)	308 (71)	372 (85)	343 (79)	298 (68)	100 (23)	26 (6)	3 (1)										1520 (349)	2088 (479)	1520 (349)	2088 (479)		
26～ 50		12 (3)	110 (25)	164 (38)	189 (43)	68 (16)	19 (4)	5 (1)	1 (0)										568 (130)	568 (130)	568 (130)	568 (130)		
～ 25																			0 (0)	0 (0)				
合　計 (0.1%)	0 (0)	92 (21)	606 (139)	1054 (242)	934 (214)	747 (171)	439 (101)	204 (47)	123 (28)	82 (19)	37 (8)	24 (6)	13 (3)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4356 (1000)		4356 (1000)		4356 (1000)	
未超過 (0.1%)	0 (0)	92 (21)	698 (160)	1752 (402)	2686 (617)	3433 (788)	3872 (889)	4076 (936)	4199 (964)	4281 (983)	4318 (991)	4342 (997)	4355 (1000)	4356 (1000)	4356 (1000)	4356 (1000)	4356 (1000)	4356 (1000)						