

付表-A.2.75(a) 高知西部沖 波高・周期別出現頻度統計 (2011年12月~2012年2月)

2011年12月~2012年2月(冬)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 高知西部沖

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	1074		1074		1074
1101~1200																				0	1074		1074		1074
1001~1100																				0	1074		1074		1074
901~1000																				0	1074		1074		1074
801~900																				0	1074		1074		1074
701~800																				0	1074		1074		1074
651~700																				0	1074		1074		1074
601~650																				0	1074		1074		1074
551~600																				3	1074	3	1074	3	1074
501~550																				4	1071	4	1071	4	1071
451~500																				4	1067	4	1067	4	1067
401~450																				16	1063	16	1063	16	1063
351~400																				7	1047	7	1047	7	1047
301~350																				18	1040	18	1040	18	1040
251~300																				39	1022	39	1022	39	1022
201~250																				85	980	85	980	85	980
176~200																				53	895	53	895	53	895
151~175																				80	842	80	842	80	842
126~150																				139	762	139	762	139	762
101~125																				161	623	161	623	161	623
76~100																				212	462	212	462	212	462
51~75																				220	250	220	250	220	250
26~50																				30	30	30	30	30	30
~25																				0	0				
合計																				1074		1074		1074	
未超過																				1074		1074		1074	

付表-A.2.75(b) 高知西部沖 波高・周期別出現頻度統計 (2012年3月~2012年5月)

2012年3月~2012年5月(春)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 高知西部沖

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																							合計	未超過	合計
1201~																				0	1097		1097		1097
1101~1200																				0	1097		1097		1097
1001~1100																				0	1097		1097		1097
901~1000																				0	1097		1097		1097
801~900																				0	1097		1097		1097
701~800																				0	1097		1097		1097
651~700																				2	1097	2	1097	2	1097
601~650																				2	1095	2	1095	2	1095
551~600																				3	1093	3	1093	3	1093
501~550																				6	1090	6	1090	6	1090
451~500																				11	1083	11	1083	11	1083
401~450																				8	1072	8	1072	8	1072
351~400																				13	1063	13	1063	13	1063
301~350																				37	1050	37	1050	37	1050
251~300																				107	1013	107	1013	107	1013
201~250																				129	906	129	906	129	906
176~200																				77	777	77	777	77	777
151~175																				121	700	121	700	121	700
126~150																				149	579	149	579	149	579
101~125																				166	430	166	430	166	430
76~100																				175	264	175	264	175	264
51~75																				89	87	89	87	89	87
26~50																				2	2	2	2	2	2
~25																				0	0				
合計																				1097		1097		1097	
未超過																				1097		1097		1097	

付表-A.2.75(c) 高知西部沖 波高・周期別出現頻度統計 (2012年6月~2012年8月)

2012年6月~2012年8月(夏)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 高知西部沖

波高	周期	3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0	1086	0	1086	0	1086
1101~1200																				0	1086	0	1086	0	1086
1001~1100																				0	1086	0	1086	0	1086
901~1000																				0	1086	0	1086	0	1086
801~900																				0	1086	0	1086	0	1086
701~800																1				1	1086	1	1086	1	1086
651~700													1							1	1085	1	1085	1	1085
601~650																				0	1084	0	1084	0	1084
551~600										1	1		1							3	1084	3	1084	3	1084
501~550									1	4		2								7	1081	7	1081	7	1081
451~500									2	2	4	1								9	1074	9	1074	9	1074
401~450								1	7	13	4	1								26	1065	26	1065	26	1065
351~400							5	7	11	9	1									33	1039	33	1039	33	1039
301~350					1	9	23	14	6											53	1006	53	1006	53	1006
251~300					2	8	22	42	29	7	1									111	953	111	953	111	953
201~250					17	28	40	50	9	6		1								151	842	151	842	151	842
176~200					19	18	15	11	7	1										71	691	71	691	71	691
151~175					26	39	12	13	11	1	3	1								106	620	106	620	106	620
126~150			1		38	34	24	24	16	4	2									143	514	143	514	143	514
101~125					45	25	44	52	9	1										176	371	176	371	176	371
76~100					21	52	42	52	9											176	195	176	195	176	195
51~75					1	5	11	2												19	19	19	19	19	19
26~50																				0	0	0	0	0	0
~25																				0	0	0	0	0	0
合計		0	0	1	169	210	224	277	125	55	16	6	2	0	1	0	0	0	0	1086		1086		1086	
未超過		0	0	1	170	380	604	881	1006	1061	1077	1083	1085	1085	1086	1086	1086	1086	1086	(1000)		(1000)		(1000)	
(0.1%)		(0)	(0)	(1)	(156)	(193)	(206)	(255)	(115)	(51)	(15)	(6)	(2)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1000)		(1000)		(1000)	

付表-A.2.75(d) 高知西部沖 波高・周期別出現頻度統計 (2012年9月~2012年11月)

2012年9月~2012年11月(秋)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 高知西部沖

波高	周期	3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0	1079	0	1079	0	1079
1101~1200																				0	1079	0	1079	0	1079
1001~1100																				0	1079	0	1079	0	1079
901~1000																				0	1079	0	1079	0	1079
801~900																				0	1079	0	1079	0	1079
701~800																				0	1079	0	1079	0	1079
651~700																				0	1079	0	1079	0	1079
601~650									1											1	1079	1	1079	1	1079
551~600									1	1										2	1078	2	1078	2	1078
501~550									3	1										4	1076	4	1076	4	1076
451~500								1	5	2	1									8	1072	8	1072	8	1072
401~450						1		3	2	2										7	1063	7	1063	7	1063
351~400					1	4	3	6	5	10										29	1055	29	1055	29	1055
301~350					3	3	8	5	11	2	3									37	1026	37	1026	37	1026
251~300					2	2	7	6	19	7	10	3								60	989	60	989	60	989
201~250					12	9	8	35	37	20	11	2								134	929	134	929	134	929
176~200					7	3	6	11	22	7	3									60	795	60	795	60	795
151~175					12	9	26	18	14	10	1	2								92	735	92	735	92	735
126~150					2	20	21	45	18	25	4	2	1							142	643	142	643	142	643
101~125					1	18	33	53	45	17	7	9	3							191	501	191	501	191	501
76~100					1	11	33	50	37	17	14	12	3	1						179	310	179	310	179	310
51~75					5	42	39	32	32	1	1									118	131	118	131	118	131
26~50							7	4	1											13	13	13	13	13	13
~25																				0	0	0	0	0	0
合計		0	0	4	87	156	248	222	179	93	65	20	5	0	0	0	0	0	0	1079		1079		1079	
未超過		0	0	4	91	247	495	717	896	989	1054	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	(1000)		(1000)		(1000)	
(0.1%)		(0)	(0)	(4)	(81)	(145)	(230)	(166)	(86)	(60)	(19)	(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1000)		(1000)		(1000)	

付表-A.2.75(e) 高知西部沖 波高・周期別出現頻度統計 (2012年1月~2012年12月)

2012年1月~2012年12月(年)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 高知西部沖

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1	補足2		
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~																				0 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
1101~1200																				0 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
1001~1100																				0 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
901~1000																				0 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
801~ 900																				0 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
701~ 800															1 (0)					1 (0)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	
651~ 700									1 (0)	1 (0)			1 (0)							3 (1)	4334 (1000)	4334 (1000)	4334 (1000)	4334 (1000)	
601~ 650									2 (0)	1 (0)										3 (1)	4331 (999)	4331 (999)	4331 (999)	4331 (999)	
551~ 600								1 (0)	2 (0)	3 (1)	1 (0)		1 (0)							8 (2)	4328 (998)	4328 (998)	4328 (998)	4328 (998)	
501~ 550									6 (1)	10 (2)		2 (0)								18 (4)	4320 (997)	4320 (997)	4320 (997)	4320 (997)	
451~ 500								5 (1)	9 (2)	8 (2)	8 (2)	1 (0)								31 (7)	4302 (992)	4302 (992)	4302 (992)	4302 (992)	
401~ 450							8 (2)	4 (1)	10 (2)	21 (5)	12 (3)	1 (0)								56 (13)	4271 (985)	4271 (985)	4271 (985)	4271 (985)	
351~ 400						2 (0)	19 (4)	12 (3)	19 (4)	21 (5)	11 (3)									84 (19)	4215 (972)	4215 (972)	4215 (972)	4215 (972)	
301~ 350						19 (4)	37 (9)	42 (10)	23 (5)	26 (6)	3 (1)	3 (1)								153 (35)	4131 (953)	4131 (953)	4131 (953)	4131 (953)	
251~ 300					18 (4)	41 (9)	67 (15)	76 (18)	75 (17)	28 (6)	15 (3)	4 (1)								324 (75)	3978 (918)	324 (75)	3978 (918)	324 (75)	
201~ 250					77 (18)	72 (17)	97 (22)	108 (25)	83 (19)	42 (10)	11 (3)	3 (1)								493 (114)	3654 (843)	493 (114)	3654 (843)	493 (114)	
176~ 200			1 (0)	82 (19)	43 (10)	44 (10)	36 (8)	42 (10)	19 (4)	6 (1)				3 (1)	1 (0)					277 (64)	3161 (729)	277 (64)	3161 (729)	277 (64)	
151~ 175			3 (1)	116 (27)	89 (21)	76 (18)	58 (13)	44 (10)	18 (4)	5 (1)	4 (1)	1 (0)	2 (0)							416 (96)	2884 (665)	416 (96)	2884 (665)	416 (96)	
126~ 150			16 (4)	136 (31)	103 (24)	136 (31)	77 (18)	80 (18)	16 (4)	7 (2)	4 (1)	7 (2)	3 (1)							585 (135)	2468 (569)	585 (135)	2468 (569)	585 (135)	
101~ 125			15 (3)	140 (32)	128 (30)	176 (41)	148 (34)	47 (11)	17 (4)	13 (3)	11 (3)	7 (2)								702 (162)	1883 (434)	702 (162)	1883 (434)	702 (162)	
76~ 100			11 (3)	121 (28)	149 (34)	165 (38)	146 (34)	74 (17)	33 (8)	21 (5)	9 (2)	1 (0)								730 (168)	1181 (272)	730 (168)	1181 (272)	730 (168)	
51~ 75			9 (2)	39 (9)	125 (29)	118 (27)	79 (18)	32 (7)	10 (2)	7 (2)										419 (97)	451 (104)	419 (97)	451 (104)	419 (97)	
26~ 50					2 (0)	13 (3)	11 (3)	3 (1)	3 (1)											32 (7)	32 (7)	32 (7)	32 (7)	32 (7)	
~ 25																				0 (0)	0 (0)				
合計 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	55 (13)	729 (168)	773 (178)	956 (221)	803 (185)	552 (127)	277 (64)	120 (28)	42 (10)	18 (4)	8 (2)	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4335 (1000)		4335 (1000)		4335 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	55 (13)	784 (181)	1557 (359)	2513 (580)	3316 (765)	3868 (892)	4145 (956)	4265 (984)	4307 (994)	4325 (998)	4333 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)	4335 (1000)						