

付表-B.2.1(a) 留萌 波高・周期別出現頻度統計 (連続観測, 2011年12月~2012年2月)

2011年12月~2012年2月(冬)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 留萌

波高	周期	3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~		0																			6461	6461	6461	6461	
1101~1200		0																			6461	6461	6461	6461	
1001~1100		0																			6461	6461	6461	6461	
901~1000		0																			6461	6461	6461	6461	
801~900		0																			6461	6461	6461	6461	
701~800		0																			6461	6461	6461	6461	
651~700		0								3											6461	6461	6461	6461	
601~650		0							2	6											6458	6458	6458	6458	
551~600		0							10	10											6450	6450	6450	6450	
501~550		0						6	16	4											6430	6430	6430	6430	
451~500		0						27	36	6											6404	6404	6404	6404	
401~450		0					3	95	38	6											6341	6341	6341	6341	
351~400		0					58	91	17	3											6205	6205	6205	6205	
301~350		0				17	148	48	6	6											6039	6039	6039	6039	
251~300		0			1	179	307	36	2	2											5820	5820	5820	5820	
201~250		0			41	725	231	4													5295	5295	5295	5295	
176~200		0			122	485	56	1													4294	4294	4294	4294	
151~175		0			253	377	57														3629	3629	3629	3629	
126~150		0			379	241	91	1													2940	2940	2940	2940	
101~125		0			255	209	74	6													2206	2206	2206	2206	
76~100		0			283	187	52	1													1590	1590	1590	1590	
51~75		0			194	45	8														983	983	983	983	
26~50		0			215	108	1														583	583	583	583	
~25		0			40	24															64	64	64	64	
合計		0	252	556	1636	2466	1085	316	127	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6461	6461	6461	6461		
未超過		0	39	86	253	382	168	49	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6461	6461	6461	6461		

(連続観測)

付表-B.2.1(b) 留萌 波高・周期別出現頻度統計 (連続観測, 2012年3月~2012年5月)

2012年3月~2012年5月(春)

波高・周期別度数分布表 (有義波)

観測地点: 留萌

波高	周期	3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
																						合計	未超過	合計	未超過
1201~		0																			6573	6573	6573	6573	
1101~1200		0																			6573	6573	6573	6573	
1001~1100		0																			6573	6573	6573	6573	
901~1000		0																			6573	6573	6573	6573	
801~900		0																			6573	6573	6573	6573	
701~800		0																			6573	6573	6573	6573	
651~700		0																			6573	6573	6573	6573	
601~650		0								1											6573	6573	6573	6573	
551~600		0							2	0											6572	6572	6572	6572	
501~550		0						1	7	1											6570	6570	6570	6570	
451~500		0						1	7	1											6561	6561	6561	6561	
401~450		0					2	20	4	1											6550	6550	6550	6550	
351~400		0					18	21	4	1											6523	6523	6523	6523	
301~350		0					30	11	1	0											6480	6480	6480	6480	
251~300		0				26	98	4													6438	6438	6438	6438	
201~250		0			5	87	116	2													6310	6310	6310	6310	
176~200		0			31	89	25	8													6100	6100	6100	6100	
151~175		0			117	321	175	30													5947	5947	5947	5947	
126~150		0			173	184	176	38	12												5672	5672	5672	5672	
101~125		0			57	197	156	15													5245	5245	5245	5245	
76~100		0			8	117	321	175	30												4820	4820	4820	4820	
51~75		0			53	452	412	128	3												4169	4169	4169	4169	
26~50		0			478	960	424	153	29												3121	3121	3121	3121	
~25		0			4	773	285	15													1077	1077	1077	1077	
合計		4	1312	1888	1704	1109	434	92	27	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6573	6573	6573	6573		
未超過		4	200	287	259	169	66	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6573	6573	6573	6573		

(連続観測)

付表-B.2.1(c) 留萌 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2012年6月~2012年8月)

2012年6月~2012年8月(夏)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 留萌

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			()	()	合計	未超過
1201~																				0	6622	6622	6622	6622	
1101~1200																				0	6622	6622	6622	6622	
1001~1100																				0	6622	6622	6622	6622	
901~1000																				0	6622	6622	6622	6622	
801~900																				0	6622	6622	6622	6622	
701~800																				0	6622	6622	6622	6622	
651~700																				0	6622	6622	6622	6622	
601~650																				0	6622	6622	6622	6622	
551~600																				0	6622	6622	6622	6622	
501~550																				0	6622	6622	6622	6622	
451~500																				0	6622	6622	6622	6622	
401~450																				0	6622	6622	6622	6622	
351~400																				0	6622	6622	6622	6622	
301~350																				0	6622	6622	6622	6622	
251~300																				0	6622	6622	6622	6622	
201~250																				11	6622	6622	6622	6622	
176~200																				11	6611	6611	6611	6611	
151~175																				30	6600	6600	6600	6600	
126~150																				128	6570	6570	6570	6570	
101~125																				102	6442	6442	6442	6442	
76~100																				325	6340	6340	6340	6340	
51~75																				1084	6015	6015	6015	6015	
26~50																				2779	4931	4931	4931	4931	
~25																				2152	2152	2152	2152	2152	
合計(0.1%)																				6622		6622		6622	
未超過(0.1%)																				(1000)		(1000)		(1000)	

(連続観測)

付表-B.2.1(d) 留萌 波高・周期別出現頻度統計(连续観測, 2012年9月~2012年11月)

2012年9月~2012年11月(秋)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 留萌

波高	周期	~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	19~	合計	未超過	補足1		補足2	
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			()	()	合計	未超過
1201~																				0	6512	6512	6512	6512	
1101~1200																				0	6512	6512	6512	6512	
1001~1100																				0	6512	6512	6512	6512	
901~1000																				0	6512	6512	6512	6512	
801~900																				0	6512	6512	6512	6512	
701~800																				0	6512	6512	6512	6512	
651~700																				0	6512	6512	6512	6512	
601~650																				0	6512	6512	6512	6512	
551~600																				0	6512	6512	6512	6512	
501~550																				2	6512	6512	6512	6512	
451~500																				8	6510	6510	6510	6510	
401~450																				15	6502	6502	6502	6502	
351~400																				81	6487	6487	6487	6487	
301~350																				135	6406	6406	6406	6406	
251~300																				451	6271	6271	6271	6271	
201~250																				438	5820	5820	5820	5820	
176~200																				204	5382	5382	5382	5382	
151~175																				257	5178	5178	5178	5178	
126~150																				410	4921	4921	4921	4921	
101~125																				462	4511	4511	4511	4511	
76~100																				552	4049	4049	4049	4049	
51~75																				986	3497	3497	3497	3497	
26~50																				1531	2511	2511	2511	2511	
~25																				980	980	980	980	980	
合計(0.1%)																				6512		6512		6512	
未超過(0.1%)																				(1000)		(1000)		(1000)	

(连续観測)

付表-B.2.1(e) 留萌 波高・周期別出現頻度統計(連続観測, 2012年1月~2012年12月)

2012年1月~2012年12月(年)

波高・周期別度数分布表(有義波)

観測地点: 留萌

波高	周期	~ 3	3~ 4	4~ 5	5~ 6	6~ 7	7~ 8	8~ 9	9~ 10	10~ 11	11~ 12	12~ 13	13~ 14	14~ 15	15~ 16	16~ 17	17~ 18	18~ 19	19~	合計	未超過	補足1		補足2		
		()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()			()	()	()	()	()
1201~																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
1101~1200																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
1001~1100																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
901~1000																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
801~ 900																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
701~ 800																				0 (0)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)		
651~ 700										3 (0)	4 (0)									7 (0)	26167 (1000)	7 (0)	26167 (1000)	7 (0)	26167 (1000)	
601~ 650									3 (0)	9 (0)										12 (0)	26160 (1000)	12 (0)	26160 (1000)	12 (0)	26160 (1000)	
551~ 600								1 (0)	11 (0)	10 (0)										22 (1)	26148 (999)	22 (1)	26148 (999)	22 (1)	26148 (999)	
501~ 550								5 (0)	42 (2)	9 (0)										56 (2)	26126 (998)	56 (2)	26126 (998)	56 (2)	26126 (998)	
451~ 500								33 (1)	48 (2)	10 (0)										91 (3)	26070 (996)	91 (3)	26070 (996)	91 (3)	26070 (996)	
401~ 450							7 (0)	109 (4)	27 (1)	2 (0)										145 (6)	25979 (993)	145 (6)	25979 (993)	145 (6)	25979 (993)	
351~ 400					1 (0)	88 (3)	158 (6)	8 (0)												255 (10)	25834 (987)	255 (10)	25834 (987)	255 (10)	25834 (987)	
301~ 350					23 (1)	299 (11)	137 (5)	2 (0)												461 (18)	25579 (978)	461 (18)	25579 (978)	461 (18)	25579 (978)	
251~ 300				1 (0)	259 (10)	735 (28)	93 (4)													1088 (42)	25118 (960)	1088 (42)	25118 (960)	1088 (42)	25118 (960)	
201~ 250				61 (2)	1070 (41)	498 (19)	68 (3)	4 (0)												1701 (65)	24030 (918)	1701 (65)	24030 (918)	1701 (65)	24030 (918)	
176~ 200			2 (0)	169 (6)	646 (25)	144 (6)	36 (1)	1 (0)												998 (38)	22329 (853)	998 (38)	22329 (853)	998 (38)	22329 (853)	
151~ 175				394 (15)	614 (23)	128 (5)	33 (1)	4 (0)												1173 (45)	21331 (815)	1173 (45)	21331 (815)	1173 (45)	21331 (815)	
126~ 150			39 (1)	690 (26)	708 (27)	195 (7)	55 (2)	8 (0)												1695 (65)	20158 (770)	1695 (65)	20158 (770)	1695 (65)	20158 (770)	
101~ 125		1 (0)	168 (6)	644 (25)	574 (22)	155 (6)	43 (2)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	1 (0)									1590 (61)	18463 (706)	1590 (61)	18463 (706)	1590 (61)	18463 (706)	
76~ 100		21 (1)	448 (17)	1092 (42)	528 (20)	95 (4)	17 (1)	5 (0)	6 (0)											2212 (85)	16873 (645)	2212 (85)	16873 (645)	2212 (85)	16873 (645)	
51~ 75		251 (10)	1462 (56)	1455 (56)	352 (13)	72 (3)	7 (0)	3 (0)	1 (0)											3603 (138)	14661 (560)	3603 (138)	14661 (560)	3603 (138)	14661 (560)	
26~ 50		2 (0)	1480 (57)	3730 (143)	1251 (48)	237 (9)	84 (3)	8 (0)												6792 (260)	11058 (423)	6792 (260)	11058 (423)	6792 (260)	11058 (423)	
~ 25		16 (1)	2794 (107)	1289 (49)	163 (6)	3 (0)	1 (0)													4266 (163)	4266 (163)	4266 (163)	4266 (163)			
合計 (0.1%)		18 (1)	4547 (174)	7138 (273)	5920 (226)	5015 (192)	2501 (96)	803 (31)	167 (6)	51 (2)	6 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	26167 (1000)		26167 (1000)	26167 (1000)			
未超過 (0.1%)		18 (1)	4565 (174)	11703 (447)	17623 (673)	22638 (865)	25139 (961)	25942 (991)	26109 (998)	26160 (1000)	26166 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)	26167 (1000)						

(連続観測)