

付表-B.6.32(a) 八戸 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2012年 1月～2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350																	0 (0.0)	
251～300																	0 (0.0)	
201～250																	0 (0.0)	
176～200																	0 (0.0)	
151～175			5 (0.0)	1 (0.0)													6 (0.0)	
126～150		1 (0.0)	25 (0.2)	8 (0.1)													34 (0.2)	
101～125		1 (0.0)	62 (0.4)	30 (0.2)	3 (0.0)												96 (0.6)	
76～100		5 (0.0)	73 (0.5)	23 (0.2)	11 (0.1)												112 (0.8)	
51～75		2 (0.0)	267 (1.8)	121 (0.8)	33 (0.2)												423 (2.9)	
26～50	1 (0.0)	28 (0.2)	791 (5.3)	593 (4.0)	66 (0.4)	7 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)			1 (0.0)					1 (0.0)	1490 (10.1)	
合計	1 (0.0)	37 (0.3)	1223 (8.3)	776 (5.2)	113 (0.8)	7 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2161 (14.6)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	12640 (85.4)
																	合計	14801 (100.0)

付表-B.6.32(b) 八戸 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2012年 1月～2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 八戸

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																	0 (0.0)	
751～800																	0 (0.0)	
701～750																	0 (0.0)	
651～700																	0 (0.0)	
601～650																	0 (0.0)	
551～600																	0 (0.0)	
501～550																	0 (0.0)	
451～500																	0 (0.0)	
401～450																	0 (0.0)	
351～400																	0 (0.0)	
301～350																	0 (0.0)	
251～300			10 (0.1)	11 (0.1)													21 (0.1)	
201～250			149 (1.0)	60 (0.4)													209 (1.4)	
176～200		1 (0.0)	208 (1.4)	78 (0.5)	3 (0.0)												290 (2.0)	
151～175			312 (2.1)	145 (1.0)	17 (0.1)												474 (3.2)	
126～150		1 (0.0)	312 (2.1)	274 (1.9)	29 (0.2)												616 (4.2)	
101～125		2 (0.0)	374 (2.5)	488 (3.3)	41 (0.3)												905 (6.1)	
76～100		3 (0.0)	486 (3.3)	702 (4.7)	42 (0.3)												1233 (8.3)	
51～75		7 (0.0)	770 (5.2)	1104 (7.5)	52 (0.4)												1933 (13.1)	
26～50		36 (0.2)	1551 (10.5)	2777 (18.8)	385 (2.6)	7 (0.0)											4756 (32.1)	
合計	0 (0.0)	50 (0.3)	4172 (28.2)	5639 (38.1)	569 (3.8)	7 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10437 (70.5)	
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	4364 (29.5)
																	合計	14801 (100.0)

付表-B.6.32(c) 八戸 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）


2012年 1月～2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 八戸

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350				10 (0.1)														10 (0.1)	
251～300			1 (0.0)	45 (0.3)	5 (0.0)													51 (0.3)	
201～250			1 (0.0)	105 (0.7)	18 (0.1)	1 (0.0)												125 (0.8)	
176～200			2 (0.0)	119 (0.8)	54 (0.4)	1 (0.0)												176 (1.2)	
151～175			5 (0.0)	152 (1.0)	83 (0.6)	7 (0.0)												247 (1.7)	
126～150			1 (0.0)	200 (1.4)	193 (1.3)	10 (0.1)												404 (2.7)	
101～125			2 (0.0)	452 (3.1)	485 (3.3)	38 (0.3)												977 (6.6)	
76～100			21 (0.1)	583 (3.9)	1313 (8.9)	65 (0.4)												1982 (13.4)	
51～75		12 (0.1)	40 (0.3)	679 (4.6)	1734 (11.7)	291 (2.0)											3 (0.0)	2759 (18.6)	
26～50		87 (0.6)	103 (0.7)	728 (4.9)	3335 (22.5)	941 (6.4)	2 (0.0)										10 (0.1)	5206 (35.2)	
合計		99 (0.7)	176 (1.2)	3073 (20.8)	7220 (48.8)	1354 (9.1)	2 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (0.1)	11937 (80.6)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	2864 (19.4)
																		合計	14801 (100.0)


付表-B.6.32(d) 八戸 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2012年 1月～2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 観測地点: 八戸


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801～																		0 (0.0)	
751～800																		0 (0.0)	
701～750																		0 (0.0)	
651～700																		0 (0.0)	
601～650																		0 (0.0)	
551～600																		0 (0.0)	
501～550																		0 (0.0)	
451～500																		0 (0.0)	
401～450																		0 (0.0)	
351～400																		0 (0.0)	
301～350																		0 (0.0)	
251～300																		0 (0.0)	
201～250			8 (0.1)	93 (0.6)	9 (0.1)													110 (0.7)	
176～200			18 (0.1)	131 (0.9)	60 (0.4)	5 (0.0)												214 (1.4)	
151～175		8 (0.1)	16 (0.1)	204 (1.4)	166 (1.1)	81 (0.5)											3 (0.0)	478 (3.2)	
126～150		35 (0.2)	46 (0.3)	274 (1.9)	421 (2.8)	126 (0.9)											19 (0.1)	921 (6.2)	
101～125		95 (0.6)	71 (0.5)	363 (2.5)	537 (3.6)	231 (1.6)											61 (0.4)	1358 (9.2)	
76～100		199 (1.3)	81 (0.5)	559 (3.8)	837 (5.7)	555 (3.7)	8 (0.1)										119 (0.8)	2358 (15.9)	
51～75		246 (1.7)	114 (0.8)	660 (4.5)	1551 (10.5)	1071 (7.2)	26 (0.2)							1 (0.0)	3 (0.0)	4 (0.0)	134 (0.9)	3810 (25.7)	
26～50		500 (3.4)	342 (2.3)	621 (4.2)	1725 (11.7)	1122 (7.6)	54 (0.4)				1 (0.0)				3 (0.0)	1 (0.0)	180 (1.2)	4549 (30.7)	
合計		1083 (7.3)	696 (4.7)	2905 (19.6)	5306 (35.8)	3191 (21.6)	88 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	5 (0.0)	516 (3.5)	13798 (93.2)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	1003 (6.8)
																		合計	14801 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)
2012年 1月~2012年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)
2012年 1月~2012年12月



(全周期帯)
2012年 1月~2012年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)
2012年 1月~2012年12月



(f5 : 4.3~7.5秒)
2012年 1月~2012年12月

八戸



(連続観測)

付図-B.3.32 八戸 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)