

付表-B.6.27(a) 紋別(南) f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)

2012年 1月~2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0~25.6秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450																		0 (0.0)	
351~400																		0 (0.0)	
301~350																		0 (0.0)	
251~300																		0 (0.0)	
201~250																		0 (0.0)	
176~200																		0 (0.0)	
151~175			20 (2.0)															20 (2.0)	
126~150		4 (0.4)	18 (1.8)	1 (0.1)														23 (2.3)	
101~125		17 (1.7)	50 (4.9)	1 (0.1)														68 (6.7)	
76~100		8 (0.8)	82 (8.1)	29 (2.9)													3 (0.3)	122 (12.0)	
51~75		3 (0.3)	57 (5.6)	13 (1.3)														73 (7.2)	
26~50		15 (1.5)	76 (7.5)	22 (2.2)	3 (0.3)	1 (0.1)												117 (11.5)	
合計		47 (4.6)	303 (29.9)	66 (6.5)	3 (0.3)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.3)	423 (41.7)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	591 (58.3)
																		合計	1014 (100.0)

付表-B.6.27(b) 紋別(南) f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)

2012年 1月~2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7~14.0秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計	
801~																		0 (0.0)	
751~800																		0 (0.0)	
701~750																		0 (0.0)	
651~700																		0 (0.0)	
601~650																		0 (0.0)	
551~600																		0 (0.0)	
501~550																		0 (0.0)	
451~500																		0 (0.0)	
401~450		1 (0.1)																1 (0.1)	
351~400			7 (0.7)															7 (0.7)	
301~350		2 (0.2)	22 (2.2)															24 (2.4)	
251~300		3 (0.3)	13 (1.3)															16 (1.6)	
201~250		1 (0.1)	30 (3.0)															31 (3.1)	
176~200		5 (0.5)	34 (3.4)															39 (3.8)	
151~175		7 (0.7)	79 (7.8)															86 (8.5)	
126~150		9 (0.9)	92 (9.1)	2 (0.2)														103 (10.2)	
101~125		18 (1.8)	66 (6.5)	4 (0.4)													2 (0.2)	90 (8.9)	
76~100		29 (2.9)	67 (6.6)	9 (0.9)													3 (0.3)	108 (10.7)	
51~75		17 (1.7)	150 (14.8)	58 (5.7)														225 (22.2)	
26~50		6 (0.6)	89 (8.8)	30 (3.0)	1 (0.1)													127 (12.5)	
合計		98 (9.7)	649 (64.0)	103 (10.2)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.6)	857 (84.5)	
(連続観測)																		波高が25cm以下の回数	157 (15.5)
																		合計	1014 (100.0)

付表-B.6.27(c) 紋別(南) f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)


2012年 1月~2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0~9.8秒) 観測地点: 紋別(南)

波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801~																		0 (0.0)
751~800																		0 (0.0)
701~750																		0 (0.0)
651~700																		0 (0.0)
601~650																		0 (0.0)
551~600																		0 (0.0)
501~550																		0 (0.0)
451~500																		0 (0.0)
401~450																		0 (0.0)
351~400																		0 (0.0)
301~350																		0 (0.0)
251~300		22 (2.2)															2 (0.2)	24 (2.4)
201~250		34 (3.4)													3 (0.3)	16 (1.6)	53 (5.2)	
176~200		16 (1.6)	8 (0.8)												4 (0.4)	21 (2.1)	49 (4.8)	
151~175		25 (2.5)	10 (1.0)												2 (0.2)	30 (3.0)	67 (6.6)	
126~150		45 (4.4)	39 (3.8)	7 (0.7)											3 (0.3)	38 (3.7)	132 (13.0)	
101~125		19 (1.9)	23 (2.3)	12 (1.2)												8 (0.8)	62 (6.1)	
76~100		17 (1.7)	150 (14.8)	16 (1.6)													183 (18.0)	
51~75		82 (8.1)	155 (15.3)	14 (1.4)											8 (0.8)	12 (1.2)	271 (26.7)	
26~50		35 (3.5)	75 (7.4)	3 (0.3)											3 (0.3)	11 (1.1)	12 (1.2)	139 (13.7)
合計		295 (29.1)	460 (45.4)	52 (5.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.3)	31 (3.1)	139 (13.7)	980 (96.6)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	34 (3.4)
																	合計	1014 (100.0)


付表-B.6.27(d) 紋別(南) f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計(連続観測)

2012年 1月~2012年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1~7.5秒) 観測地点: 紋別(南)


波高	波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
801~																		0 (0.0)
751~800																		0 (0.0)
701~750																		0 (0.0)
651~700																		0 (0.0)
601~650																		0 (0.0)
551~600																		0 (0.0)
501~550																		0 (0.0)
451~500																		0 (0.0)
401~450																		0 (0.0)
351~400																		0 (0.0)
301~350																		0 (0.0)
251~300																	1 (0.1)	1 (0.1)
201~250															5 (0.5)	15 (1.5)	20 (2.0)	
176~200		1 (0.1)													23 (2.3)	29 (2.9)	53 (5.2)	
151~175		15 (1.5)													48 (4.7)	35 (3.5)	98 (9.7)	
126~150		42 (4.1)	2 (0.2)												74 (7.3)	33 (3.3)	151 (14.9)	
101~125		54 (5.3)	9 (0.9)												1 (0.1)	27 (2.7)	14 (1.4)	105 (10.4)
76~100		14 (1.4)	41 (4.0)	5 (0.5)											5 (0.5)	24 (2.4)	15 (1.5)	104 (10.3)
51~75		36 (3.6)	123 (12.1)	9 (0.9)											3 (0.3)	52 (5.1)	31 (3.1)	254 (25.0)
26~50		38 (3.7)	98 (9.7)	37 (3.6)	1 (0.1)										2 (0.2)	8 (0.8)	8 (0.8)	192 (18.9)
合計		200 (19.7)	273 (26.9)	51 (5.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (1.1)	261 (25.7)	181 (17.9)	978 (96.4)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数	36 (3.6)
																	合計	1014 (100.0)




(f2 : 16.0~25.6秒)  
2012年 1月~2012年12月




(f3 : 10.7~14.0秒)  
2012年 1月~2012年12月



(全周期帯)  
2012年 1月~2012年12月




(f4 : 8.0~9.8秒)  
2012年 1月~2012年12月



(f5 : 6.1~7.5秒)  
2012年 1月~2012年12月

紋別(南)

波高(m)



(連続観測)

付図-B.3.27 紋別(南) 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)