




付表－A.1.4 青森 月別平均および最大有義波

青森 2015年

項 目	月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	年 間
	有義波	H1/3 (m)	1.17	1.11	1.14	0.66	0.77	0.96	0.53	0.78	0.93	2.19	1.41	1.67	2.19
最大有義波	T1/3 (s)	4.7	4.5	4.4	4.4	2.7	3.5	3.8	3.1	3.2	3.5	5.6	5.2	5.1	5.6
	起 時 (日-時)	18- 2	3- 4	24-16	3-18	10- 6	27-18	5-14	18- 8	10-14	8-12	24-14	11-22	10- 8-12	
対応最高波	HMAX (m)	1.90	1.75	1.93	1.15	1.43	1.64	0.94	1.45	1.42	3.86	2.06	3.12	3.86	
	TMAX (s)	4.4	4.7	4.3	2.5	3.4	3.9	2.8	3.3	3.1	5.1	5.4	4.8	5.1	
平均有義波	平 均 値	0.36	0.37	0.25	0.24	0.22	0.27	0.20	0.29	0.28	0.33	0.28	0.33	0.28	
	標準偏差	0.22	0.23	0.16	0.11	0.08	0.16	0.08	0.13	0.15	0.27	0.15	0.21	0.18	
標準偏差	平 均 値	3.9	3.8	3.9	3.6	3.6	3.5	3.8	3.4	3.6	4.2	3.9	4.1	3.8	
	標準偏差	0.57	0.76	0.85	0.72	0.74	0.71	0.79	0.73	0.73	0.76	0.80	0.61	0.77	
測 得 率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.89	100.00	99.72	99.19	99.82	



付図－A.1.4 青森 波候特性図