

付表－A.2.28(a) 釧路 波高・周期別出現頻度統計（2014年12月～2015年2月）

2014年12月～2015年2月(冬)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：釧路

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過	
1201 ～																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
1101 ～1200																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
1001 ～1100																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
901 ～1000																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
801 ～ 900																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
701 ～ 800																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
651 ～ 700																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
601 ～ 650																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
551 ～ 600																					0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)	0 (0)	1070 (1000)
501 ～ 550									(1 (1)												1 (1)	1070 (1000)	1 (1)	1070 (1000)	1 (1)	1070 (1000)
451 ～ 500									(1 (1)												1 (1)	1069 (999)	1 (1)	1069 (999)	1 (1)	1069 (999)
401 ～ 450										(1 (1)											1 (1)	1068 (998)	1 (1)	1068 (998)	1 (1)	1068 (998)
351 ～ 400							(4 (8)	(4 (15)	(1 (3)												9 (8)	1067 (997)	9 (8)	1067 (997)	9 (8)	1067 (997)
301 ～ 350							(9 (8)	16 (15)	3 (3)	3 (3)	2 (2)										33 (31)	1058 (989)	33 (31)	1058 (989)	33 (31)	1058 (989)
251 ～ 300						(3 (10)	15 (10)	10 (9)	4 (4)	2 (2)	3 (3)										37 (35)	1025 (958)	37 (35)	1025 (958)	37 (35)	1025 (958)
201 ～ 250					(1 (1)	9 (8)	20 (19)	23 (21)	11 (10)	1 (1)	1 (1)	3 (3)									69 (64)	988 (923)	69 (64)	988 (923)	69 (64)	988 (923)
176 ～ 200					(3 (4)	4 (4)	7 (7)	18 (17)	7 (7)	6 (6)	2 (2)										47 (44)	919 (859)	47 (44)	919 (859)	47 (44)	919 (859)
151 ～ 175			(1 (1)	6 (6)	6 (6)	9 (8)	13 (12)	15 (14)	6 (6)	1 (1)											57 (53)	872 (815)	57 (53)	872 (815)	57 (53)	872 (815)
126 ～ 150			6 (6)	11 (10)	11 (10)	10 (9)	20 (19)	12 (11)	22 (21)	1 (1)											93 (87)	815 (762)	93 (87)	815 (762)	815 (762)	815 (762)
101 ～ 125			22 (21)	13 (12)	8 (7)	9 (8)	20 (19)	16 (15)	7 (7)												95 (89)	722 (675)	95 (89)	722 (675)		
76 ～ 100		(7 (7)	35 (33)	18 (17)	24 (22)	20 (19)	29 (27)	23 (21)	7 (7)	1 (1)											164 (153)	627 (586)	164 (153)	627 (586)		
51 ～ 75		(21 (20)	42 (39)	41 (38)	26 (24)	45 (42)	54 (50)	32 (30)	6 (6)												267 (250)	463 (433)	267 (250)	463 (433)		
26 ～ 50		(2 (2)	21 (20)	50 (47)	64 (60)	38 (36)	16 (15)	5 (5)													196 (183)	196 (183)	196 (183)	196 (183)		
～ 25																					0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	30 (28)	127 (119)	143 (134)	155 (145)	186 (174)	223 (208)	131 (122)	61 (57)	11 (10)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1070 (1000)		1070 (1000)		1070 (1000)		
未超過 (0.1%)		(0 (0)	30 (28)	157 (147)	300 (280)	455 (425)	641 (599)	864 (807)	995 (930)	1056 (987)	1067 (997)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)	1070 (1000)							

付表－A.2.28(b) 釧路 波高・周期別出現頻度統計（2015年3月～2015年5月）

2015年3月～2015年5月(春)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：釧路

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
1101 ～1200																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
1001 ～1100																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
901 ～1000																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
801 ～ 900																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
701 ～ 800																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
651 ～ 700																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
601 ～ 650																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
551 ～ 600																				(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)	(0 (0)	1103 (1000)
501 ～ 550									(6 (5)	(3 (3)										(8 (8)	1103 (1000)	(8 (8)	1103 (1000)	(8 (8)	1103 (1000)
451 ～ 500									(3 (3)	(1 (1)										(4 (4)	1094 (992)	(4 (4)	1094 (992)	(4 (4)	1094 (992)
401 ～ 450								(4 (4)	(5 (5)											(8 (8)	1090 (988)	(8 (8)	1090 (988)	(8 (8)	1090 (988)
351 ～ 400								(5 (5)	(1 (1)	(1 (1)										(7 (7)	1081 (980)	(7 (7)	1081 (980)	(7 (7)	1081 (980)
301 ～ 350								(4 (4)	(5 (5)	(1 (1)	(4 (4)									(13 (13)	1073 (973)	(13 (13)	1073 (973)	(13 (13)	1073 (973)
251 ～ 300						(3 (3)	(5 (5)	(7 (6)	(10 (9)	(5 (5)	(3 (3)									33 (30)	1059 (960)	33 (30)	1059 (960)	33 (30)	1059 (960)
201 ～ 250					(2 (2)	(7 (6)	(15 (14)	(10 (9)	(17 (15)	(5 (5)										56 (51)	1026 (930)	56 (51)	1026 (930)	56 (51)	1026 (930)
176 ～ 200					(13 (12)	(10 (9)	(8 (7)	(15 (14)	(3 (3)	(2 (2)			(1 (1)	(1 (1)						(48 (48)	970 (879)	(48 (48)	970 (879)	(48 (48)	970 (879)
151 ～ 175					(11 (10)	(26 (24)	(12 (11)	(15 (14)	(7 (6)	(3 (3)	(1 (1)	(1 (1)	(1 (1)							(70 (131)	917 (831)	(70 (131)	917 (831)	(70 (131)	917 (831)
126 ～ 150			(2 (2)	(19 (17)	(32 (29)	(32 (29)	(38 (34)	(18 (16)	(2 (2)	(2 (2)										145 (131)	840 (762)	145 (131)	840 (762)	145 (131)	840 (762)
101 ～ 125			(2 (2)	(36 (33)	(61 (55)	(41 (37)	(31 (28)	(11 (10)												(165 (165)	695 (630)	(165 (165)	695 (630)		
76 ～ 100			(8 (8)	(55 (50)	(96 (87)	(70 (63)	(37 (34)	(4 (4)												271 (246)	513 (465)	271 (246)	513 (465)		
51 ～ 75		(1 (1)	(14 (13)	(67 (61)	(65 (59)	(61 (55)	(10 (9)	(6 (5)												(203 (203)	242 (219)	(203 (203)	242 (219)		
26 ～ 50			(1 (1)	(9 (8)	(4 (4)	(3 (3)	(1 (1)													(16 (16)	18 (16)	(16 (16)	18 (16)		
～ 25																				(0 (0)	(0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	1 (1)	28 (25)	212 (192)	304 (276)	247 (224)	177 (160)	96 (87)	22 (20)	12 (11)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1103 (1000)		1103 (1000)		1103 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	1 (1)	29 (26)	241 (218)	545 (494)	792 (718)	969 (879)	1065 (966)	1087 (985)	1099 (996)	1100 (997)	1102 (999)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)	1103 (1000)						

付表－A.2.28(c) 釧路 波高・周期別出現頻度統計（2015年6月～2015年8月）

2015年 6月～2015年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：釧路

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1101～1200																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
1001～1100																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
901～1000																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
801～ 900																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
701～ 800																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
651～ 700																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
601～ 650																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
551～ 600																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
501～ 550																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
451～ 500																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
401～ 450																				(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)
351～ 400															(2 (1)					(3 (3)	1104 (1000)	(3 (3)	1104 (1000)	(3 (3)	1104 (1000)
301～ 350													(1 (3)	(3 (4)	(4 (1)					(9 (8)	1101 (997)	(9 (8)	1101 (997)	(9 (8)	1101 (997)
251～ 300									(1 (1)				(3 (3)	(2 (5)	(6 (1)					(13 (12)	1092 (989)	(13 (12)	1092 (989)	(13 (12)	1092 (989)
201～ 250						(2 (2)	(2 (4)	(4 (4)	(4 (5)	(5 (3)	(6 (5)	(3 (5)	(5 (5)	(1 (1)						(32 (29)	1079 (977)	(32 (29)	1079 (977)	(32 (29)	1079 (977)
176～ 200				(1 (1)	(2 (2)	(4 (4)	(6 (5)	(3 (3)	(6 (5)	(8 (7)	(3 (3)	(5 (5)	(2 (2)							(40 (36)	1047 (948)	(40 (36)	1047 (948)	(40 (36)	1047 (948)
151～ 175				(3 (3)	(5 (5)	(6 (8)	(9 (7)	(8 (8)	(12 (11)	(10 (9)	(3 (3)									(65 (59)	1007 (912)	(65 (59)	1007 (912)	(65 (59)	1007 (912)
126～ 150				(5 (5)	(14 (13)	(19 (17)	(33 (30)	(22 (20)	(9 (8)	(31 (28)	(5 (5)									(138 (125)	942 (853)	(138 (125)	942 (853)	(942 (853)	942 (853)
101～ 125				(15 (14)	(28 (25)	(46 (42)	(39 (35)	(16 (14)	(7 (6)	(5 (5)	(1 (1)									(158 (143)	804 (728)	(158 (143)	804 (728)		
76～ 100			(2 (2)	(26 (24)	(80 (72)	(116 (105)	(71 (64)	(33 (30)	(13 (12)	(1 (1)										(342 (310)	646 (585)	(342 (310)	646 (585)		
51～ 75			(4 (4)	(23 (21)	(57 (52)	(89 (81)	(86 (78)	(22 (20)	(3 (3)											(284 (257)	304 (275)	(284 (257)	304 (275)		
26～ 50				(1 (1)	(4 (4)	(8 (7)	(7 (6)													(20 (18)	20 (18)	(20 (18)	20 (18)		
～ 25																				(0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	(0 (0)	(6 (5)	(74 (67)	(190 (172)	(290 (263)	(253 (229)	(109 (99)	(51 (46)	(63 (57)	(20 (20)	(18 (16)	(12 (11)	(13 (12)	(3 (3)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	(0 (0)	(6 (5)	(80 (72)	(270 (245)	(560 (507)	(813 (736)	(922 (835)	(973 (881)	(1036 (938)	(1058 (958)	(1076 (975)	(1088 (986)	(1101 (997)	(1104 (1000)	(1104 (1000)	(1104 (1000)	(1104 (1000)						

付表－A.2.28(d) 釧路 波高・周期別出現頻度統計（2015年9月～2015年11月）

2015年 9月～2015年11月(秋)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：釧路

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1101～1200																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1001～1100																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
901～1000																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
801～ 900																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
701～ 800																				(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
651～ 700										(1 (1)										(1 (1)	1092 (1000)	(1 (1)	1092 (1000)	(1 (1)	1092 (1000)
601～ 650										(1 (1)										(1 (1)	1091 (999)	(1 (1)	1091 (999)	(1 (1)	1091 (999)
551～ 600										(2 (2)										(2 (2)	1090 (998)	(2 (2)	1090 (998)	(2 (2)	1090 (998)
501～ 550								(1 (1)		(1 (1)				(2 (2)						(4 (4)	1088 (996)	(4 (4)	1088 (996)	(4 (4)	1088 (996)
451～ 500										(1 (1)										(1 (1)	1084 (993)	(1 (1)	1084 (993)	(1 (1)	1084 (993)
401～ 450								(1 (1)	(1 (1)	(2 (2)		(1 (1)	(1 (1)	(1 (1)						(6 (6)	1083 (992)	(6 (6)	1083 (992)	(6 (6)	1083 (992)
351～ 400						(1 (1)		(2 (2)	(2 (2)	(1 (1)	(3 (3)	(1 (1)	(1 (1)							(11 (10)	1076 (985)	(11 (10)	1076 (985)	(11 (10)	1076 (985)
301～ 350						(1 (1)	(2 (2)	(6 (5)	(5 (3)	(3 (3)			(1 (1)	(1 (1)						(19 (17)	1065 (975)	(19 (17)	1065 (975)	(19 (17)	1065 (975)
251～ 300						(2 (2)	(6 (7)	(8 (9)	(10 (3)	(3 (3)	(3 (3)		(1 (1)	(3 (3)						(36 (33)	1046 (958)	(36 (33)	1046 (958)	(36 (33)	1046 (958)
201～ 250				(1 (1)	(22 (20)	(25 (23)	(11 (10)	(3 (3)	(8 (7)	(2 (2)	(2 (2)	(5 (5)	(2 (2)							(81 (74)	1010 (925)	(81 (74)	1010 (925)	(81 (74)	1010 (925)
176～ 200				(2 (2)	(28 (26)	(4 (4)	(10 (9)	(8 (7)	(3 (3)	(5 (5)										(61 (56)	929 (851)	(61 (56)	929 (851)	(61 (56)	929 (851)
151～ 175				(6 (6)	(29 (27)	(21 (19)	(16 (15)	(9 (8)	(7 (6)	(15 (14)	(6 (5)	(2 (2)	(1 (1)							(88 (88)	868 (795)	(88 (88)	868 (795)	(88 (88)	868 (795)
126～ 150			(1 (1)	(4 (4)	(28 (26)	(24 (24)	(16 (15)	(15 (14)	(5 (5)	(2 (2)	(1 (1)	(1 (1)								(100 (92)	772 (707)	(100 (92)	772 (707)	(100 (92)	772 (707)
101～ 125		(1 (1)	(6 (6)	(23 (23)	(27 (27)	(34 (34)	(26 (26)	(14 (14)	(13 (13)	(3 (3)	(2 (2)									(161 (147)	672 (615)	(161 (147)	672 (615)		
76～ 100		(1 (1)	(18 (16)	(32 (29)	(42 (38)	(51 (47)	(48 (44)	(16 (16)	(14 (14)	(5 (5)	(1 (1)	(1 (1)								(232 (212)	511 (468)	(232 (212)	511 (468)		
51～ 75		(2 (2)	(18 (16)	(27 (25)	(33 (30)	(52 (48)	(57 (52)	(13 (12)	(7 (6)	(2 (2)	(1 (1)									(212 (194)	279 (255)	(212 (194)	279 (255)		
26～ 50					(16 (15)	(18 (16)	(18 (16)	(11 (10)	(4 (4)											(67 (61)	67 (61)	(67 (61)	67 (61)		
～ 25																				(0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	(4 (4)	(44 (40)	(114 (104)	(233 (213)	(242 (222)	(206 (189)	(110 (101)	(75 (69)	(32 (29)	(11 (10)	(11 (10)	(9 (8)	(1 (1)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	(4 (4)	(48 (44)	(162 (148)	(395 (362)	(637 (583)	(843 (772)	(953 (873)	(1028 (941)	(1060 (971)	(1071 (981)	(1082 (991)	(1091 (999)	(1092 (1000)	(1092 (1000)	(1092 (1000)	(1092 (1000)	(1092 (1000)						

付表－A.2.28(e) 釧路 波高・周期別出現頻度統計（2015年1月～2015年12月）

2015年 1月～2015年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：釧路

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201～																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
1101～1200																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
1001～1100																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
901～1000																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
801～ 900																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
701～ 800																				(0 (0)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)
651～ 700										(1 (0)										(1 (0)	4369 (1000)	1 4369 (0)(1000)	1 4369 (0)(1000)
601～ 650										(1 (0)										(1 (0)	4368 (1000)	1 4368 (0)(1000)	1 4368 (0)(1000)
551～ 600										(2 (0)										(2 (0)	4367 (1000)	2 4367 (0)(1000)	2 4367 (0)(1000)
501～ 550								(1 (0)	6 (1)	4 (1)				(2 (0)						13 (3)	4365 (999)	13 4365 (3)(999)	13 4365 (3)(999)
451～ 500									(3 (1)		(2 (0)									5 (1)	4352 (996)	5 4352 (1)(996)	5 4352 (1)(996)
401～ 450								(5 (1)	6 (1)	2 (0)		(1 (0)	(1 (0)	(1 (0)						16 (4)	4347 (995)	16 4347 (4)(995)	16 4347 (4)(995)
351～ 400					(1 (0)	(1 (0)	(7 (2)	3 (1)	3 (1)	(1 (0)	(2 (0)	(3 (1)	(1 (0)	(1 (0)	(2 (0)	(1 (0)				23 (5)	4331 (991)	23 4331 (5)(991)	23 4331 (5)(991)
301～ 350					(1 (0)	(9 (2)	21 (5)	12 (3)	4 (1)	(4 (1)		(2 (0)	(3 (1)	(5 (1)	(1 (0)					62 (14)	4308 (986)	62 4308 (14)(986)	62 4308 (14)(986)
251～ 300					(2 (2)	(22 (5)	21 (5)	25 (6)	9 (2)	(9 (2)		(4 (1)	(5 (1)	(6 (1)	(1 (0)					109 (25)	4246 (972)	109 4246 (25)(972)	109 4246 (25)(972)
201～ 250				(4 (1)	37 (8)	59 (14)	48 (11)	33 (8)	18 (4)	(8 (2)	(8 (2)	(11 (3)	(7 (2)	(1 (0)						234 (54)	4137 (947)	234 4137 (54)(947)	234 4137 (54)(947)
176～ 200				(19 (4)	44 (10)	22 (5)	48 (11)	18 (4)	13 (3)	(15 (3)	(3 (1)	(6 (1)	(3 (1)							191 (44)	3903 (893)	191 3903 (44)(893)	191 3903 (44)(893)
151～ 175				(33 (8)	71 (16)	50 (11)	42 (10)	43 (10)	25 (6)	(21 (5)	(11 (3)	(4 (1)								300 (69)	3712 (850)	300 3712 (69)(850)	300 3712 (69)(850)
126～ 150			(6 (1)	44 (10)	89 (20)	92 (21)	109 (25)	67 (15)	37 (8)	(41 (9)	(6 (1)	(1 (0)								492 (113)	3412 (781)	492 3412 (113)(781)	492 3412 (113)(781)
101～ 125		(1 (0)	26 (6)	100 (23)	139 (32)	134 (31)	119 (27)	58 (13)	27 (6)	(9 (2)	(3 (1)									616 (141)	2920 (668)	616 2920 (141)(668)	616 2920 (141)(668)
76～ 100		(7 (2)	62 (14)	140 (32)	251 (57)	255 (58)	176 (40)	80 (18)	34 (8)	(6 (1)	(1 (0)	(1 (0)								1013 (232)	2304 (527)	1013 2304 (232)(527)	1013 2304 (232)(527)
51～ 75		(24 (5)	83 (19)	171 (39)	175 (40)	246 (56)	204 (47)	75 (17)	18 (4)	(2 (0)	(1 (0)									999 (229)	1291 (295)	999 1291 (229)(295)	999 1291 (229)(295)
26～ 50		(1 (0)	18 (4)	87 (20)	93 (21)	56 (13)	28 (6)	9 (2)												292 (67)	292 (67)	292 292 (67)(67)	292 292 (67)(67)
～ 25																				(0 (0)	(0 (0)		
合 計 (0.1%)		(0 (0)	33 (8)	195 (45)	598 (137)	908 (208)	946 (217)	829 (190)	438 (100)	(196 (45)	119 (27)	(37 (8)	(31 (7)	(22 (5)	(14 (3)	(3 (1)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	4369 (1000)		4369 (1000)	4369 (1000)
未超過 (0.1%)		(0 (0)	33 (8)	228 (52)	826 (189)	1734 (397)	2680 (613)	3509 (803)	3947 (903)	4143 (948)	4262 (976)	4299 (984)	4330 (991)	4352 (996)	4366 (999)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)	4369 (1000)				