

付表-A. 6. 67(a) 岩手南部沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 岩手南部沖

波高が25cm以下の回数	3309 (90.0)
合 計	3676 (100.0)

付表-A. 6. 67(b) 岩手南部沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 岩手南部沖






波高が25cm以下の回数	313 (8.5)
合 計	3676 (100.0)

付表-A.6.67(c) 岩手南部沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 岩手南部沖

波高が25cm以下の回数	38 (1.0)
合 計	3676 (100.0)


付表-A. 6. 67(d) 岩手南部沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6. 1～7. 5秒) 観測地点: 岩手南部沖

波高が25cm以下の回数	73 (2.0)
合 計	3676 (100.0)



岩手南部沖

波高(m)



付図-A.3.67 岩手南部沖 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)