

付表－B. 6. 6(a) 秋田 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250													2 (0.0)				2 (0.0)
176～200												2 (0.0)	7 (0.0)				9 (0.0)
151～175												2 (0.0)	10 (0.0)				12 (0.1)
126～150												4 (0.0)	10 (0.0)				14 (0.1)
101～125												15 (0.1)	29 (0.1)				44 (0.2)
76～100												20 (0.1)	33 (0.1)				53 (0.2)
51～75											3 (0.0)	40 (0.2)	37 (0.2)	5 (0.0)			85 (0.4)
26～50									1 (0.0)	8 (0.0)	38 (0.2)	130 (0.6)	142 (0.2)	43 (0.2)	9 (0.0)	1 (0.0)	372 (1.6)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	8 (0.0)	41 (0.2)	213 (0.9)	270 (1.1)	48 (0.2)	9 (0.0)	1 (0.0)	591 (2.5)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			22945 (97.5)
														合 計			23536 (100.0)

付表－B. 6. 6(b) 秋田 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：秋田






波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700													1 (0.0)				1 (0.0)
601～650													3 (0.0)				3 (0.0)
551～600													5 (0.0)	2 (0.0)			7 (0.0)
501～550												1 (0.0)	10 (0.0)	3 (0.0)			14 (0.1)
451～500													23 (0.1)	1 (0.0)			24 (0.1)
401～450													29 (0.1)	19 (0.1)			48 (0.2)
351～400												6 (0.0)	78 (0.3)	15 (0.1)			99 (0.4)
301～350												18 (0.1)	90 (0.4)	22 (0.1)			130 (0.6)
251～300											1 (0.0)	24 (0.1)	79 (0.3)	42 (0.2)			146 (0.6)
201～250											2 (0.0)	30 (0.1)	102 (0.4)	35 (0.1)			169 (0.7)
176～200										1 (0.0)	1 (0.0)	15 (0.1)	71 (0.3)	18 (0.1)			106 (0.5)
151～175												32 (0.1)	118 (0.5)	22 (0.1)			172 (0.7)
126～150												63 (0.3)	118 (0.5)	42 (0.2)	1 (0.0)		224 (1.0)
101～125											10 (0.0)	72 (0.3)	197 (0.8)	44 (0.2)	1 (0.0)		324 (1.4)
76～100											15 (0.1)	97 (0.4)	265 (1.1)	64 (0.3)	1 (0.0)		442 (1.9)
51～75											28 (0.1)	185 (0.8)	379 (1.6)	78 (0.3)	2 (0.0)		672 (2.9)
26～50									1 (0.0)	14 (0.1)	113 (0.5)	476 (2.0)	651 (2.8)	143 (0.6)	3 (0.0)		1401 (6.0)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	15 (0.1)	170 (0.7)	1019 (4.3)	2219 (9.4)	550 (2.3)	8 (0.0)	0 (0.0)	3982 (16.9)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			19554 (83.1)
														合 計			23536 (100.0)

付表－B. 6. 6(c) 秋田 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450													2 (0.0)				2 (0.0)
351～400											1 (0.0)	10 (0.0)	23 (0.1)				34 (0.1)
301～350											2 (0.0)	47 (0.2)	106 (0.5)	3 (0.0)			158 (0.7)
251～300											1 (0.0)	70 (0.3)	225 (1.0)	24 (0.1)			320 (1.4)
201～250										1 (0.0)	11 (0.0)	171 (0.7)	409 (1.7)	50 (0.2)			642 (2.7)
176～200										1 (0.0)	20 (0.1)	113 (0.5)	303 (1.3)	63 (0.3)	1 (0.0)		501 (2.1)
151～175										1 (0.0)	28 (0.1)	151 (0.6)	333 (1.4)	68 (0.3)			581 (2.5)
126～150										7 (0.0)	33 (0.1)	193 (0.8)	455 (1.9)	59 (0.3)	1 (0.0)		748 (3.2)
101～125										12 (0.1)	68 (0.3)	249 (1.1)	595 (2.5)	131 (0.6)	1 (0.0)		1056 (4.5)
76～100										9 (0.0)	76 (0.3)	304 (1.3)	565 (2.4)	114 (0.5)			1068 (4.5)
51～75										15 (0.1)	85 (0.4)	396 (1.7)	790 (3.4)	155 (0.7)			1441 (6.1)
26～50									1 (0.0)	37 (0.2)	213 (0.9)	661 (2.8)	822 (3.5)	167 (0.7)	6 (0.0)		1907 (8.1)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	83 (0.4)	538 (2.3)	2365 (10.0)	4628 (19.7)	834 (3.5)	9 (0.0)	0 (0.0)	8458 (35.9)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			15078 (64.1)
														合 計			23536 (100.0)

付表－B. 6. 6(d) 秋田 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：4.3～7.5秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350										1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.0)	4 (0.0)				13 (0.1)
251～300										12 (0.1)	50 (0.2)	145 (0.6)	172 (0.7)				379 (1.6)
201～250									1 (0.0)	15 (0.1)	178 (0.8)	239 (1.0)	746 (3.2)				1179 (5.0)
176～200										50 (0.2)	144 (0.6)	212 (0.9)	567 (2.4)	8 (0.0)			981 (4.2)
151～175									8 (0.0)	66 (0.3)	180 (0.8)	489 (2.1)	693 (2.9)	28 (0.1)			1464 (6.2)
126～150									13 (0.1)	76 (0.3)	236 (1.0)	588 (2.5)	725 (3.1)	31 (0.1)			1669 (7.1)
101～125									21 (0.1)	97 (0.4)	267 (1.1)	646 (2.7)	668 (2.8)	23 (0.1)			1722 (7.3)
76～100									34 (0.1)	135 (0.6)	295 (1.3)	722 (3.1)	714 (3.0)	22 (0.1)			1922 (8.2)
51～75								3 (0.0)	41 (0.2)	133 (0.6)	291 (1.2)	1030 (4.4)	1586 (6.7)	95 (0.4)			3179 (13.5)
26～50							1 (0.0)	17 (0.1)	83 (0.4)	189 (0.8)	463 (2.0)	1254 (5.3)	1759 (7.5)	322 (1.4)	13 (0.1)	1 (0.0)	4102 (17.4)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	20 (0.1)	201 (0.9)	774 (3.3)	2105 (8.9)	5332 (22.7)	7634 (32.4)	529 (2.2)	13 (0.1)	1 (0.0)	16610 (70.6)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			6926 (29.4)
														合 計			23536 (100.0)



秋田

波高(m)

3.00~

2.00~ 3.00

1.50~ 2.00

1.00~ 1.50

0.25~ 1.00

(連続観測)

付図-B.3.6 秋田 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)