

付表－B. 6. 42(a) 第二海堡 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：第二海堡

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175																	0 (0.0)
126～150																	0 (0.0)
101～125																	0 (0.0)
76～100																	0 (0.0)
51～75																	0 (0.0)
26～50							1 (0.0)										1 (0.0)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数 25619 (100.0)
																	合 計 25620 (100.0)

付表－B. 6. 42(b) 第二海堡 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：第二海堡






波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175																	0 (0.0)
126～150																	0 (0.0)
101～125																	0 (0.0)
76～100																	0 (0.0)
51～75							6 (0.0)	8 (0.0)									14 (0.1)
26～50							139 (0.5)	174 (0.7)	3 (0.0)								316 (1.2)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	145 (0.6)	182 (0.7)	3 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	330 (1.3)
(連続観測)																	波高が25cm以下の回数 25290 (98.7)
																	合 計 25620 (100.0)

付表－B. 6. 42(c) 第二海堡 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：第二海堡

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175																	0 (0.0)
126～150																	0 (0.0)
101～125							1 (0.0)										1 (0.0)
76～100							20 (0.1)	4 (0.0)									24 (0.1)
51～75							49 (0.2)	10 (0.0)									59 (0.2)
26～50						7 (0.0)	198 (0.8)	70 (0.3)									275 (1.1)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (0.0)	268 (1.0)	84 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	359 (1.4)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			25261 (98.6)
														合 計			25620 (100.0)

付表－B. 6. 42(d) 第二海堡 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：4.3～7.5秒） 観測地点：第二海堡

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175																	0 (0.0)
126～150						1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)									4 (0.0)
101～125						1 (0.0)	19 (0.1)	2 (0.0)									22 (0.1)
76～100						3 (0.0)	61 (0.2)	4 (0.0)						2 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	75 (0.3)
51～75	15 (0.1)	1 (0.0)			1 (0.0)	44 (0.2)	175 (0.7)	11 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)		1 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.0)	16 (0.1)	33 (0.1)	312 (1.2)
26～50	61 (0.2)	19 (0.1)	7 (0.0)	4 (0.0)	22 (0.1)	332 (1.3)	1199 (4.7)	377 (1.5)	34 (0.1)	12 (0.0)	15 (0.1)	16 (0.1)	40 (0.2)	76 (0.3)	122 (0.5)	154 (0.6)	2490 (9.7)
合 計	76 (0.3)	20 (0.1)	7 (0.0)	4 (0.0)	23 (0.1)	381 (1.5)	1456 (5.7)	395 (1.5)	35 (0.1)	13 (0.1)	15 (0.1)	17 (0.1)	43 (0.2)	88 (0.3)	141 (0.6)	189 (0.7)	2903 (11.3)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			22717 (88.7)
														合 計			25620 (100.0)



第二海堡

波高(m)

3.00~

2.00~ 3.00

1.50~ 2.00

1.00~ 1.50

0.25~ 1.00

(連続観測)

付図-B.3.42 第二海堡 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)