

付表－B. 6. 74(a) 和歌山南西沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：和歌山南西沖

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600							3 (0.0)										3 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500							2 (0.0)										2 (0.0)
401～450							4 (0.0)										4 (0.0)
351～400							14 (0.1)	1 (0.0)									15 (0.1)
301～350						1 (0.0)	15 (0.1)	2 (0.0)									18 (0.1)
251～300						2 (0.0)	5 (0.0)	5 (0.0)	2 (0.0)								14 (0.1)
201～250						13 (0.1)	19 (0.1)	6 (0.0)	3 (0.0)								41 (0.2)
176～200						16 (0.1)	17 (0.1)	7 (0.0)	2 (0.0)								42 (0.2)
151～175						21 (0.1)	23 (0.1)	14 (0.1)	6 (0.0)								64 (0.3)
126～150						19 (0.1)	29 (0.1)	7 (0.0)	4 (0.0)								59 (0.2)
101～125						14 (0.1)	27 (0.1)	24 (0.1)	14 (0.1)								79 (0.3)
76～100					4 (0.0)	19 (0.1)	41 (0.2)	46 (0.2)	7 (0.0)								117 (0.5)
51～ 75					22 (0.1)	109 (0.4)	82 (0.3)	90 (0.4)	7 (0.0)								310 (1.2)
26～ 50			1 (0.0)	4 (0.0)	29 (0.1)	173 (0.7)	175 (0.7)	46 (0.2)	3 (0.0)	1 (0.0)			1 (0.0)	2 (0.0)		1 (0.0)	611 (2.4)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	55 (0.2)	387 (1.5)	456 (1.8)	377 (1.5)	91 (0.4)	3 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1379 (5.5)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			23879 (94.5)
														合 計			25258 (100.0)

付表－B. 6. 74(b) 和歌山南西沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：和歌山南西沖






波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～							4 (0.0)										4 (0.0)
751～800							1 (0.0)										1 (0.0)
701～750							3 (0.0)										3 (0.0)
651～700							7 (0.0)										7 (0.0)
601～650							8 (0.0)										8 (0.0)
551～600							11 (0.0)										11 (0.0)
501～550							13 (0.1)										13 (0.1)
451～500						2 (0.0)	14 (0.1)	4 (0.0)	6 (0.0)								26 (0.1)
401～450						1 (0.0)	35 (0.1)	18 (0.1)	7 (0.0)								61 (0.2)
351～400							50 (0.2)	29 (0.1)	16 (0.1)								95 (0.4)
301～350						8 (0.0)	55 (0.2)	31 (0.1)	11 (0.0)								105 (0.4)
251～300						9 (0.0)	101 (0.4)	71 (0.3)	23 (0.1)	2 (0.0)							206 (0.8)
201～250					1 (0.0)	38 (0.2)	219 (0.9)	78 (0.3)	48 (0.2)	1 (0.0)							385 (1.5)
176～200					1 (0.0)	46 (0.2)	131 (0.5)	56 (0.2)	52 (0.2)	7 (0.0)	1 (0.0)						294 (1.2)
151～175				1 (0.0)	8 (0.0)	77 (0.3)	168 (0.7)	82 (0.3)	92 (0.4)	10 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)					443 (1.8)
126～150				1 (0.0)	26 (0.1)	134 (0.5)	176 (0.7)	111 (0.4)	117 (0.5)	14 (0.1)	2 (0.0)						581 (2.3)
101～125				1 (0.0)	72 (0.3)	168 (0.7)	200 (0.8)	173 (0.7)	105 (0.4)	5 (0.0)		1 (0.0)					725 (2.9)
76～100				1 (0.0)	98 (0.4)	275 (1.1)	188 (0.7)	169 (0.7)	95 (0.4)	3 (0.0)	1 (0.0)						830 (3.3)
51～ 75						185 (0.7)	562 (2.2)	258 (1.0)	163 (0.6)	169 (0.7)	2 (0.0)	1 (0.0)					1340 (5.3)
26～ 50		2 (0.0)	7 (0.0)	24 (0.1)	515 (2.0)	2843 (11.3)	953 (3.8)	371 (1.5)	236 (0.9)	36 (0.1)	2 (0.0)		1 (0.0)		2 (0.0)		4992 (19.8)
合 計	0 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.0)	28 (0.1)	906 (3.6)	4163 (16.5)	2595 (10.3)	1356 (5.4)	977 (3.9)	80 (0.3)	10 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.0)	0 (0.0)	10130 (40.1)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			15128 (59.9)
														合 計			25258 (100.0)

付表－B. 6. 74(c) 和歌山南西沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4：8.0～9.8秒) 観測地点：和歌山南西沖


波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550							2 (0.0)	1 (0.0)									3 (0.0)
451～500						3 (0.0)	8 (0.0)										11 (0.0)
401～450						1 (0.0)	9 (0.0)	2 (0.0)									12 (0.0)
351～400							6 (0.0)	8 (0.0)									14 (0.1)
301～350						5 (0.0)	6 (0.0)	27 (0.1)									38 (0.2)
251～300						6 (0.0)	29 (0.1)	37 (0.1)	20 (0.1)								92 (0.4)
201～250						22 (0.1)	41 (0.2)	69 (0.3)	47 (0.2)	4 (0.0)	1 (0.0)						184 (0.7)
176～200						18 (0.1)	27 (0.1)	69 (0.3)	72 (0.3)	1 (0.0)							187 (0.7)
151～175					4 (0.0)	61 (0.2)	92 (0.4)	114 (0.5)	77 (0.3)	1 (0.0)				1 (0.0)			350 (1.4)
126～150					34 (0.1)	130 (0.5)	288 (1.1)	234 (0.9)	133 (0.5)	1 (0.0)					1 (0.0)		821 (3.3)
101～125					65 (0.3)	334 (1.3)	385 (1.5)	365 (1.4)	290 (1.1)	14 (0.1)				4 (0.0)	3 (0.0)		1460 (5.8)
76～100					128 (0.5)	850 (3.4)	464 (1.8)	519 (2.1)	388 (1.5)	30 (0.1)	1 (0.0)			2 (0.0)	4 (0.0)		2386 (9.4)
51～ 75			1 (0.0)	6 (0.0)	239 (0.9)	1844 (7.3)	819 (3.2)	720 (2.9)	359 (1.4)	44 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)		3 (0.0)	10 (0.0)	1 (0.0)	4049 (16.0)
26～ 50		1 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)	385 (1.5)	4410 (17.5)	2011 (8.0)	745 (2.9)	357 (1.4)	65 (0.3)	3 (0.0)	3 (0.0)	2 (0.0)	35 (0.1)	21 (0.1)	2 (0.0)	8048 (31.9)
合 計	0 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	12 (0.0)	855 (3.4)	7684 (30.4)	4187 (16.6)	2910 (11.5)	1743 (6.9)	160 (0.6)	7 (0.0)	4 (0.0)	2 (0.0)	45 (0.2)	39 (0.2)	3 (0.0)	17655 (69.9)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			7603 (30.1)
														合 計			25258 (100.0)

付表－B. 6. 74(d) 和歌山南西沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5：6.1～7.5秒) 観測地点：和歌山南西沖

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350						1 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)									6 (0.0)
251～300					1 (0.0)	4 (0.0)	16 (0.1)	19 (0.1)	25 (0.1)					22 (0.1)	12 (0.0)		99 (0.4)
201～250						32 (0.1)	47 (0.2)	50 (0.2)	72 (0.3)	3 (0.0)		1 (0.0)		84 (0.3)	66 (0.3)	1 (0.0)	356 (1.4)
176～200						15 (0.1)	15 (0.1)	43 (0.2)	70 (0.3)	4 (0.0)				103 (0.4)	25 (0.1)	1 (0.0)	276 (1.1)
151～175						22 (0.1)	25 (0.1)	67 (0.3)	145 (0.6)	16 (0.1)	1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	124 (0.5)	52 (0.2)	6 (0.0)	461 (1.8)
126～150						47 (0.2)	59 (0.2)	129 (0.5)	247 (1.0)	48 (0.2)		1 (0.0)	1 (0.0)	173 (0.7)	59 (0.2)	2 (0.0)	766 (3.0)
101～125	1 (0.0)				11 (0.0)	168 (0.7)	160 (0.6)	333 (1.3)	302 (1.2)	54 (0.2)			3 (0.0)	169 (0.7)	60 (0.2)	2 (0.0)	1263 (5.0)
76～100					28 (0.1)	383 (1.5)	336 (1.3)	678 (2.7)	468 (1.9)	80 (0.3)	1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	193 (0.8)	95 (0.4)	3 (0.0)	2269 (9.0)
51～ 75					102 (0.4)	1263 (5.0)	1319 (5.2)	1028 (4.1)	490 (1.9)	110 (0.4)	13 (0.1)		12 (0.0)	428 (1.7)	105 (0.4)	12 (0.0)	4882 (19.3)
26～ 50	2 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	327 (1.3)	3146 (12.5)	2415 (9.6)	1596 (6.3)	753 (3.0)	235 (0.9)	38 (0.2)	11 (0.0)	58 (0.2)	681 (2.7)	203 (0.8)	30 (0.1)	9503 (37.6)
合 計	3 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	469 (1.9)	5081 (20.1)	4394 (17.4)	3946 (15.6)	2572 (10.2)	550 (2.2)	53 (0.2)	16 (0.1)	78 (0.3)	1977 (7.8)	677 (2.7)	57 (0.2)	19881 (78.7)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			5377 (21.3)
														合 計			25258 (100.0)



和歌山南西沖



付図-B.3.74 和歌山南西沖 波高・波向別出現頻度図（連続観測，f2，f3，f4，f5，全周期帯）