

付表－B. 6. 72(a) 伊勢湾口沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：伊勢湾口沖

| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE         | E            | ESE           | SE            | SSE           | S             | SSW          | SW          | WSW         | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 501～550 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 451～500 |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 401～450 |             |             |             |              |               |               | 1<br>( 0.0)   |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 1<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |             |              |               |               | 5<br>( 0.0)   | 2<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 7<br>( 0.0)      |
| 301～350 |             |             |             |              |               |               | 4<br>( 0.0)   | 1<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 5<br>( 0.0)      |
| 251～300 |             |             |             |              |               | 2<br>( 0.0)   | 16<br>( 0.1)  | 6<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 24<br>( 0.1)     |
| 201～250 |             |             |             |              |               | 5<br>( 0.0)   | 24<br>( 0.1)  | 7<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 36<br>( 0.2)     |
| 176～200 |             |             |             |              |               | 10<br>( 0.0)  | 4<br>( 0.0)   | 4<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 18<br>( 0.1)     |
| 151～175 |             |             |             |              | 1<br>( 0.0)   | 21<br>( 0.1)  | 8<br>( 0.0)   | 5<br>( 0.0)   |              |             |             |             |             |              |             |             | 35<br>( 0.2)     |
| 126～150 |             |             |             |              | 1<br>( 0.0)   | 55<br>( 0.2)  | 7<br>( 0.0)   | 10<br>( 0.0)  |              |             |             |             |             |              |             |             | 73<br>( 0.3)     |
| 101～125 |             |             |             |              | 16<br>( 0.1)  | 40<br>( 0.2)  | 8<br>( 0.0)   | 16<br>( 0.1)  |              |             |             |             |             |              |             |             | 80<br>( 0.3)     |
| 76～100  |             |             |             | 1<br>( 0.0)  | 40<br>( 0.2)  | 20<br>( 0.2)  | 23<br>( 0.1)  |               |              |             |             |             |             |              |             |             | 124<br>( 0.5)    |
| 51～75   |             | 1<br>( 0.0) |             | 6<br>( 0.0)  | 93<br>( 0.4)  | 63<br>( 0.3)  | 52<br>( 0.2)  | 69<br>( 0.3)  |              |             |             |             |             |              |             |             | 284<br>( 1.2)    |
| 26～50   |             | 1<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 35<br>( 0.2) | 82<br>( 0.4)  | 167<br>( 0.7) | 245<br>( 1.1) | 149<br>( 0.6) | 29<br>( 0.1) | 1<br>( 0.0) |             |             |             | 1<br>( 0.0)  |             | 1<br>( 0.0) | 714<br>( 3.1)    |
| 合 計     | 0<br>( 0.0) | 2<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 42<br>( 0.2) | 233<br>( 1.0) | 403<br>( 1.7) | 394<br>( 1.7) | 292<br>( 1.3) | 29<br>( 0.1) | 1<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0)  | 0<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 1401<br>( 6.0)   |
| (連続観測)  |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 21847<br>( 94.0) |
|         |             |             |             |              |               |               |               |               |              |             |             |             |             | 合 計          |             |             | 23248<br>(100.0) |

付表－B. 6. 72(b) 伊勢湾口沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：伊勢湾口沖






| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE          | E             | ESE             | SE              | SSE            | S             | SSW           | SW            | WSW          | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |              |               |                 |                 |                |               |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |              |               |                 |                 |                |               |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |              |               |                 |                 |                | 1<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 1<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |              |               |                 | 2<br>( 0.0)     |                | 5<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 7<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |              |               |                 | 1<br>( 0.0)     |                | 5<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 6<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |              |               |                 |                 | 3<br>( 0.0)    | 10<br>( 0.0)  |               |               |              |             |             |              |             |             | 13<br>( 0.1)     |
| 501～550 |             |             |              |               |                 | 1<br>( 0.0)     | 11<br>( 0.0)   | 7<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 19<br>( 0.1)     |
| 451～500 |             |             |              |               |                 | 1<br>( 0.0)     | 13<br>( 0.1)   | 7<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 21<br>( 0.1)     |
| 401～450 |             |             |              |               |                 |                 | 19<br>( 0.1)   | 1<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 20<br>( 0.1)     |
| 351～400 |             |             |              |               |                 |                 | 11<br>( 0.0)   | 5<br>( 0.0)   |               |               |              |             |             |              |             |             | 16<br>( 0.1)     |
| 301～350 |             |             |              |               |                 | 1<br>( 0.0)     | 31<br>( 0.1)   | 13<br>( 0.1)  | 10<br>( 0.0)  |               |              |             |             |              |             |             | 55<br>( 0.2)     |
| 251～300 |             |             |              | 1<br>( 0.0)   | 4<br>( 0.0)     | 11<br>( 0.0)    | 43<br>( 0.2)   | 60<br>( 0.3)  | 24<br>( 0.1)  | 1<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 144<br>( 0.6)    |
| 201～250 |             |             | 2<br>( 0.0)  | 9<br>( 0.0)   | 14<br>( 0.1)    | 46<br>( 0.2)    | 127<br>( 0.5)  | 87<br>( 0.4)  | 68<br>( 0.3)  | 7<br>( 0.0)   | 2<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 362<br>( 1.6)    |
| 176～200 |             |             | 2<br>( 0.0)  | 22<br>( 0.1)  | 21<br>( 0.1)    | 41<br>( 0.2)    | 110<br>( 0.5)  | 48<br>( 0.2)  | 42<br>( 0.2)  | 5<br>( 0.0)   | 7<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 298<br>( 1.3)    |
| 151～175 |             |             | 5<br>( 0.0)  | 21<br>( 0.1)  | 36<br>( 0.2)    | 72<br>( 0.3)    | 167<br>( 0.7)  | 53<br>( 0.2)  | 70<br>( 0.3)  | 14<br>( 0.1)  | 5<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 443<br>( 1.9)    |
| 126～150 |             |             | 1<br>( 0.0)  | 8<br>( 0.0)   | 103<br>( 0.4)   | 73<br>( 0.3)    | 251<br>( 1.1)  | 70<br>( 0.3)  | 84<br>( 0.4)  | 21<br>( 0.1)  | 6<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 617<br>( 2.7)    |
| 101～125 |             |             |              | 15<br>( 0.1)  | 133<br>( 0.6)   | 116<br>( 0.5)   | 276<br>( 1.2)  | 107<br>( 0.5) | 143<br>( 0.6) | 30<br>( 0.1)  | 2<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 822<br>( 3.5)    |
| 76～100  |             |             | 5<br>( 0.0)  | 117<br>( 0.5) | 227<br>( 1.0)   | 183<br>( 0.8)   | 216<br>( 0.9)  | 83<br>( 0.4)  | 149<br>( 0.6) | 55<br>( 0.2)  | 1<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 1036<br>( 4.5)   |
| 51～75   |             |             | 5<br>( 0.0)  | 191<br>( 0.8) | 523<br>( 2.2)   | 329<br>( 1.4)   | 187<br>( 0.8)  | 91<br>( 0.4)  | 93<br>( 0.4)  | 68<br>( 0.3)  | 2<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 1489<br>( 6.4)   |
| 26～50   |             |             | 8<br>( 0.0)  | 610<br>( 2.6) | 2822<br>( 12.1) | 2552<br>( 11.0) | 664<br>( 2.9)  | 234<br>( 1.0) | 221<br>( 1.0) | 112<br>( 0.5) | 15<br>( 0.1) | 7<br>( 0.0) | 4<br>( 0.0) |              | 2<br>( 0.0) |             | 7251<br>( 31.2)  |
| 合 計     | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 28<br>( 0.1) | 994<br>( 4.3) | 3883<br>( 16.7) | 3429<br>( 14.7) | 2129<br>( 9.2) | 887<br>( 3.8) | 904<br>( 3.9) | 313<br>( 1.3) | 40<br>( 0.2) | 7<br>( 0.0) | 4<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0)  | 2<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 12620<br>( 54.3) |
| (連続観測)  |             |             |              |               |                 |                 |                |               |               |               |              |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 10628<br>( 45.7) |
|         |             |             |              |               |                 |                 |                |               |               |               |              |             |             | 合 計          |             |             | 23248<br>(100.0) |

付表－B. 6. 72(c) 伊勢湾口沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：伊勢湾口沖

| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE          | E              | ESE             | SE              | SSE             | S              | SSW            | SW            | WSW          | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計               |
|---------|-------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 801～    |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 751～800 |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 701～750 |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 651～700 |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 601～650 |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 551～600 |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)       |
| 501～550 |             |             |              |                |                 |                 | 1<br>( 0.0)     |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 1<br>( 0.0)       |
| 451～500 |             |             |              | 1<br>( 0.0)    | 1<br>( 0.0)     |                 | 2<br>( 0.0)     |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 4<br>( 0.0)       |
| 401～450 |             |             |              | 1<br>( 0.0)    | 4<br>( 0.0)     | 4<br>( 0.0)     | 1<br>( 0.0)     |                |                |               |              |             |             |              |             |             | 10<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |              | 14<br>( 0.1)   | 1<br>( 0.0)     | 1<br>( 0.0)     | 8<br>( 0.0)     | 2<br>( 0.0)    |                |               |              |             |             |              |             |             | 26<br>( 0.1)      |
| 301～350 |             |             |              | 6<br>( 0.0)    | 2<br>( 0.0)     | 1<br>( 0.0)     | 18<br>( 0.1)    | 16<br>( 0.1)   | 3<br>( 0.0)    |               |              |             |             |              |             |             | 46<br>( 0.2)      |
| 251～300 |             |             | 2<br>( 0.0)  | 10<br>( 0.0)   | 6<br>( 0.0)     | 2<br>( 0.0)     | 46<br>( 0.2)    | 57<br>( 0.2)   | 41<br>( 0.2)   |               |              |             |             |              |             |             | 164<br>( 0.7)     |
| 201～250 |             |             | 1<br>( 0.0)  | 6<br>( 0.0)    | 41<br>( 0.2)    | 6<br>( 0.0)     | 46<br>( 0.2)    | 66<br>( 0.3)   | 95<br>( 0.4)   | 8<br>( 0.0)   | 1<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 270<br>( 1.2)     |
| 176～200 |             |             |              | 4<br>( 0.0)    | 37<br>( 0.2)    | 18<br>( 0.1)    | 26<br>( 0.1)    | 39<br>( 0.2)   | 67<br>( 0.3)   | 21<br>( 0.1)  |              |             |             |              |             |             | 212<br>( 0.9)     |
| 151～175 |             |             |              | 2<br>( 0.0)    | 47<br>( 0.2)    | 43<br>( 0.2)    | 61<br>( 0.3)    | 80<br>( 0.3)   | 141<br>( 0.6)  | 21<br>( 0.1)  |              |             |             |              |             |             | 395<br>( 1.7)     |
| 126～150 |             |             |              | 23<br>( 0.1)   | 150<br>( 0.6)   | 158<br>( 0.7)   | 173<br>( 0.7)   | 180<br>( 0.8)  | 230<br>( 1.0)  | 34<br>( 0.1)  |              |             |             |              |             |             | 948<br>( 4.1)     |
| 101～125 |             |             | 2<br>( 0.0)  | 83<br>( 0.4)   | 424<br>( 1.8)   | 286<br>( 1.2)   | 364<br>( 1.6)   | 284<br>( 1.2)  | 346<br>( 1.5)  | 134<br>( 0.6) | 4<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 1927<br>( 8.3)    |
| 76～100  |             |             | 9<br>( 0.0)  | 109<br>( 0.5)  | 744<br>( 3.2)   | 560<br>( 2.4)   | 488<br>( 2.1)   | 349<br>( 1.5)  | 404<br>( 1.7)  | 155<br>( 0.7) | 7<br>( 0.0)  |             |             |              |             |             | 2825<br>( 12.2)   |
| 51～ 75  |             | 1<br>( 0.0) | 16<br>( 0.1) | 276<br>( 1.2)  | 1189<br>( 5.1)  | 1070<br>( 4.6)  | 544<br>( 2.3)   | 299<br>( 1.3)  | 383<br>( 1.6)  | 151<br>( 0.6) | 18<br>( 0.1) |             |             |              |             | 1<br>( 0.0) | 3948<br>( 17.0)   |
| 26～ 50  | 1<br>( 0.0) |             | 15<br>( 0.1) | 509<br>( 2.2)  | 2824<br>( 12.1) | 2625<br>( 11.3) | 782<br>( 3.4)   | 483<br>( 2.1)  | 470<br>( 2.0)  | 109<br>( 0.5) | 12<br>( 0.1) |             |             |              | 1<br>( 0.0) |             | 7831<br>( 33.7)   |
| 合 計     | 1<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 45<br>( 0.2) | 1044<br>( 4.5) | 5470<br>( 23.5) | 4774<br>( 20.5) | 2560<br>( 11.0) | 1855<br>( 8.0) | 2180<br>( 9.4) | 633<br>( 2.7) | 42<br>( 0.2) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0)  | 1<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 18607<br>( 80.0)  |
| (連続観測)  |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 4641<br>( 20.0)   |
|         |             |             |              |                |                 |                 |                 |                |                |               |              |             |             | 合 計          |             |             | 23248<br>( 100.0) |


付表－B. 6. 72(d) 伊勢湾口沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2015年 1月～2015年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：6.1～7.5秒） 観測地点：伊勢湾口沖

| 波高 波向   | NNE         | NE           | ENE           | E              | ESE             | SE             | SSE            | S               | SSW             | SW            | WSW          | W           | WNW         | NW           | NNW           | N            | 合 計               |
|---------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| 801～    |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 751～800 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 701～750 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 651～700 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 601～650 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 551～600 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 501～550 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 451～500 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 401～450 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 351～400 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 301～350 |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             |              |               |              | 0<br>( 0.0)       |
| 251～300 |             |              |               | 14<br>( 0.1)   | 8<br>( 0.0)     | 2<br>( 0.0)    |                | 3<br>( 0.0)     | 4<br>( 0.0)     |               |              |             |             |              |               |              | 31<br>( 0.1)      |
| 201～250 |             |              | 3<br>( 0.0)   | 73<br>( 0.3)   | 76<br>( 0.3)    | 23<br>( 0.1)   | 38<br>( 0.2)   | 15<br>( 0.1)    | 7<br>( 0.0)     |               |              |             |             |              |               |              | 235<br>( 1.0)     |
| 176～200 |             |              | 2<br>( 0.0)   | 66<br>( 0.3)   | 75<br>( 0.3)    | 31<br>( 0.1)   | 31<br>( 0.1)   | 34<br>( 0.1)    | 14<br>( 0.1)    | 1<br>( 0.0)   |              | 1<br>( 0.0) |             |              |               |              | 255<br>( 1.1)     |
| 151～175 |             | 1<br>( 0.0)  | 3<br>( 0.0)   | 86<br>( 0.4)   | 81<br>( 0.3)    | 34<br>( 0.1)   | 44<br>( 0.2)   | 50<br>( 0.2)    | 56<br>( 0.2)    | 5<br>( 0.0)   | 1<br>( 0.0)  |             |             |              |               |              | 361<br>( 1.6)     |
| 126～150 |             |              | 5<br>( 0.0)   | 90<br>( 0.4)   | 120<br>( 0.5)   | 37<br>( 0.2)   | 23<br>( 0.1)   | 94<br>( 0.4)    | 241<br>( 1.0)   | 29<br>( 0.1)  | 1<br>( 0.0)  |             |             |              | 2<br>( 0.0)   | 1<br>( 0.0)  | 643<br>( 2.8)     |
| 101～125 |             |              | 6<br>( 0.0)   | 137<br>( 0.6)  | 370<br>( 1.6)   | 72<br>( 0.3)   | 37<br>( 0.2)   | 168<br>( 0.7)   | 371<br>( 1.6)   | 76<br>( 0.3)  |              | 1<br>( 0.0) |             | 1<br>( 0.0)  | 11<br>( 0.0)  |              | 1250<br>( 5.4)    |
| 76～100  |             | 1<br>( 0.0)  | 8<br>( 0.0)   | 205<br>( 0.9)  | 785<br>( 3.4)   | 234<br>( 1.0)  | 168<br>( 0.7)  | 407<br>( 1.8)   | 700<br>( 3.0)   | 141<br>( 0.6) | 1<br>( 0.0)  |             |             | 4<br>( 0.0)  | 33<br>( 0.1)  | 13<br>( 0.1) | 2700<br>( 11.6)   |
| 51～ 75  |             | 3<br>( 0.0)  | 41<br>( 0.2)  | 364<br>( 1.6)  | 1113<br>( 4.8)  | 590<br>( 2.5)  | 664<br>( 2.9)  | 987<br>( 4.2)   | 1119<br>( 4.8)  | 187<br>( 0.8) | 12<br>( 0.1) |             | 1<br>( 0.0) | 8<br>( 0.0)  | 79<br>( 0.3)  | 15<br>( 0.1) | 5183<br>( 22.3)   |
| 26～ 50  | 1<br>( 0.0) | 14<br>( 0.1) | 110<br>( 0.5) | 682<br>( 2.9)  | 1907<br>( 8.2)  | 1163<br>( 5.0) | 894<br>( 3.8)  | 1269<br>( 5.5)  | 1273<br>( 5.5)  | 362<br>( 1.6) | 65<br>( 0.3) | 3<br>( 0.0) | 8<br>( 0.0) | 61<br>( 0.3) | 160<br>( 0.7) | 36<br>( 0.2) | 8008<br>( 34.4)   |
| 合 計     | 1<br>( 0.0) | 19<br>( 0.1) | 178<br>( 0.8) | 1717<br>( 7.4) | 4535<br>( 19.5) | 2186<br>( 9.4) | 1899<br>( 8.2) | 3027<br>( 13.0) | 3785<br>( 16.3) | 801<br>( 3.4) | 80<br>( 0.3) | 5<br>( 0.0) | 9<br>( 0.0) | 74<br>( 0.3) | 285<br>( 1.2) | 65<br>( 0.3) | 18666<br>( 80.3)  |
| (連続観測)  |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             | 波高が25cm以下の回数 |               |              | 4582<br>( 19.7)   |
|         |             |              |               |                |                 |                |                |                 |                 |               |              |             |             | 合 計          |               |              | 23248<br>( 100.0) |



伊勢湾口沖

波高(m)



(連続観測)

付図-B.3.72 伊勢湾口沖 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)