

付表－A.2.34(a) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（2016年12月～2017年2月）

2016年12月～2017年2月(冬)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
1101～1200																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
1001～1100																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
901～1000																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
801～900																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
701～800																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
651～700																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
601～650																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
551～600																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
501～550																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
451～500																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
401～450																				0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)	0 (0)	1080 (1000)
351～400									2 (2)	1 (1)	1 (1)									4 (4)	1080 (1000)	4 (4)	1080 (1000)	4 (4)	1080 (1000)
301～350							2 (2)	3 (3)	13 (12)	3 (3)										21 (19)	1076 (996)	21 (19)	1076 (996)	21 (19)	1076 (996)
251～300						1 (1)	2 (2)	2 (2)	7 (6)	1 (1)										13 (12)	1055 (977)	13 (12)	1055 (977)	13 (12)	1055 (977)
201～250						2 (2)	12 (11)	9 (8)	3 (3)											26 (24)	1042 (965)	26 (24)	1042 (965)	26 (24)	1042 (965)
176～200						3 (3)	13 (12)	10 (9)	7 (6)	1 (1)										34 (31)	1016 (941)	34 (31)	1016 (941)	34 (31)	1016 (941)
151～175					2 (2)	7 (6)	21 (19)	18 (17)	6 (6)	1 (1)										55 (51)	982 (909)	55 (51)	982 (909)	55 (51)	982 (909)
126～150					5 (5)	24 (22)	19 (18)	10 (9)	5 (5)	2 (2)		1 (1)	1 (1)							67 (62)	927 (858)	67 (62)	927 (858)	67 (62)	927 (858)
101～125			2 (2)	12 (11)	53 (49)	38 (35)	13 (12)	13 (12)	4 (4)	5 (5)	2 (2)	1 (1)								143 (132)	860 (796)	143 (132)	860 (796)	143 (132)	860 (796)
76～100			7 (6)	15 (14)	65 (60)	40 (37)	28 (26)	29 (27)	11 (10)	2 (2)	3 (3)	7 (6)								207 (192)	717 (664)	207 (192)	717 (664)	207 (192)	717 (664)
51～75			2 (2)	6 (6)	56 (52)	74 (69)	34 (31)	25 (23)	17 (16)	23 (21)	13 (12)	8 (8)	1 (1)							260 (241)	510 (472)	260 (241)	510 (472)	260 (241)	510 (472)
26～50			1 (1)	26 (24)	60 (56)	42 (39)	22 (20)	19 (18)	13 (12)	17 (16)	6 (6)	3 (3)								209 (194)	250 (231)	209 (194)	250 (231)	209 (194)	250 (231)
～25					5 (5)	10 (9)	8 (7)	9 (8)	4 (4)	4 (4)	1 (1)									41 (38)	41 (38)	41 (38)	41 (38)	41 (38)	41 (38)
合 計 (0.1%)		0 (0)	3 (3)	41 (38)	155 (144)	281 (260)	211 (195)	148 (137)	118 (109)	68 (63)	27 (25)	18 (17)	10 (9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1080 (1000)		1080 (1000)		1080 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	3 (3)	44 (41)	199 (184)	480 (444)	691 (640)	839 (777)	957 (886)	1025 (949)	1052 (974)	1070 (991)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)	1080 (1000)						

付表－A.2.34(b) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（2017年3月～2017年5月）

2017年3月～2017年5月(春)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
1101～1200																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
1001～1100																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
901～1000																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
801～900																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
701～800																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
651～700																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
601～650																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
551～600																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
501～550																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
451～500																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
401～450																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
351～400																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
301～350																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
251～300																				0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)	0 (0)	1104 (1000)
201～250							1 (1)													1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)	1 (1)	1104 (1000)
176～200						1 (1)	2 (2)	1 (1)												4 (4)	1103 (999)	4 (4)	1103 (999)	4 (4)	1103 (999)
151～175			1 (1)			2 (2)	4 (4)													6 (6)	1099 (995)	7 (6)	1099 (995)	7 (6)	1099 (995)
126～150			1 (1)			3 (3)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)										8 (8)	1092 (989)	9 (8)	1092 (989)	9 (8)	1092 (989)
101～125			3 (3)	2 (2)	13 (12)	7 (6)	2 (2)	2 (2)	1 (1)	2 (2)	2 (2)	1 (1)								35 (32)	1083 (981)	35 (32)	1083 (981)	35 (32)	1083 (981)
76～100			7 (6)	37 (34)	27 (24)	17 (15)	1 (1)	4 (4)	3 (3)	6 (6)	3 (3)	1 (1)								107 (97)	1048 (949)	107 (97)	1048 (949)	107 (97)	1048 (949)
51～75			1 (1)	21 (19)	62 (56)	50 (45)	40 (36)	24 (22)	20 (18)	27 (24)	24 (22)	6 (5)								275 (249)	941 (852)	275 (249)	941 (852)	275 (249)	941 (852)
26～50			8 (7)	56 (51)	74 (67)	74 (67)	62 (56)	40 (36)	43 (39)	34 (31)	8 (7)									399 (361)	666 (603)	399 (361)	666 (603)	399 (361)	666 (603)
～25			6 (5)	41 (37)	70 (63)	77 (70)	34 (31)	28 (25)	8 (7)	3 (3)										267 (242)	267 (242)	267 (242)	267 (242)	267 (242)	267 (242)
合 計 (0.1%)		0 (0)	15 (14)	130 (118)	245 (222)	247 (224)	168 (152)	98 (89)	78 (71)	69 (63)	41 (37)	11 (10)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1104 (1000)		1104 (1000)		1104 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	15 (14)	145 (131)	390 (353)	637 (577)	805 (729)	903 (818)	981 (889)	1050 (951)	1091 (988)	1102 (998)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)	1104 (1000)						

付表－A.2.34(c) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（2017年6月～2017年8月）

2017年 6月～2017年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過 (0.1%)	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
1101～1200																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
1001～1100																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
901～1000																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
801～900																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
701～800																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
651～700																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
601～650																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
551～600																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
501～550																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
451～500																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
401～450																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
351～400																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
301～350																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
251～300																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
201～250																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
176～200																				0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)
151～175						3 (3)		1 (1)	1 (1)											5 (5)	1097 (1000)	5 (5)	1097 (1000)	5 (5)	1097 (1000)
126～150						6 (5)		5 (5)	1 (1)											12 (11)	1092 (995)	12 (11)	1092 (995)	12 (11)	1092 (995)
101～125			1 (1)	12 (11)	21 (19)	4 (4)	9 (8)	3 (3)												50 (46)	1080 (985)	50 (46)	1080 (985)	50 (46)	1080 (985)
76～100		1 (1)	3 (3)	35 (32)	14 (13)	11 (10)	10 (9)	5 (5)												79 (72)	1030 (939)	79 (72)	1030 (939)	1030 (939)	1030 (939)
51～75			9 (8)	60 (55)	56 (51)	33 (30)	25 (23)	4 (4)												187 (170)	951 (867)	187 (170)	951 (867)		
26～50			6 (5)	17 (15)	71 (65)	114 (104)	119 (108)	86 (78)	20 (18)	1 (1)										434 (396)	764 (696)	434 (396)	764 (696)		
～25			1 (1)	19 (17)	83 (76)	122 (111)	51 (46)	34 (31)	15 (14)	4 (4)	1 (1)									330 (301)	330 (301)	330 (301)	330 (301)		
合 計 (0.1%)		0 (0)	8 (7)	49 (45)	261 (238)	336 (306)	218 (199)	170 (155)	49 (45)	5 (5)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1097 (1000)		1097 (1000)		1097 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	8 (7)	57 (52)	318 (290)	654 (596)	872 (795)	1042 (950)	1091 (995)	1096 (999)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)	1097 (1000)						

付表－A.2.34(d) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（2017年9月～2017年11月）

2017年 9月～2017年11月(秋)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過 (0.1%)	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1101～1200																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
1001～1100																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
901～1000																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
801～900																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
701～800																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
651～700																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
601～650																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
551～600																				0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)
501～550										1 (1)	1 (1)									2 (2)	1092 (1000)	2 (2)	1092 (1000)	2 (2)	1092 (1000)
451～500									1 (1)	1 (1)										2 (2)	1090 (998)	2 (2)	1090 (998)	2 (2)	1090 (998)
401～450									1 (1)											1 (1)	1088 (996)	1 (1)	1088 (996)	1 (1)	1088 (996)
351～400									1 (1)	2 (2)	2 (2)									5 (5)	1087 (995)	5 (5)	1087 (995)	5 (5)	1087 (995)
301～350								1 (1)		1 (1)										2 (2)	1082 (991)	2 (2)	1082 (991)	2 (2)	1082 (991)
251～300						1 (1)				3 (3)										4 (4)	1080 (989)	4 (4)	1080 (989)	4 (4)	1080 (989)
201～250						2 (2)	1 (1)	2 (2)	2 (2)	1 (1)										8 (7)	1076 (985)	8 (7)	1076 (985)	8 (7)	1076 (985)
176～200						2 (2)	3 (3)													5 (5)	1068 (978)	5 (5)	1068 (978)	5 (5)	1068 (978)
151～175				1 (1)	2 (2)	9 (8)	1 (1)	1 (1)		2 (2)										16 (15)	1063 (973)	16 (15)	1063 (973)	16 (15)	1063 (973)
126～150				1 (1)	4 (4)	5 (5)	6 (5)	2 (2)		3 (3)										21 (19)	1047 (959)	21 (19)	1047 (959)	21 (19)	1047 (959)
101～125			3 (3)	14 (13)	42 (38)	18 (16)	4 (4)	1 (1)	3 (3)											85 (78)	1026 (940)	85 (78)	1026 (940)	85 (78)	1026 (940)
76～100			10 (9)	36 (33)	52 (48)	31 (28)	7 (6)	8 (7)	7 (6)	3 (3)	1 (1)									155 (142)	941 (862)	155 (142)	941 (862)	941 (862)	941 (862)
51～75			3 (3)	14 (13)	66 (60)	74 (68)	50 (46)	50 (46)	39 (36)	23 (21)	4 (4)	1 (1)								324 (297)	786 (720)	324 (297)	786 (720)		
26～50				15 (14)	68 (62)	77 (71)	54 (49)	53 (49)	43 (39)	15 (14)	2 (2)									327 (299)	462 (423)	327 (299)	462 (423)		
～25			1 (1)	4 (4)	29 (27)	35 (32)	40 (37)	19 (17)	6 (5)	1 (1)										135 (124)	135 (124)	135 (124)	135 (124)		
合 計 (0.1%)		0 (0)	4 (4)	48 (44)	219 (201)	298 (273)	205 (188)	139 (127)	102 (93)	62 (57)	13 (12)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	4 (4)	52 (48)	271 (248)	569 (521)	774 (709)	913 (836)	1015 (929)	1077 (986)	1090 (998)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)						

付表－A.2.34(e) 宮古 波高・周期別出現頻度統計（2017年1月～2017年12月）

2017年 1月～2017年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：宮古

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201～																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
1101～1200																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
1001～1100																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
901～1000																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
801～ 900																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
701～ 800																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
651～ 700																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
601～ 650																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
551～ 600																				0 (0)	4339 (1000)	4339 (1000)	4339 (1000)
501～ 550										(0)	(1)									2 (0)	4339 (1000)	2 4339 (0)(1000)	2 4339 (0)(1000)
451～ 500									(1)		(1)									2 (0)	4337 (1000)	2 4337 (0)(1000)	2 4337 (0)(1000)
401～ 450									(0)											1 (0)	4335 (999)	1 4335 (0)(999)	1 4335 (0)(999)
351～ 400								(2)	(1)	(2)	(2)									7 (2)	4334 (999)	7 4334 (2)(999)	7 4334 (2)(999)
301～ 350							(2)	(4)	(7)	(1)										14 (3)	4327 (997)	14 4327 (3)(997)	14 4327 (3)(997)
251～ 300						(0)	(3)		(2)	(4)										10 (2)	4313 (994)	10 4313 (2)(994)	10 4313 (2)(994)
201～ 250						(4)	(8)	(7)	(5)	(1)										25 (6)	4303 (992)	25 4303 (6)(992)	25 4303 (6)(992)
176～ 200						(5)	(15)	(10)	(7)	(1)										38 (9)	4278 (986)	38 4278 (9)(986)	38 4278 (9)(986)
151～ 175			(2)	(4)	(18)	(4)	(19)	(16)	(6)	(3)					(1)					69 (16)	4240 (977)	69 4240 (16)(977)	69 4240 (16)(977)
126～ 150			(3)	(9)	(25)	(26)	(18)	(6)	(1)	(6)					(1)					94 (22)	4171 (961)	94 4171 (22)(961)	94 4171 (22)(961)
101～ 125			(8)	(41)	(112)	(66)	(27)	(17)	(7)	(6)	(2)	(1)	(2)	(3)						289 (67)	4077 (940)	289 4077 (67)(940)	289 4077 (67)(940)
76～ 100		(0)	(23)	(137)	(141)	(99)	(48)	(43)	(21)	(13)	(5)	(1)	(3)							534 (123)	3788 (873)	534 3788 (123)(873)	534 3788 (123)(873)
51～ 75		(2)	(48)	(257)	(261)	(167)	(122)	(82)	(78)	(44)	(17)	(1)								1084 (250)	3254 (750)	1084 3254 (250)(750)	1084 3254 (250)(750)
26～ 50		(16)	(105)	(273)	(328)	(260)	(197)	(118)	(65)	(17)	(3)									1382 (319)	2170 (500)	1382 2170 (319)(500)	1382 2170 (319)(500)
～ 25		(8)	(67)	(193)	(255)	(139)	(83)	(32)	(10)	(1)										788 (182)	788 (182)	788 788 (182)(182)	788 788 (182)(182)
合 計 (0.1%)		(0)	(32)	(256)	(914)	(1150)	(804)	(534)	(328)	(200)	(85)	(27)	(7)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	4339 (1000)		4339 (1000)	4339 (1000)
未超過 (0.1%)		(0)	(32)	(288)	(1202)	(2352)	(3156)	(3690)	(4018)	(4218)	(4303)	(4330)	(4337)	(4339)	(4339)	(4339)	(4339)	(4339)	(4339)				