

付表－A.2.48(a) 潮岬 波高・周期別出現頻度統計（2016年12月～2017年2月）

2016年12月～2017年2月(冬)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：潮岬

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
1101 ～1200																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
1001 ～1100																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
901 ～1000																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
801 ～ 900																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
701 ～ 800																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
651 ～ 700																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
601 ～ 650																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
551 ～ 600																				(0 (0)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
501 ～ 550								(1 (1)												(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)	(1 (1)	1005 (1000)
451 ～ 500								(1 (1)												(1 (1)	1004 (999)	(1 (1)	1004 (999)	(1 (1)	1004 (999)
401 ～ 450							(2 (2)													(2 (2)	1003 (998)	(2 (2)	1003 (998)	(2 (2)	1003 (998)
351 ～ 400							(4 (4)	(3 (3)												(7 (7)	1001 (996)	(7 (7)	1001 (996)	(7 (7)	1001 (996)
301 ～ 350						(3 (3)	(2 (2)	(4 (4)												(9 (9)	994 (989)	(9 (9)	994 (989)	(9 (9)	994 (989)
251 ～ 300						(11 (11)	(9 (9)	(1 (1)												(21 (21)	985 (980)	(21 (21)	985 (980)	(21 (21)	985 (980)
201 ～ 250					(7 (7)	(15 (15)	(17 (17)	(1 (1)	(1 (1)											(41 (41)	964 (959)	(41 (41)	964 (959)	(41 (41)	964 (959)
176 ～ 200					(7 (7)	(22 (22)	(7 (7)	(1 (1)	(1 (1)											(38 (38)	923 (918)	(38 (38)	923 (918)	(38 (38)	923 (918)
151 ～ 175					(11 (11)	(15 (15)	(7 (7)	(2 (2)												(35 (35)	885 (881)	(35 (35)	885 (881)	(35 (35)	885 (881)
126 ～ 150			(4 (4)	(32 (32)	(28 (28)	(14 (14)	(2 (2)													(80 (80)	850 (846)	(80 (80)	850 (846)	(80 (80)	850 (846)
101 ～ 125			(15 (15)	(71 (71)	(35 (35)	(11 (11)	(7 (7)	(1 (1)												(140 (139)	770 (766)	(140 (139)	770 (766)	(140 (139)	770 (766)
76 ～ 100			(24 (24)	(111 (110)	(28 (28)	(29 (29)	(22 (22)	(15 (15)												(229 (228)	630 (627)	(229 (228)	630 (627)	(229 (228)	630 (627)
51 ～ 75		(2 (2)	(38 (38)	(92 (92)	(61 (61)	(40 (40)	(46 (46)	(21 (21)	(4 (4)	(2 (2)										(306 (304)	401 (399)	(306 (304)	401 (399)	(306 (304)	401 (399)
26 ～ 50			(1 (1)	(22 (22)	(30 (30)	(23 (23)	(12 (12)	(7 (7)												(95 (95)	95 (95)	(95 (95)	95 (95)	(95 (95)	95 (95)
～ 25																				(0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	(2 (2)	(82 (84)	(353 (435)	(248 (682)	(165 (846)	(103 (948)	(46 (994)	(4 (998)	(2 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	(0 (1000)	1005 (1000)		1005 (1000)		1005 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	(2 (2)	(84 (84)	(437 (435)	(685 (682)	(850 (846)	(953 (948)	(999 (994)	(1003 (998)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)	(1005 (1000)						

付表－A.2.48(b) 潮岬 波高・周期別出現頻度統計（2017年3月～2017年5月）

2017年3月～2017年5月(春)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：潮岬

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
1101 ～1200																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
1001 ～1100																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
901 ～1000																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
801 ～ 900																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
701 ～ 800																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
651 ～ 700																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
601 ～ 650																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
551 ～ 600																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
501 ～ 550																				(0 (0)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)	(1 (1)	582 (1000)
451 ～ 500								(2 (2)												(2 (2)	582 (1000)	(2 (2)	582 (1000)	(2 (2)	582 (1000)
401 ～ 450								(3 (3)												(3 (3)	581 (998)	(3 (3)	581 (998)	(3 (3)	581 (998)
351 ～ 400							(2 (2)	(2 (2)												(3 (3)	579 (995)	(3 (3)	579 (995)	(3 (3)	579 (995)
301 ～ 350							(5 (5)	(2 (2)												(7 (7)	577 (991)	(7 (7)	577 (991)	(7 (7)	577 (991)
251 ～ 300						(2 (2)	(2 (2)													(3 (3)	573 (985)	(3 (3)	573 (985)	(3 (3)	573 (985)
201 ～ 250						(5 (5)	(10 (10)	(5 (5)												(21 (21)	571 (981)	(21 (21)	571 (981)	(21 (21)	571 (981)
176 ～ 200					(2 (2)	(12 (12)	(17 (17)	(15 (15)												(46 (46)	559 (960)	(46 (46)	559 (960)	(46 (46)	559 (960)
151 ～ 175					(2 (2)	(14 (14)	(9 (9)	(5 (5)												(29 (29)	532 (914)	(29 (29)	532 (914)	(29 (29)	532 (914)
126 ～ 150			(2 (2)	(9 (9)	(21 (21)	(19 (19)	(9 (9)													(58 (58)	515 (885)	(58 (58)	515 (885)	(58 (58)	515 (885)
101 ～ 125			(5 (9)	(29 (50)	(34 (58)	(45 (77)	(10 (17)													(211 (211)	481 (826)	(211 (211)	481 (826)		
76 ～ 100			(3 (3)	(27 (46)	(62 (107)	(56 (96)	(12 (21)													(159 (273)	358 (615)	(159 (273)	358 (615)		
51 ～ 75			(2 (2)	(19 (33)	(68 (117)	(77 (132)	(14 (24)	(1 (2)												(309 (309)	199 (342)	(309 (309)	199 (342)		
26 ～ 50						(2 (2)	(26 (26)	(5 (5)												(33 (33)	19 (33)	(33 (33)	19 (33)		
～ 25																				(0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		(0 (0)	(0 (0)	(9 (15)	(82 (141)	(196 (337)	(230 (395)	(64 (110)	(1 (2)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	582 (1000)		582 (1000)		582 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	(0 (0)	(9 (15)	(91 (156)	(287 (493)	(517 (888)	(581 (998)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)	(582 (1000)						

付表－A.2.48(c) 潮岬 波高・周期別出現頻度統計（2017年6月～2017年8月）

2017年 6月～2017年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：潮岬

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	1092 (1000)	1092 (1000)		1092 (1000)	
601 ～ 650									2 (2)	1 (1)										3 (3)	1092 (1000)	3 (3)	1092 (1000)	3 (3)	1092 (1000)
551 ～ 600								1 (1)	2 (2)											3 (3)	1089 (997)	3 (3)	1089 (997)	3 (3)	1089 (997)
501 ～ 550									3 (3)											3 (3)	1086 (995)	3 (3)	1086 (995)	3 (3)	1086 (995)
451 ～ 500									1 (1)	1 (1)	1 (1)									3 (3)	1083 (992)	3 (3)	1083 (992)	3 (3)	1083 (992)
401 ～ 450							2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)										5 (5)	1080 (989)	5 (5)	1080 (989)	5 (5)	1080 (989)
351 ～ 400							1 (1)		4 (4)	2 (2)	1 (1)									8 (7)	1075 (984)	8 (7)	1075 (984)	8 (7)	1075 (984)
301 ～ 350								5 (5)		6 (5)			2 (2)							13 (12)	1067 (977)	13 (12)	1067 (977)	13 (12)	1067 (977)
251 ～ 300						2 (2)	2 (2)	4 (4)	3 (3)	2 (2)	1 (1)	1 (1)		1 (1)						16 (15)	1054 (965)	16 (15)	1054 (965)	16 (15)	1054 (965)
201 ～ 250						4 (4)	2 (2)	7 (6)	15 (14)	3 (3)	1 (1)	1 (1)								33 (30)	1038 (951)	33 (30)	1038 (951)	33 (30)	1038 (951)
176 ～ 200				1 (1)	4 (4)	5 (5)	5 (5)	7 (6)	5 (5)	3 (3)			1 (1)							31 (28)	1005 (920)	31 (28)	1005 (920)	31 (28)	1005 (920)
151 ～ 175				1 (1)	7 (6)	6 (5)	1 (1)	9 (8)	5 (5)											38 (35)	974 (892)	38 (35)	974 (892)	38 (35)	974 (892)
126 ～ 150				8 (7)	14 (13)	5 (5)	7 (6)	14 (13)	9 (8)	3 (3)	1 (1)									61 (56)	936 (857)	61 (56)	936 (857)	61 (56)	936 (857)
101 ～ 125			4 (4)	35 (32)	53 (49)	11 (10)	23 (21)	17 (16)	6 (5)	2 (2)										151 (138)	875 (801)	151 (138)	875 (801)	151 (138)	875 (801)
76 ～ 100			3 (3)	66 (60)	105 (96)	35 (32)	20 (18)	6 (5)	2 (2)											237 (217)	724 (663)	237 (217)	724 (663)	237 (217)	724 (663)
51 ～ 75			7 (6)	40 (37)	131 (120)	102 (93)	42 (38)	7 (6)	1 (1)	1 (1)										331 (303)	487 (446)	331 (303)	487 (446)	331 (303)	487 (446)
26 ～ 50			4 (4)	12 (11)	53 (49)	64 (59)	23 (21)													156 (143)	156 (143)	156 (143)	156 (143)	156 (143)	156 (143)
～ 25																				0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	18 (16)	163 (149)	373 (342)	235 (215)	139 (127)	91 (83)	48 (44)	18 (16)	3 (3)	3 (3)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1092 (1000)		1092 (1000)		1092 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	18 (16)	181 (166)	554 (507)	789 (723)	928 (850)	1019 (933)	1067 (977)	1085 (994)	1088 (996)	1091 (999)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)	1092 (1000)						

付表－A.2.48(d) 潮岬 波高・周期別出現頻度統計（2017年9月～2017年11月）

2017年 9月～2017年11月(秋)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：潮岬

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	1089 (1000)	1089 (1000)		1089 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	1089 (1000)	1089 (1000)		1089 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	1089 (1000)	1089 (1000)		1089 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	1089 (1000)	1089 (1000)		1089 (1000)	
801 ～ 900															1 (1)					1 (1)	1089 (1000)	1 (1)	1089 (1000)	1 (1)	1089 (1000)
701 ～ 800										2 (2)					2 (2)					4 (4)	1088 (999)	4 (4)	1088 (999)	4 (4)	1088 (999)
651 ～ 700																				0 (0)	1084 (995)	1084 (995)		1084 (995)	
601 ～ 650													1 (1)							1 (1)	1084 (995)	1 (1)	1084 (995)	1 (1)	1084 (995)
551 ～ 600												1 (1)								1 (1)	1083 (994)	1 (1)	1083 (994)	1 (1)	1083 (994)
501 ～ 550													1 (1)							1 (1)	1082 (994)	1 (1)	1082 (994)	1 (1)	1082 (994)
451 ～ 500										1 (1)					1 (1)					2 (2)	1081 (993)	2 (2)	1081 (993)	2 (2)	1081 (993)
401 ～ 450							1 (1)		1 (1)		2 (2)	1 (1)		2 (2)						7 (6)	1079 (991)	7 (6)	1079 (991)	7 (6)	1079 (991)
351 ～ 400									1 (1)		1 (1)				2 (2)					4 (4)	1072 (984)	4 (4)	1072 (984)	4 (4)	1072 (984)
301 ～ 350								1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (2)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)					8 (7)	1068 (981)	8 (7)	1068 (981)	8 (7)	1068 (981)
251 ～ 300							1 (1)	6 (6)	3 (3)	1 (1)	3 (3)	4 (4)	1 (1)							19 (17)	1060 (973)	19 (17)	1060 (973)	19 (17)	1060 (973)
201 ～ 250				1 (1)	1 (1)	6 (6)	21 (19)	10 (9)	14 (13)	13 (12)	2 (2)									68 (62)	1041 (956)	68 (62)	1041 (956)	68 (62)	1041 (956)
176 ～ 200					1 (1)	13 (12)	9 (8)	8 (7)	6 (6)											46 (42)	973 (893)	46 (42)	973 (893)	46 (42)	973 (893)
151 ～ 175				1 (1)	15 (14)	21 (19)	13 (12)	6 (6)	4 (4)	2 (2)										62 (57)	927 (851)	62 (57)	927 (851)	62 (57)	927 (851)
126 ～ 150			1 (1)	9 (8)	16 (15)	30 (28)	15 (14)	5 (5)	2 (2)	1 (1)										79 (73)	865 (794)	79 (73)	865 (794)	79 (73)	865 (794)
101 ～ 125			2 (2)	17 (16)	44 (40)	30 (28)	20 (18)	13 (12)	6 (6)											132 (121)	786 (722)	132 (121)	786 (722)	132 (121)	786 (722)
76 ～ 100			3 (3)	29 (27)	60 (55)	92 (84)	52 (48)	16 (15)												252 (231)	654 (601)	252 (231)	654 (601)	252 (231)	654 (601)
51 ～ 75			8 (7)	53 (49)	98 (90)	87 (80)	25 (23)	1 (1)												272 (250)	402 (369)	272 (250)	402 (369)	272 (250)	402 (369)
26 ～ 50					22 (20)	43 (39)	43 (39)	19 (17)	3 (3)											130 (119)	130 (119)	130 (119)	130 (119)	130 (119)	130 (119)
～ 25																				0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	14 (13)	132 (121)	278 (255)	324 (298)	181 (166)	68 (62)	40 (37)	30 (28)	9 (8)	4 (4)	6 (6)	3 (3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1089 (1000)		1089 (1000)		1089 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	14 (13)	146 (134)	424 (389)	748 (687)	929 (853)	997 (916)	1037 (952)	1067 (980)	1076 (988)	1080 (992)	1086 (997)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)	1089 (1000)						

付表－A.2.48(e) 潮岬 波高・周期別出現頻度統計（2017年1月～2017年12月）

2017年 1月～2017年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：潮岬

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201 ～																				(0)	3768 (0)	3768 (1000)	3768 (1000)
1101 ～1200																				(0)	3768 (0)	3768 (1000)	3768 (1000)
1001 ～1100																				(0)	3768 (0)	3768 (1000)	3768 (1000)
901 ～1000																				(0)	3768 (0)	3768 (1000)	3768 (1000)
801 ～ 900															(1) (0)					(0)	3768 (1000)	1 3768 (0) (1000)	1 3768 (0) (1000)
701 ～ 800										(2) (1)					(2) (1)					(4) (1)	3767 (1000)	4 3767 (1) (1000)	4 3767 (1) (1000)
651 ～ 700																				(0)	3763 (0)	3763 (999)	3763 (999)
601 ～ 650									(2) (1)	(1) (0)			(1) (0)							(4) (1)	3763 (999)	4 3763 (1) (999)	4 3763 (1) (999)
551 ～ 600								(1) (0)	(2) (1)			(1) (0)								(4) (1)	3759 (998)	4 3759 (1) (998)	4 3759 (1) (998)
501 ～ 550										(3) (1)			(1) (0)							(4) (1)	3755 (997)	4 3755 (1) (997)	4 3755 (1) (997)
451 ～ 500								(2) (1)	(1) (0)	(2) (1)	(1) (0)				(1) (0)				(7) (2)	3751 (995)	7 3751 (2) (995)	7 3751 (2) (995)	
401 ～ 450							(3) (1)	(3) (1)	(2) (1)	(1) (0)	(2) (1)	(1) (0)			(2) (1)				(14) (4)	3744 (994)	14 3744 (4) (994)	14 3744 (4) (994)	
351 ～ 400							(5) (1)	(2) (1)	(5) (1)	(2) (1)	(2) (1)				(2) (1)				(18) (5)	3730 (990)	18 3730 (5) (990)	18 3730 (5) (990)	
301 ～ 350					(1) (0)	(5) (1)	(8) (2)	(1) (0)	(7) (2)	(2) (1)	(2) (1)	(1) (0)	(3) (1)	(1) (0)					(29) (8)	3712 (985)	29 3712 (8) (985)	29 3712 (8) (985)	
251 ～ 300					(12) (3)	(9) (2)	(11) (3)	(6) (2)	(3) (1)	(4) (1)	(5) (1)	(1) (0)	(1) (0)						(52) (14)	3683 (977)	52 3683 (14) (977)	52 3683 (14) (977)	
201 ～ 250				(7) (2)	(22) (6)	(27) (7)	(32) (8)	(26) (7)	(17) (5)	(14) (4)	(3) (1)								(148) (39)	3631 (964)	148 3631 (39) (964)	148 3631 (39) (964)	
176 ～ 200				(14) (4)	(36) (10)	(35) (9)	(24) (6)	(16) (4)	(14) (4)	(9) (2)			(1) (0)						(149) (40)	3483 (924)	149 3483 (40) (924)	149 3483 (40) (924)	
151 ～ 175				(26) (7)	(52) (14)	(39) (10)	(19) (5)	(15) (4)	(13) (3)	(7) (2)									(171) (45)	3334 (885)	171 3334 (45) (885)	171 3334 (45) (885)	
126 ～ 150			(6) (2)	(58) (15)	(73) (19)	(56) (15)	(28) (7)	(19) (5)	(11) (3)	(4) (1)	(1) (0)								(256) (68)	3163 (839)	256 3163 (68) (839)	256 3163 (68) (839)	
101 ～ 125			(23) (6)	(165) (44)	(165) (44)	(92) (24)	(57) (15)	(31) (8)	(12) (3)	(2) (1)									(547) (145)	2907 (771)	547 2907 (145) (771)	547 2907 (145) (771)	
76 ～ 100			(38) (10)	(239) (63)	(253) (67)	(198) (53)	(91) (24)	(28) (7)	(3) (1)										(850) (226)	2360 (626)	850 2360 (226) (626)	850 2360 (226) (626)	
51 ～ 75			(52) (14)	(225) (60)	(345) (92)	(311) (83)	(122) (32)	(27) (7)	(5) (1)	(3) (1)									(1090) (289)	1510 (401)	1090 1510 (289) (401)	1090 1510 (289) (401)	
26 ～ 50			(13) (3)	(64) (17)	(135) (36)	(147) (39)	(52) (14)	(9) (2)											(420) (111)	420 (111)	420 420 (111) (111)	420 420 (111) (111)	
～ 25																				(0) (0)	(0) (0)		
合 計 (0.1%)		(0) (0)	(0) (0)	132 (35)	798 (212)	1094 (290)	927 (246)	452 (120)	193 (51)	93 (25)	50 (13)	12 (3)	7 (2)	7 (2)	3 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3768 (1000)		3768 (1000)	3768 (1000)
未超過 (0.1%)		(0) (0)	(0) (0)	132 (35)	930 (247)	2024 (537)	2951 (783)	3403 (903)	3596 (954)	3689 (979)	3739 (992)	3751 (995)	3758 (997)	3765 (999)	3768 (1000)	3768 (1000)	3768 (1000)	3768 (1000)	3768 (1000)				