

付表－B.2.4(a) 青森 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2016年12月～2017年2月）

2016年12月～2017年2月(冬)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：青森

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
601 ～ 650																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
551 ～ 600																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
501 ～ 550																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
451 ～ 500																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
401 ～ 450																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
351 ～ 400																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
301 ～ 350																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
251 ～ 300																				0 (0)	5883 (1000)	5883 (1000)		5883 (1000)	
201 ～ 250					1 (0)															1 (0)	5883 (1000)	1 (0)	5883 (1000)	1 (0)	5883 (1000)
176 ～ 200				1 (0)	5 (1)															6 (1)	5882 (1000)	6 (1)	5882 (1000)	6 (1)	5882 (1000)
151 ～ 175				10 (2)	13 (2)															23 (4)	5876 (999)	23 (4)	5876 (999)	23 (4)	5876 (999)
126 ～ 150				19 (3)	4 (1)															23 (4)	5853 (995)	23 (4)	5853 (995)	23 (4)	5853 (995)
101 ～ 125			2 (0)	83 (14)	6 (1)	1 (0)														92 (16)	5830 (991)	92 (16)	5830 (991)	92 (16)	5830 (991)
76 ～ 100			94 (16)	171 (29)	7 (1)	1 (0)														273 (46)	5738 (975)	273 (46)	5738 (975)	273 (46)	5738 (975)
51 ～ 75		9 (2)	627 (107)	272 (46)	23 (4)	2 (0)														933 (159)	5465 (929)	933 (159)	5465 (929)	933 (159)	5465 (929)
26 ～ 50		206 (35)	1291 (219)	522 (89)	67 (11)	1 (0)														2087 (355)	4532 (770)	2087 (355)	4532 (770)	2087 (355)	4532 (770)
～ 25		124 (21)	812 (138)	1295 (220)	214 (36)															2445 (416)	2445 (416)	2445 (416)	2445 (416)	2445 (416)	2445 (416)
合 計 (0.1%)		339 (58)	2826 (480)	2373 (403)	340 (58)	5 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5883 (1000)		5883 (1000)		5883 (1000)	
未超過 (0.1%)		339 (58)	3165 (538)	5538 (941)	5878 (999)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)	5883 (1000)						

(連続観測)

付表－B.2.4(b) 青森 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年3月～2017年5月）

2017年3月～2017年5月(春)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：青森

波高	周期	～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11	11～12	12～13	13～14	14～15	15～16	16～17	17～18	18～19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				0 (0)	0 (0)				
1101～1200																				0 (0)	0 (0)				
1001～1100																				0 (0)	0 (0)				
901～1000																				0 (0)	0 (0)				
801～900																				0 (0)	0 (0)				
701～800																				0 (0)	0 (0)				
651～700																				0 (0)	0 (0)				
601～650																				0 (0)	0 (0)				
551～600																				0 (0)	0 (0)				
501～550																				0 (0)	0 (0)				
451～500																				0 (0)	0 (0)				
401～450																				0 (0)	0 (0)				
351～400																				0 (0)	0 (0)				
301～350																				0 (0)	0 (0)				
251～300																				0 (0)	0 (0)				
201～250																				0 (0)	0 (0)				
176～200																				0 (0)	0 (0)				
151～175																				0 (0)	0 (0)				
126～150																				0 (0)	0 (0)				
101～125																				0 (0)	0 (0)				
76～100																				0 (0)	0 (0)				
51～75																				0 (0)	0 (0)				
26～50																				0 (0)	0 (0)				
～25																				0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)					
未超過 (0.1%)		0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)						

(連続観測)

付表－B.2.4(c) 青森 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年6月～2017年8月）

2017年 6月～2017年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：青森

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201～																				(0)	(0)		
1101～1200																				(0)	(0)		
1001～1100																				(0)	(0)		
901～1000																				(0)	(0)		
801～ 900																				(0)	(0)		
701～ 800																				(0)	(0)		
651～ 700																				(0)	(0)		
601～ 650																				(0)	(0)		
551～ 600																				(0)	(0)		
501～ 550																				(0)	(0)		
451～ 500																				(0)	(0)		
401～ 450																				(0)	(0)		
351～ 400																				(0)	(0)		
301～ 350																				(0)	(0)		
251～ 300																				(0)	(0)		
201～ 250																				(0)	(0)		
176～ 200																				(0)	(0)		
151～ 175																				(0)	(0)		
126～ 150																				(0)	(0)		
101～ 125																				(0)	(0)		
76～ 100																				(0)	(0)		
51～ 75																				(0)	(0)		
26～ 50																				(0)	(0)		
～ 25																				(0)	(0)		
合 計		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
未超過		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(0.1%)																							

(連続観測)

付表－B.2.4(d) 青森 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年9月～2017年11月）

2017年 9月～2017年11月(秋)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：青森

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201～																				(0)	(0)		
1101～1200																				(0)	(0)		
1001～1100																				(0)	(0)		
901～1000																				(0)	(0)		
801～ 900																				(0)	(0)		
701～ 800																				(0)	(0)		
651～ 700																				(0)	(0)		
601～ 650																				(0)	(0)		
551～ 600																				(0)	(0)		
501～ 550																				(0)	(0)		
451～ 500																				(0)	(0)		
401～ 450																				(0)	(0)		
351～ 400																				(0)	(0)		
301～ 350																				(0)	(0)		
251～ 300																				(0)	(0)		
201～ 250																				(0)	(0)		
176～ 200																				(0)	(0)		
151～ 175																				(0)	(0)		
126～ 150																				(0)	(0)		
101～ 125																				(0)	(0)		
76～ 100																				(0)	(0)		
51～ 75																				(0)	(0)		
26～ 50																				(0)	(0)		
～ 25																				(0)	(0)		
合 計		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
未超過		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(0.1%)																							

(連続観測)

付表－B.2.4(e) 青森 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年1月～2017年12月）

2017年 1月～2017年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：青森

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1	補足 2
1201～																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
1101～1200																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
1001～1100																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
901～1000																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
801～ 900																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
701～ 800																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
651～ 700																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
601～ 650																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
551～ 600																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
501～ 550																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
451～ 500																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
401～ 450																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
351～ 400																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
301～ 350																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
251～ 300																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
201～ 250																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
176～ 200																				(0)	3651 (1000)	3651 (1000)	3651 (1000)
151～ 175			(6) (2)	(3) (1)																(9)	3651 (1000)	(9)	3651 (1000)
126～ 150			(9) (2)	(3) (1)																(12)	3642 (998)	(12)	3642 (998)
101～ 125		(2) (1)	(56) (15)	(6) (2)	(1) (0)															(65)	3630 (994)	(65)	3630 (994)
76～ 100		(82) (22)	(118) (32)	(7) (2)	(1) (0)															(208)	3565 (976)	(208)	3565 (976)
51～ 75	(8) (2)	(418) (114)	(139) (38)	(7) (2)																(572)	3357 (919)	(572)	3357 (919)
26～ 50	(140) (38)	(920) (252)	(272) (75)	(20) (5)																(1352)	2785 (763)	(1352)	2785 (763)
～ 25	(98) (27)	(541) (148)	(720) (197)	(74) (20)																(1433)	1433 (392)	(1433)	1433 (392)
合 計 (0.1%)		(246) (67)	(1963) (538)	(1320) (362)	(120) (33)	(2) (1)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (0)	3651 (1000)		3651 (1000)	3651 (1000)
未超過 (0.1%)		(246) (67)	(2209) (605)	(3529) (967)	(3649) (999)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)	(3651) (1000)				

(連続観測)