

付表－B. 2. 30(a) 苫小牧 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2016年12月～2017年 2 月）

2016年12月～2017年 2月(冬)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：苫小牧

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
601 ～ 650																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
551 ～ 600																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
501 ～ 550																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
451 ～ 500																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
401 ～ 450																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
351 ～ 400																				0 (0)	6476 (1000)	6476 (1000)		6476 (1000)	
301 ～ 350						(1 0)	(3 0)													4 (1)	6476 (1000)	4 (1)	6476 (1000)	4 (1)	6476 (1000)
251 ～ 300						(13 2)	(16 2)													29 (4)	6472 (999)	29 (4)	6472 (999)	29 (4)	6472 (999)
201 ～ 250					(11 2)	(51 8)	(9 1)		(4 1)	(2 0)										77 (12)	6443 (995)	77 (12)	6443 (995)	77 (12)	6443 (995)
176 ～ 200					(13 2)	(21 3)	(12 2)	(12 2)	(11 2)	(4 1)										73 (11)	6366 (983)	73 (11)	6366 (983)	73 (11)	6366 (983)
151 ～ 175			(3 0)	(23 4)	(18 3)	(3 0)	(7 1)	(5 1)	(2 0)	(3 0)										64 (10)	6293 (972)	64 (10)	6293 (972)	64 (10)	6293 (972)
126 ～ 150			(4 1)	(52 24)	(14 26)	(26 9)	(4 6)	(1 5)		(6 1)	(11 2)	(5 3)	(1 3)	(0 2)	(1 0)					123 (19)	6229 (962)	123 (19)	6229 (962)	6229 (962)	6229 (962)
101 ～ 125				(50 8)	(65 10)	(37 6)	(29 4)	(7 1)	(13 5)	(25 8)	(27 10)	(2 9)	(2 4)	(0 2)	(12 3)					267 (41)	6106 (943)	267 (41)	6106 (943)		
76 ～ 100			(6 1)	(157 24)	(170 26)	(57 9)	(36 6)	(34 5)	(49 8)	(62 10)	(60 9)	(13 2)	(8 1)							652 (101)	5839 (902)	652 (101)	5839 (902)		
51 ～ 75			(67 10)	(324 50)	(264 41)	(144 22)	(145 22)	(160 25)	(113 17)	(144 22)	(28 4)	(2 0)								1391 (215)	5187 (801)	1391 (215)	5187 (801)		
26 ～ 50			(61 9)	(638 99)	(962 149)	(692 107)	(434 67)	(149 23)	(87 13)	(22 3)										3045 (470)	3796 (586)	3045 (470)	3796 (586)		
～ 25			(48 7)	(149 23)	(364 56)	(172 27)	(18 3)													751 (116)	751 (116)	751 (116)	751 (116)		
合 計 (0.1%)		(0 0)	(182 28)	(1325 205)	(1924 297)	(1220 188)	(731 113)	(373 58)	(282 44)	(267 41)	(129 20)	(22 3)	(21 3)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	(0 0)	6476 (1000)		6476 (1000)		6476 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 0)	(182 28)	(1507 233)	(3431 530)	(4651 718)	(5382 831)	(5755 889)	(6037 932)	(6304 973)	(6433 993)	(6455 997)	(6476 1000)	(6476 1000)	(6476 1000)	(6476 1000)	(6476 1000)	(6476 1000)	(6476 1000)						

(連続観測)

付表－B. 2. 30(b) 苫小牧 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年 3 月～2017年 5 月）

2017年 3月～2017年 5月(春)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：苫小牧

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
601 ～ 650																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
551 ～ 600																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
501 ～ 550																				0 (0)	6624 (1000)	6624 (1000)		6624 (1000)	
451 ～ 500							1 (0)	6 (1)												7 (1)	6624 (999)	7 (1)	6624 (999)	7 (1)	6624 (999)
401 ～ 450							2 (0)	5 (1)												7 (1)	6617 (998)	7 (1)	6617 (998)	7 (1)	6617 (998)
351 ～ 400							5 (1)	3 (0)	1 (0)	2 (0)	6 (1)									17 (3)	6610 (998)	17 (3)	6610 (998)	17 (3)	6610 (998)
301 ～ 350						1 (0)	2 (0)	5 (1)	4 (1)	9 (1)	0 (0)	1 (0)								22 (3)	6593 (995)	22 (3)	6593 (995)	22 (3)	6593 (995)
251 ～ 300						3 (0)	13 (2)		1 (0)	19 (3)	2 (0)									38 (6)	6571 (992)	38 (6)	6571 (992)	38 (6)	6571 (992)
201 ～ 250					8 (1)	58 (9)	61 (9)	1 (0)	1 (0)	20 (3)	14 (2)	14 (2)								177 (27)	6533 (986)	177 (27)	6533 (986)	177 (27)	6533 (986)
176 ～ 200					10 (2)	54 (8)	19 (3)	2 (0)	5 (1)	11 (2)	6 (1)									107 (16)	6356 (960)	107 (16)	6356 (960)	107 (16)	6356 (960)
151 ～ 175				1 (0)	19 (3)	96 (14)	20 (3)	8 (1)	2 (0)	14 (2)	6 (1)									166 (25)	6249 (943)	166 (25)	6249 (943)	166 (25)	6249 (943)
126 ～ 150				9 (1)	60 (9)	75 (11)	26 (4)	27 (4)	5 (1)	23 (3)	7 (1)									232 (35)	6083 (918)	232 (35)	6083 (918)	6083 (918)	6083 (918)
101 ～ 125				25 (4)	69 (10)	77 (12)	58 (9)	80 (12)	77 (12)	33 (5)	17 (3)	4 (1)								440 (66)	5851 (883)	440 (66)	5851 (883)		
76 ～ 100				4 (1)	58 (9)	231 (35)	228 (34)	152 (23)	112 (17)	44 (7)	25 (4)	19 (3)	16 (2)							889 (134)	5411 (817)	889 (134)	5411 (817)		
51 ～ 75				19 (3)	215 (32)	298 (45)	600 (91)	643 (97)	197 (30)	114 (17)	97 (15)	72 (11)	9 (1)							2264 (342)	4522 (683)	2264 (342)	4522 (683)		
26 ～ 50				27 (4)	167 (25)	328 (50)	594 (90)	467 (71)	213 (32)	85 (13)	63 (10)	6 (1)								1950 (294)	2258 (341)	1950 (294)	2258 (341)		
～ 25				3 (0)	95 (14)	71 (11)	54 (8)	46 (7)	37 (6)	2 (0)										308 (46)	308 (46)	308 (46)	308 (46)		
合 計 (0.1%)		0 (0)	53 (8)	570 (86)	1094 (165)	1840 (278)	1515 (229)	696 (105)	341 (51)	316 (48)	156 (24)	43 (6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6624 (1000)		6624 (1000)		6624 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	53 (8)	623 (94)	1717 (259)	3557 (537)	5072 (766)	5768 (871)	6109 (922)	6425 (970)	6581 (994)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)	6624 (1000)						

(連続観測)

付表－B. 2. 30(c) 苦小牧 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年6月～2017年8月）

2017年 6月～2017年 8月(夏)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：苦小牧

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
601 ～ 650																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
551 ～ 600																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
501 ～ 550																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
451 ～ 500																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
401 ～ 450																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
351 ～ 400																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
301 ～ 350																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
251 ～ 300																				0 (0)	6330 (1000)	6330 (1000)		6330 (1000)	
201 ～ 250						2 (0)				4 (1)			8 (1)	6 (1)						20 (3)	6330 (1000)	20 (3)	6330 (1000)	20 (3)	6330 (1000)
176 ～ 200					3 (0)	6 (1)				10 (2)	8 (1)	8 (1)	4 (1)	10 (2)						49 (8)	6310 (997)	49 (8)	6310 (997)	49 (8)	6310 (997)
151 ～ 175					2 (0)	27 (4)	39 (6)		27 (4)	54 (9)	16 (3)	3 (0)	3 (0)	2 (0)	1 (0)					174 (27)	6261 (989)	174 (27)	6261 (989)	174 (27)	6261 (989)
126 ～ 150				1 (0)	34 (5)	73 (12)	111 (18)	34 (5)	63 (10)	52 (8)	6 (1)	4 (1)	2 (0)	2 (0)						382 (60)	6087 (962)	382 (60)	6087 (962)	6087 (962)	6087 (962)
101 ～ 125				6 (1)	94 (15)	176 (28)	146 (23)	86 (14)	143 (23)	28 (4)	7 (1)	4 (1)								690 (109)	5705 (901)	690 (109)	5705 (901)		
76 ～ 100				59 (9)	93 (15)	297 (47)	368 (58)	190 (30)	132 (21)	46 (7)	26 (4)									1211 (191)	5015 (792)	1211 (191)	5015 (792)		
51 ～ 75			1 (0)	222 (35)	352 (56)	297 (47)	373 (59)	235 (37)	55 (9)	19 (3)	2 (0)									1556 (246)	3804 (601)	1556 (246)	3804 (601)		
26 ～ 50				106 (17)	478 (76)	723 (114)	597 (94)	294 (46)	50 (8)											2248 (355)	2248 (355)	2248 (355)	2248 (355)		
～ 25																				0 (0)	0 (0)				
合 計 (0.1%)		0 (0)	1 (0)	394 (62)	1056 (167)	1601 (253)	1634 (258)	839 (133)	470 (74)	213 (34)	65 (10)	19 (3)	17 (3)	20 (3)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6330 (1000)		6330 (1000)		6330 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	1 (0)	395 (62)	1451 (229)	3052 (482)	4686 (740)	5525 (873)	5995 (947)	6208 (981)	6273 (991)	6292 (994)	6309 (997)	6329 (1000)	6330 (1000)	6330 (1000)	6330 (1000)	6330 (1000)	6330 (1000)						

(連続観測)

付表－B. 2. 30(d) 苦小牧 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年9月～2017年11月）

2017年 9月～2017年11月(秋)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：苦小牧

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足 1 合 計	未超過	補足 2 合 計	未超過
1201 ～																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
1101 ～1200																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
1001 ～1100																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
901 ～1000																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
801 ～ 900																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
701 ～ 800																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
651 ～ 700																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
601 ～ 650																				0 (0)	6504 (1000)	6504 (1000)		6504 (1000)	
551 ～ 600									1 (0)											1 (0)	6504 (1000)	1 (0)	6504 (1000)	1 (0)	6504 (1000)
501 ～ 550									4 (1)	2 (0)										6 (1)	6503 (1000)	6 (1)	6503 (1000)	6 (1)	6503 (1000)
451 ～ 500									10 (2)	1 (0)	1 (0)									12 (2)	6497 (999)	12 (2)	6497 (999)	12 (2)	6497 (999)
401 ～ 450								4 (1)	3 (0)	3 (0)	1 (0)									11 (2)	6485 (997)	11 (2)	6485 (997)	11 (2)	6485 (997)
351 ～ 400							10 (2)	5 (1)	1 (0)	4 (1)	1 (0)									21 (3)	6474 (995)	21 (3)	6474 (995)	21 (3)	6474 (995)
301 ～ 350						3 (0)	25 (4)	8 (1)	2 (0)	4 (1)	4 (1)	1 (0)								47 (7)	6453 (992)	47 (7)	6453 (992)	47 (7)	6453 (992)
251 ～ 300						20 (3)	10 (2)	16 (2)		1 (0)	12 (2)	1 (0)								60 (9)	6406 (985)	60 (9)	6406 (985)	60 (9)	6406 (985)
201 ～ 250					10 (2)	39 (6)	46 (7)	17 (3)		22 (3)	4 (1)			4 (1)						142 (22)	6346 (976)	142 (22)	6346 (976)	142 (22)	6346 (976)
176 ～ 200					30 (5)	25 (4)	27 (4)	14 (2)	8 (1)	20 (3)			1 (0)							125 (19)	6204 (954)	125 (19)	6204 (954)	125 (19)	6204 (954)
151 ～ 175			1 (0)	81 (12)	36 (6)	18 (3)	26 (4)	33 (5)	28 (4)	32 (5)	8 (1)	3 (0)	1 (0)							267 (41)	6079 (935)	267 (41)	6079 (935)	267 (41)	6079 (935)
126 ～ 150			17 (3)	105 (16)	43 (7)	12 (2)	57 (9)	89 (14)	29 (4)	54 (8)	23 (4)	3 (0)	1 (0)							433 (67)	5812 (894)	433 (67)	5812 (894)	5812 (894)	5812 (894)
101 ～ 125			73 (11)	153 (24)	67 (10)	50 (8)	91 (14)	91 (14)	70 (11)	32 (5)	19 (3)	4 (1)	2 (0)							652 (100)	5379 (827)	652 (100)	5379 (827)		
76 ～ 100			1 (0)	132 (20)	163 (25)	121 (19)	110 (17)	131 (20)	164 (25)	130 (20)	46 (7)	55 (8)	23 (4)	5 (1)						1081 (166)	4727 (727)	1081 (166)	4727 (727)		
51 ～ 75			39 (6)	255 (39)	221 (34)	233 (36)	276 (42)	242 (37)	279 (43)	136 (21)	20 (3)	10 (2)	5 (1)	1 (0)						1717 (264)	3646 (561)	1717 (264)	3646 (561)		
26 ～ 50			32 (5)	303 (47)	252 (39)	235 (36)	343 (53)	295 (45)	144 (22)	11 (2)										1615 (248)	1929 (297)	1615 (248)	1929 (297)		
～ 25			1 (0)	105 (16)	126 (19)	43 (7)	32 (5)	7 (1)												314 (48)	314 (48)	314 (48)	314 (48)		
合 計 (0.1%)		0 (0)	73 (11)	886 (136)	1141 (175)	865 (133)	959 (147)	913 (140)	829 (127)	461 (71)	207 (32)	117 (18)	39 (6)	14 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6504 (1000)		6504 (1000)		6504 (1000)	
未超過 (0.1%)		0 (0)	73 (11)	886 (136)	1141 (175)	865 (133)	959 (147)	913 (140)	829 (127)	461 (71)	207 (32)	117 (18)	39 (6)	14 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6504 (1000)		6504 (1000)		6504 (1000)	

(連続観測)

付表－B. 2. 30(e) 苦小牧 波高・周期別出現頻度統計（連続観測，2017年1月～2017年12月）

2017年 1月～2017年12月(年)

波高・周期別度数分布表（有義波）

観測地点：苦小牧

波高	周期	～ 3	3～ 4	4～ 5	5～ 6	6～ 7	7～ 8	8～ 9	9～ 10	10～ 11	11～ 12	12～ 13	13～ 14	14～ 15	15～ 16	16～ 17	17～ 18	18～ 19	19～	合 計	未超過	補足1 合 計	未超過	補足2 合 計	未超過
1201～																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
1101～1200																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
1001～1100																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
901～1000																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
801～ 900																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
701～ 800																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
651～ 700																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
601～ 650																				(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)	(0 (0)	25906 (1000)
551～ 600									(1 (0)											(1 (0)	25906 (1000)	(1 (0)	25906 (1000)	(1 (0)	25906 (1000)
501～ 550									(4 (0)	(2 (0)										(6 (0)	25905 (1000)	(6 (0)	25905 (1000)	(6 (0)	25905 (1000)
451～ 500							(1 (0)	(6 (0)	(10 (0)	(1 (0)	(1 (0)									(19 (1)	25899 (1000)	(19 (1)	25899 (1000)	(19 (1)	25899 (1000)
401～ 450							(3 (0)	(14 (1)	(3 (0)	(3 (0)	(1 (0)									(24 (1)	25880 (999)	(24 (1)	25880 (999)	(24 (1)	25880 (999)
351～ 400							(16 (1)	(9 (0)	(2 (0)	(6 (0)	(7 (0)									(40 (2)	25856 (998)	(40 (2)	25856 (998)	(40 (2)	25856 (998)
301～ 350					(5 (0)	(33 (1)	(22 (1)	(6 (1)	(13 (1)	(5 (0)	(1 (0)									(85 (3)	25816 (997)	(85 (3)	25816 (997)	(85 (3)	25816 (997)
251～ 300					(46 (2)	(45 (2)	(18 (1)	(1 (0)	(20 (1)	(14 (1)	(1 (0)									(145 (6)	25731 (993)	(145 (6)	25731 (993)	(145 (6)	25731 (993)
201～ 250				(26 (1)	(143 (6)	(115 (4)	(19 (1)	(1 (0)	(46 (2)	(18 (1)	(14 (1)	(8 (0)	(10 (0)							(400 (15)	25586 (988)	(400 (15)	25586 (988)	(400 (15)	25586 (988)
176～ 200				(58 (2)	(106 (4)	(49 (2)	(16 (1)	(13 (1)	(41 (2)	(14 (1)	(8 (0)	(5 (0)	(10 (0)							(320 (12)	25186 (972)	(320 (12)	25186 (972)	(320 (12)	25186 (972)
151～ 175			(2 (0)	(133 (5)	(183 (7)	(85 (3)	(34 (1)	(62 (2)	(96 (4)	(54 (2)	(11 (0)	(6 (0)	(3 (0)	(1 (0)						(670 (26)	24866 (960)	(670 (26)	24866 (960)	(670 (26)	24866 (960)
126～ 150			(39 (2)	(274 (11)	(211 (8)	(152 (6)	(118 (5)	(157 (6)	(107 (4)	(72 (3)	(32 (1)	(6 (0)	(3 (0)							(1171 (45)	24196 (934)	(1171 (45)	24196 (934)	(1171 (45)	24196 (934)
101～ 125			(155 (6)	(385 (15)	(352 (14)	(264 (10)	(260 (10)	(319 (12)	(144 (6)	(72 (3)	(29 (1)	(16 (1)	(2 (0)							(1998 (77)	23025 (889)	(1998 (77)	23025 (889)	(1998 (77)	23025 (889)
76～ 100		(10 (0)	(426 (16)	(645 (25)	(692 (27)	(652 (25)	(464 (18)	(385 (15)	(228 (9)	(103 (4)	(82 (3)	(31 (1)	(5 (0)							(3723 (144)	21027 (812)	(3723 (144)	21027 (812)	(3723 (144)	21027 (812)
51～ 75		(141 (5)	(1060 (41)	(1110 (43)	(1214 (47)	(1373 (53)	(775 (30)	(537 (21)	(343 (13)	(107 (4)	(21 (1)	(5 (0)	(1 (0)							(6687 (258)	17304 (668)	(6687 (258)	17304 (668)	(6687 (258)	17304 (668)
26～ 50		(190 (7)	(1517 (59)	(2071 (80)	(2326 (90)	(1844 (71)	(973 (38)	(388 (15)	(94 (4)	(6 (0)										(9409 (363)	10617 (410)	(9409 (363)	10617 (410)	(9409 (363)	10617 (410)
～ 25		(17 (1)	(303 (12)	(463 (18)	(283 (11)	(96 (4)	(44 (2)	(2 (0)												(1208 (47)	1208 (47)	(1208 (47)	1208 (47)	(1208 (47)	1208 (47)
合 計 (0.1%)		(0 (0)	(358 (14)	(3502 (135)	(5165 (199)	(5561 (215)	(4728 (183)	(2772 (107)	(1891 (73)	(1144 (44)	(474 (18)	(199 (8)	(77 (3)	(34 (1)	(1 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	(0 (0)	25906 (1000)		25906 (1000)		25906 (1000)	
未超過 (0.1%)		(0 (0)	(358 (14)	(3860 (149)	(9025 (348)	(14586 (563)	(19314 (746)	(22086 (853)	(23977 (926)	(25121 (970)	(25595 (988)	(25794 (996)	(25871 (999)	(25905 (1000)	(25906 (1000)	(25906 (1000)	(25906 (1000)	(25906 (1000)	(25906 (1000)						

(連続観測)