

付表-A. 6. 56(a) 志布志湾 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 志布志湾

波高が25cm以下の回数	3720 (97.0)
合 計	3835 (100.0)

付表－A. 6. 56(b) 志布志湾 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10. 7～14. 0秒) 観測地点: 志布志湾






波高が25cm以下の回数	3292 (85.8)
合 計	3835 (100.0)

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 志布志湾


波高が25cm以下の回数	2467 (64.3)
合 計	3835 (100.0)

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 4.3～7.5秒) 觀測地点: 志布志湾

波高が25cm以下の回数	1817 (47.4)
合 計	3835 (100.0)



志布志湾



付図-A.3.56 志布志湾 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)