

付表－A. 6. 69(a) 宮城中部沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 宮城中部沖

波高が25cm以下の回数	3679 (93.0)
合 計	3955 (100.0)

付表－A. 6. 69(b) 宮城中部沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 宮城中部沖






波高が25cm以下の回数	481 (12.2)
合 計	3955 (100.0)

付表-A. 6. 69(c) 宮城中部沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 宮城中部沖

波高が25cm以下の回数	18 (0.5)
合 計	3955 (100.0)


付表-A. 6. 69(d) 宮城中部沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6.1～7.5秒) 観測地点: 宮城中部沖

波高が25cm以下の回数	54 (1.4)
合 計	3955 (100.0)



宮城中部沖

波高(m)



付図-A.3.69 宮城中部沖 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)