

付表-A. 6. 66(a) 岩手中部沖 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 岩手中部沖

波高が25cm以下の回数	3522 (93.7)
合 計	3758 (100.0)

付表-A. 6. 66(b) 岩手中部沖 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 岩手中部沖






波高が25cm以下の回数	470 (12.5)
合 計	3758 (100.0)

付表-A. 6. 66(c) 岩手中部沖 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 岩手中部沖

波高が25cm以下の回数	44 (1.2)
合 計	3758 (100.0)


付表－A. 6. 66(d) 岩手中部沖 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計
2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 6. 1～7. 5秒) 観測地点: 岩手中部沖

波高が25cm以下の回数	55 (1.5)
合 計	3758 (100.0)



岩手中部沖

波高(m)



付図-A. 3. 66 岩手中部沖 波高・波向別出現頻度図 (f2, f3, f4, f5, 全周期帯)