

付表－B. 6. 6(a) 秋田 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300																	0 (0.0)
201～250																	0 (0.0)
176～200																	0 (0.0)
151～175													1 (0.0)				1 (0.0)
126～150												1 (0.0)	8 (0.0)				9 (0.0)
101～125												9 (0.0)	37 (0.1)				46 (0.2)
76～100										1 (0.0)	39 (0.2)	46 (0.2)	2 (0.0)				88 (0.4)
51～75										4 (0.0)	37 (0.1)	45 (0.2)	8 (0.0)				94 (0.4)
26～50			1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)				6 (0.0)	31 (0.1)	91 (0.4)	128 (0.5)	48 (0.2)	9 (0.0)	5 (0.0)	321 (1.3)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (0.0)	36 (0.1)	177 (0.7)	265 (1.1)	58 (0.2)	9 (0.0)	5 (0.0)	559 (2.2)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			24550 (97.8)
														合 計			25109 (100.0)

付表－B. 6. 6(b) 秋田 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：秋田






波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600													1 (0.0)				1 (0.0)
501～550													8 (0.0)				8 (0.0)
451～500													29 (0.1)	8 (0.0)			37 (0.1)
401～450												6 (0.0)	46 (0.2)	15 (0.1)			67 (0.3)
351～400												8 (0.0)	72 (0.3)	18 (0.1)			98 (0.4)
301～350												18 (0.1)	79 (0.3)	23 (0.1)			120 (0.5)
251～300												21 (0.1)	88 (0.4)	31 (0.1)			140 (0.6)
201～250										1 (0.0)	37 (0.1)	98 (0.4)	40 (0.2)				176 (0.7)
176～200										3 (0.0)	26 (0.1)	74 (0.3)	39 (0.2)				142 (0.6)
151～175										10 (0.0)	26 (0.1)	125 (0.5)	43 (0.2)	1 (0.0)			205 (0.8)
126～150										1 (0.0)	84 (0.3)	168 (0.7)	51 (0.2)				312 (1.2)
101～125										16 (0.1)	115 (0.5)	259 (1.0)	63 (0.3)	2 (0.0)			455 (1.8)
76～100										1 (0.0)	29 (0.1)	204 (0.8)	267 (1.1)	42 (0.2)	2 (0.0)		545 (2.2)
51～75										29 (0.1)	277 (1.1)	498 (2.0)	76 (0.3)	2 (0.0)			882 (3.5)
26～50									1 (0.0)	11 (0.0)	113 (0.5)	627 (2.5)	893 (3.6)	157 (0.6)	3 (0.0)		1805 (7.2)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	13 (0.1)	209 (0.8)	1449 (5.8)	2705 (10.8)	606 (2.4)	10 (0.0)	0 (0.0)	4993 (19.9)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			20116 (80.1)
														合 計			25109 (100.0)

付表－B. 6. 6(c) 秋田 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450													1 (0.0)				1 (0.0)
351～400											1 (0.0)	8 (0.0)	9 (0.0)	1 (0.0)			19 (0.1)
301～350											1 (0.0)	50 (0.2)	90 (0.4)	10 (0.0)			151 (0.6)
251～300										1 (0.0)	9 (0.0)	92 (0.4)	255 (1.0)	28 (0.1)			385 (1.5)
201～250											34 (0.1)	211 (0.8)	459 (1.8)	63 (0.3)			767 (3.1)
176～200										1 (0.0)	24 (0.1)	182 (0.7)	428 (1.7)	60 (0.2)			695 (2.8)
151～175										2 (0.0)	36 (0.1)	226 (0.9)	549 (2.2)	69 (0.3)			882 (3.5)
126～150										10 (0.0)	50 (0.2)	307 (1.2)	692 (2.8)	89 (0.4)			1148 (4.6)
101～125										8 (0.0)	82 (0.3)	352 (1.4)	751 (3.0)	115 (0.5)			1308 (5.2)
76～100										9 (0.0)	86 (0.3)	449 (1.8)	867 (3.5)	147 (0.6)			1558 (6.2)
51～75									4 (0.0)	28 (0.1)	173 (0.7)	665 (2.6)	1068 (4.3)	178 (0.7)	1 (0.0)		2117 (8.4)
26～50										62 (0.2)	321 (1.3)	995 (4.0)	1208 (4.8)	155 (0.6)	3 (0.0)		2744 (10.9)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.0)	121 (0.5)	817 (3.3)	3537 (14.1)	6377 (25.4)	915 (3.6)	4 (0.0)	0 (0.0)	11775 (46.9)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			13334 (53.1)
														合 計			25109 (100.0)

付表－B. 6. 6(d) 秋田 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：4.3～7.5秒） 観測地点：秋田

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350										4 (0.0)	4 (0.0)	13 (0.1)	1 (0.0)				22 (0.1)
251～300										25 (0.1)	57 (0.2)	128 (0.5)	124 (0.5)	1 (0.0)			335 (1.3)
201～250										53 (0.2)	289 (1.2)	301 (1.2)	651 (2.6)	3 (0.0)			1297 (5.2)
176～200										51 (0.2)	283 (1.1)	342 (1.4)	683 (2.7)	1 (0.0)			1360 (5.4)
151～175										66 (0.3)	330 (1.3)	666 (2.7)	886 (3.5)	13 (0.1)			1961 (7.8)
126～150									3 (0.0)	61 (0.2)	307 (1.2)	889 (3.5)	1037 (4.1)	19 (0.1)			2316 (9.2)
101～125									12 (0.0)	65 (0.3)	326 (1.3)	1023 (4.1)	1086 (4.3)	17 (0.1)	1 (0.0)		2530 (10.1)
76～100								1 (0.0)	24 (0.1)	108 (0.4)	390 (1.6)	1083 (4.3)	1248 (5.0)	37 (0.1)	8 (0.0)		2899 (11.5)
51～75									19 (0.1)	84 (0.3)	402 (1.6)	1087 (4.3)	1312 (5.2)	73 (0.3)	3 (0.0)		2980 (11.9)
26～50					1 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	8 (0.0)	57 (0.2)	125 (0.5)	443 (1.8)	1117 (4.4)	1378 (5.5)	252 (1.0)	4 (0.0)		3389 (13.5)
合 計	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	9 (0.0)	115 (0.5)	642 (2.6)	2831 (11.3)	6649 (26.5)	8406 (33.5)	416 (1.7)	16 (0.1)	0 (0.0)	19089 (76.0)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			6020 (24.0)
														合 計			25109 (100.0)



秋田

波高(m)

3.00~

2.00~ 3.00

1.50~ 2.00

1.00~ 1.50

0.25~ 1.00

(連続観測)

付図-B.3.6 秋田 波高・波向別出現頻度図(連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)