

付表－B. 6. 48(a) 潮岬 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒)

観測地点: 潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700									2 (0.0)								2 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600								3 (0.0)									3 (0.0)
501～550								3 (0.0)	1 (0.0)								4 (0.0)
451～500								3 (0.0)									3 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400								1 (0.0)									1 (0.0)
301～350								7 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)							10 (0.1)
251～300								2 (0.0)	3 (0.0)	9 (0.0)	1 (0.0)						15 (0.1)
201～250								5 (0.0)	11 (0.1)	8 (0.0)	3 (0.0)						27 (0.1)
176～200							1 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.0)	11 (0.1)	2 (0.0)						22 (0.1)
151～175						2 (0.0)	6 (0.0)	2 (0.0)	9 (0.0)	11 (0.1)	3 (0.0)						33 (0.2)
126～150						3 (0.0)	5 (0.0)	1 (0.0)	13 (0.1)	7 (0.0)	3 (0.0)						32 (0.2)
101～125						2 (0.0)	5 (0.0)	1 (0.0)	7 (0.0)	10 (0.1)	9 (0.0)						34 (0.2)
76～100						2 (0.0)	4 (0.0)	2 (0.0)	9 (0.0)	33 (0.2)	10 (0.1)						60 (0.3)
51～75						15 (0.1)	14 (0.1)	7 (0.0)	13 (0.1)	24 (0.1)	50 (0.3)	4 (0.0)					127 (0.7)
26～50	1 (0.0)		3 (0.0)	7 (0.0)	10 (0.1)	66 (0.3)	60 (0.3)	51 (0.3)	57 (0.3)	88 (0.5)	103 (0.5)	29 (0.2)	9 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	489 (2.5)
合 計	1 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	10 (0.1)	90 (0.5)	95 (0.5)	89 (0.5)	133 (0.7)	203 (1.1)	184 (1.0)	33 (0.2)	9 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	862 (4.5)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			18447 (95.5)
														合 計			19309 (100.0)

付表－B. 6. 48(b) 潮岬 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒)

観測地点: 潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650										1 (0.0)							1 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550										2 (0.0)							2 (0.0)
451～500								1 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)							4 (0.0)
401～450							2 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	7 (0.0)							12 (0.1)
351～400							1 (0.0)	3 (0.0)	1 (0.0)	14 (0.1)							19 (0.1)
301～350							3 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	27 (0.1)							35 (0.2)
251～300						1 (0.0)	2 (0.0)	6 (0.0)	16 (0.1)	31 (0.2)	6 (0.0)	1 (0.0)					63 (0.3)
201～250					1 (0.0)	14 (0.1)	9 (0.0)	13 (0.1)	37 (0.2)	52 (0.3)	21 (0.1)	2 (0.0)					149 (0.8)
176～200					2 (0.0)	27 (0.1)	14 (0.1)	17 (0.1)	41 (0.2)	34 (0.2)	6 (0.0)	1 (0.0)					142 (0.7)
151～175				2 (0.0)	5 (0.0)	41 (0.2)	23 (0.1)	10 (0.1)	50 (0.3)	38 (0.2)	15 (0.1)	4 (0.0)					188 (1.0)
126～150				1 (0.0)	6 (0.0)	69 (0.4)	20 (0.1)	36 (0.2)	44 (0.2)	58 (0.3)	52 (0.3)	12 (0.1)	4 (0.0)	1 (0.0)			303 (1.6)
101～125		1 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	7 (0.0)	74 (0.4)	53 (0.3)	44 (0.2)	41 (0.2)	72 (0.4)	25 (0.1)	14 (0.1)	3 (0.0)				410 (2.1)
76～100			1 (0.0)	5 (0.0)	9 (0.0)	108 (0.6)	70 (0.4)	71 (0.4)	53 (0.3)	41 (0.2)	25 (0.1)	20 (0.1)	21 (0.1)	5 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	431 (2.2)
51～75		2 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.1)	62 (0.3)	268 (1.4)	186 (1.0)	79 (0.4)	31 (0.2)	40 (0.2)	31 (0.2)	31 (0.2)	29 (0.2)	11 (0.1)	3 (0.0)		787 (4.1)
26～50	58 (0.3)	46 (0.2)	62 (0.3)	129 (0.7)	323 (1.7)	1990 (10.3)	1471 (7.6)	582 (3.0)	280 (1.5)	193 (1.0)	114 (0.6)	115 (0.6)	113 (0.6)	116 (0.6)	76 (0.4)	99 (0.5)	5767 (29.9)
合 計	58 (0.3)	49 (0.3)	69 (0.4)	150 (0.8)	415 (2.1)	2592 (13.4)	1854 (9.6)	864 (4.5)	602 (3.1)	610 (3.2)	342 (1.8)	211 (1.1)	181 (0.9)	136 (0.7)	80 (0.4)	100 (0.5)	8313 (43.1)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			10996 (56.9)
														合 計			19309 (100.0)

付表－B. 6. 48(c) 潮岬 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）







2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4 : 8.0～9.8秒) 観測地点：潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500									3 (0.0)								3 (0.0)
401～450								2 (0.0)	6 (0.0)								8 (0.0)
351～400								2 (0.0)	8 (0.0)	5 (0.0)							15 (0.1)
301～350								2 (0.0)	20 (0.1)	8 (0.0)							30 (0.2)
251～300						1 (0.0)	3 (0.0)	8 (0.0)	34 (0.2)	25 (0.1)	1 (0.0)						72 (0.4)
201～250						9 (0.0)	6 (0.0)	12 (0.1)	44 (0.2)	39 (0.2)	1 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)				114 (0.6)
176～200					2 (0.0)	29 (0.2)	9 (0.0)	17 (0.1)	31 (0.2)	54 (0.3)	10 (0.1)	3 (0.0)					155 (0.8)
151～175					14 (0.1)	54 (0.3)	25 (0.1)	36 (0.2)	59 (0.3)	55 (0.3)	5 (0.0)	3 (0.0)					251 (1.3)
126～150			1 (0.0)	1 (0.0)	19 (0.1)	109 (0.6)	60 (0.3)	62 (0.3)	93 (0.5)	95 (0.5)	31 (0.2)	13 (0.1)	3 (0.0)				487 (2.5)
101～125	1 (0.0)		1 (0.0)	2 (0.0)	54 (0.3)	170 (0.9)	119 (0.6)	117 (0.6)	120 (0.6)	116 (0.6)	46 (0.2)	33 (0.2)	3 (0.0)				782 (4.0)
76～100	2 (0.0)	4 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.1)	73 (0.4)	413 (2.1)	311 (1.6)	140 (0.7)	148 (0.8)	148 (0.8)	90 (0.5)	48 (0.2)	28 (0.1)	13 (0.1)	3 (0.0)	2 (0.0)	1436 (7.4)
51～75	5 (0.0)	11 (0.1)	10 (0.1)	28 (0.1)	118 (0.6)	598 (3.1)	743 (3.8)	319 (1.7)	255 (1.3)	252 (1.3)	159 (0.8)	85 (0.4)	55 (0.3)	37 (0.2)	26 (0.1)	8 (0.0)	2709 (14.0)
26～50	71 (0.4)	67 (0.3)	102 (0.5)	155 (0.8)	317 (1.6)	2139 (11.1)	2446 (12.7)	973 (5.0)	714 (3.7)	554 (2.9)	396 (2.1)	307 (1.6)	212 (1.1)	169 (0.9)	95 (0.5)	80 (0.4)	8797 (45.6)
合 計	79 (0.4)	82 (0.4)	117 (0.6)	196 (1.0)	597 (3.1)	3522 (18.2)	3722 (19.3)	1690 (8.8)	1535 (7.9)	1351 (7.0)	739 (3.8)	493 (2.6)	303 (1.6)	219 (1.1)	124 (0.6)	90 (0.5)	14859 (77.0)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			4450 (23.0)
														合 計			19309 (100.0)

付表－B. 6. 48(d) 潮岬 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5 : 6.7～7.5秒) 観測地点：潮岬

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300								1 (0.0)									1 (0.0)
201～250							4 (0.0)	22 (0.1)	47 (0.2)	24 (0.1)		7 (0.0)					104 (0.5)
176～200							6 (0.0)	13 (0.1)	21 (0.1)	30 (0.2)	6 (0.0)	7 (0.0)	1 (0.0)				84 (0.4)
151～175						2 (0.0)	7 (0.0)	14 (0.1)	34 (0.2)	49 (0.3)	18 (0.1)	28 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)			156 (0.8)
126～150	2 (0.0)			1 (0.0)	10 (0.1)	5 (0.0)	8 (0.0)	30 (0.2)	73 (0.4)	106 (0.5)	70 (0.4)	65 (0.3)	14 (0.1)		1 (0.0)		385 (2.0)
101～125	1 (0.0)			2 (0.0)	41 (0.2)	71 (0.4)	50 (0.3)	46 (0.2)	141 (0.7)	188 (1.0)	150 (0.8)	106 (0.5)	22 (0.1)	11 (0.1)	3 (0.0)	1 (0.0)	833 (4.3)
76～100	3 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	20 (0.1)	127 (0.7)	231 (1.2)	124 (0.6)	144 (0.7)	160 (0.8)	219 (1.1)	218 (1.1)	211 (1.1)	80 (0.4)	19 (0.1)	6 (0.0)	4 (0.0)	1571 (8.1)
51～75	18 (0.1)	27 (0.1)	35 (0.2)	51 (0.3)	245 (1.3)	472 (2.4)	446 (2.3)	310 (1.6)	373 (1.9)	302 (1.6)	364 (1.9)	368 (1.9)	197 (1.0)	76 (0.4)	50 (0.3)	24 (0.1)	3358 (17.4)
26～50	95 (0.5)	90 (0.5)	121 (0.6)	168 (0.9)	376 (1.9)	1022 (5.3)	1262 (6.5)	948 (4.9)	671 (3.5)	606 (3.1)	581 (3.0)	594 (3.1)	335 (1.7)	227 (1.2)	131 (0.7)	118 (0.6)	7345 (38.0)
合 計	119 (0.6)	119 (0.6)	159 (0.8)	242 (1.3)	799 (4.1)	1803 (9.3)	1907 (9.9)	1528 (7.9)	1520 (7.9)	1524 (7.9)	1407 (7.3)	1386 (7.2)	652 (3.4)	334 (1.7)	191 (1.0)	147 (0.8)	13837 (71.7)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			5472 (28.3)
														合 計			19309 (100.0)



付図-B.3.48 潮岬 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)