

付表－B.6.51(a) 室津 f2周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f2：16.0～25.6秒） 観測地点：室津

| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE         | E           | ESE         | SE          | SSE          | S             | SSW           | SW           | WSW         | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 501～550 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 451～500 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 401～450 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 301～350 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 251～300 |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 201～250 |             |             |             |             |             |             |              |               | 5<br>( 0.0)   |              |             |             |             |              |             |             | 5<br>( 0.0)      |
| 176～200 |             |             |             |             |             |             |              |               | 7<br>( 0.1)   |              |             |             |             |              |             |             | 7<br>( 0.1)      |
| 151～175 |             |             |             |             |             |             |              |               | 21<br>( 0.2)  | 1<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 22<br>( 0.2)     |
| 126～150 |             |             |             |             |             |             |              | 3<br>( 0.0)   | 37<br>( 0.4)  |              |             |             |             |              |             |             | 40<br>( 0.4)     |
| 101～125 |             |             |             |             |             |             |              | 5<br>( 0.0)   | 41<br>( 0.4)  | 2<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 48<br>( 0.5)     |
| 76～100  |             |             |             |             |             |             |              | 28<br>( 0.3)  | 24<br>( 0.2)  | 7<br>( 0.1)  |             |             |             |              |             |             | 59<br>( 0.6)     |
| 51～75   |             |             |             |             |             |             | 1<br>( 0.0)  | 37<br>( 0.4)  | 41<br>( 0.4)  | 10<br>( 0.1) |             |             |             |              |             |             | 89<br>( 0.9)     |
| 26～50   |             |             | 1<br>( 0.0) |             |             |             | 10<br>( 0.1) | 139<br>( 1.3) | 71<br>( 0.7)  | 20<br>( 0.2) |             |             |             |              |             |             | 241<br>( 2.3)    |
| 合 計     | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 11<br>( 0.1) | 212<br>( 2.0) | 247<br>( 2.4) | 40<br>( 0.4) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0)  | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 511<br>( 4.9)    |
| (連続観測)  |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 9874<br>( 95.1)  |
|         |             |             |             |             |             |             |              |               |               |              |             |             |             | 合 計          |             |             | 10385<br>(100.0) |

付表－B.6.51(b) 室津 f3周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f3：10.7～14.0秒） 観測地点：室津






| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE         | E           | ESE         | SE          | SSE           | S               | SSW           | SW           | WSW         | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 501～550 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 451～500 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 401～450 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               | 1<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 1<br>( 0.0)      |
| 301～350 |             |             |             |             |             |             |               | 1<br>( 0.0)     |               | 2<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 3<br>( 0.0)      |
| 251～300 |             |             |             |             |             |             |               | 4<br>( 0.0)     | 1<br>( 0.0)   | 4<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 9<br>( 0.1)      |
| 201～250 |             |             |             |             |             |             |               | 15<br>( 0.1)    | 11<br>( 0.1)  | 11<br>( 0.1) |             |             |             |              |             |             | 37<br>( 0.4)     |
| 176～200 |             |             |             |             |             |             |               | 12<br>( 0.1)    | 20<br>( 0.2)  | 7<br>( 0.1)  |             |             |             |              |             |             | 39<br>( 0.4)     |
| 151～175 |             |             |             |             |             |             |               | 11<br>( 0.1)    | 50<br>( 0.5)  | 6<br>( 0.1)  |             |             |             |              |             |             | 67<br>( 0.6)     |
| 126～150 |             |             |             |             |             |             |               | 22<br>( 0.2)    | 89<br>( 0.9)  | 2<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 113<br>( 1.1)    |
| 101～125 |             |             |             |             |             |             | 1<br>( 0.0)   | 74<br>( 0.7)    | 87<br>( 0.8)  | 6<br>( 0.1)  |             |             |             |              |             |             | 168<br>( 1.6)    |
| 76～100  |             |             |             |             |             |             | 5<br>( 0.0)   | 113<br>( 1.1)   | 104<br>( 1.0) | 5<br>( 0.0)  |             |             |             |              |             |             | 227<br>( 2.2)    |
| 51～75   |             |             |             |             |             |             | 21<br>( 0.2)  | 194<br>( 1.9)   | 117<br>( 1.1) | 10<br>( 0.1) |             |             |             |              |             |             | 342<br>( 3.3)    |
| 26～50   |             |             |             |             |             | 2<br>( 0.0) | 153<br>( 1.5) | 847<br>( 8.2)   | 269<br>( 2.6) | 24<br>( 0.2) |             |             |             |              |             |             | 1295<br>( 12.5)  |
| 合 計     | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 2<br>( 0.0) | 180<br>( 1.7) | 1293<br>( 12.5) | 748<br>( 7.2) | 78<br>( 0.8) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0)  | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 2301<br>( 22.2)  |
| (連続観測)  |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 8084<br>( 77.8)  |
|         |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |              |             |             |             | 合 計          |             |             | 10385<br>(100.0) |

付表－B. 6. 51(c) 室津 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f4：8.0～9.8秒） 観測地点：室津


| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE         | E           | ESE         | SE          | SSE           | S               | SSW           | SW            | WSW          | W           | WNW         | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 501～550 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 451～500 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 401～450 |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |             |             |             |             |               |                 | 2<br>( 0.0)   |               |              |             |             |              |             |             | 2<br>( 0.0)      |
| 301～350 |             |             |             |             |             |             |               | 4<br>( 0.0)     | 6<br>( 0.1)   |               |              |             |             |              |             |             | 10<br>( 0.1)     |
| 251～300 |             |             |             |             |             |             |               | 6<br>( 0.1)     | 8<br>( 0.1)   | 2<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 16<br>( 0.2)     |
| 201～250 |             |             |             |             |             |             |               | 16<br>( 0.2)    | 11<br>( 0.1)  |               |              |             |             |              |             |             | 27<br>( 0.3)     |
| 176～200 |             |             |             |             |             |             |               | 9<br>( 0.1)     | 24<br>( 0.2)  | 1<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 34<br>( 0.3)     |
| 151～175 |             |             |             |             |             |             |               | 17<br>( 0.2)    | 50<br>( 0.5)  | 9<br>( 0.1)   |              |             |             |              |             |             | 76<br>( 0.7)     |
| 126～150 |             |             |             |             |             |             |               | 34<br>( 0.3)    | 53<br>( 0.5)  | 5<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 92<br>( 0.9)     |
| 101～125 |             |             |             |             |             |             | 1<br>( 0.0)   | 32<br>( 0.3)    | 49<br>( 0.5)  | 3<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 85<br>( 0.8)     |
| 76～100  |             |             |             |             |             |             | 8<br>( 0.1)   | 69<br>( 0.7)    | 90<br>( 0.9)  | 1<br>( 0.0)   |              |             |             |              |             |             | 168<br>( 1.6)    |
| 51～75   |             |             |             |             |             |             | 54<br>( 0.5)  | 325<br>( 3.1)   | 180<br>( 1.7) | 9<br>( 0.1)   | 5<br>( 0.0)  | 3<br>( 0.0) |             |              |             |             | 576<br>( 5.5)    |
| 26～50   |             |             |             |             |             | 6<br>( 0.1) | 364<br>( 3.5) | 1308<br>( 12.6) | 498<br>( 4.8) | 75<br>( 0.7)  | 9<br>( 0.1)  | 1<br>( 0.0) |             |              |             |             | 2261<br>( 21.8)  |
| 合 計     | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 6<br>( 0.1) | 427<br>( 4.1) | 1820<br>( 17.5) | 971<br>( 9.4) | 105<br>( 1.0) | 14<br>( 0.1) | 4<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0)  | 0<br>( 0.0) | 0<br>( 0.0) | 3347<br>( 32.2)  |
| (連続観測)  |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 7038<br>( 67.8)  |
|         |             |             |             |             |             |             |               |                 |               |               |              |             |             | 合 計          |             |             | 10385<br>(100.0) |

付表－B. 6. 51(d) 室津 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）  
 2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表（f5：4.3～7.5秒） 観測地点：室津

| 波高 波向   | NNE         | NE          | ENE         | E           | ESE         | SE           | SSE           | S               | SSW             | SW            | WSW             | W             | WNW          | NW           | NNW         | N           | 合 計              |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| 801～    |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 751～800 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 701～750 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 651～700 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 601～650 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 551～600 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 501～550 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 451～500 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 401～450 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 351～400 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              |              |             |             | 0<br>( 0.0)      |
| 301～350 |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 | 2<br>( 0.0)   |                 |               |              |              |             |             | 2<br>( 0.0)      |
| 251～300 |             |             |             |             |             |              |               | 8<br>( 0.1)     | 5<br>( 0.0)     | 2<br>( 0.0)   |                 |               |              |              |             |             | 15<br>( 0.1)     |
| 201～250 |             |             |             |             |             |              |               | 5<br>( 0.0)     | 27<br>( 0.3)    | 14<br>( 0.1)  | 36<br>( 0.3)    | 7<br>( 0.1)   |              |              |             |             | 89<br>( 0.9)     |
| 176～200 |             |             |             |             |             |              |               | 4<br>( 0.0)     | 34<br>( 0.3)    | 18<br>( 0.2)  | 49<br>( 0.5)    | 11<br>( 0.1)  |              |              |             |             | 116<br>( 1.1)    |
| 151～175 |             |             |             |             |             |              |               | 20<br>( 0.2)    | 58<br>( 0.6)    | 32<br>( 0.3)  | 92<br>( 0.9)    | 30<br>( 0.3)  |              |              |             |             | 232<br>( 2.2)    |
| 126～150 |             |             |             |             |             |              | 1<br>( 0.0)   | 55<br>( 0.5)    | 78<br>( 0.8)    | 18<br>( 0.2)  | 135<br>( 1.3)   | 23<br>( 0.2)  | 2<br>( 0.0)  |              |             |             | 312<br>( 3.0)    |
| 101～125 |             |             |             |             |             |              | 10<br>( 0.1)  | 126<br>( 1.2)   | 140<br>( 1.3)   | 41<br>( 0.4)  | 163<br>( 1.6)   | 24<br>( 0.2)  | 2<br>( 0.0)  |              |             |             | 506<br>( 4.9)    |
| 76～100  |             |             |             |             |             |              | 10<br>( 0.1)  | 198<br>( 1.9)   | 219<br>( 2.1)   | 173<br>( 1.7) | 193<br>( 1.9)   | 62<br>( 0.6)  | 8<br>( 0.1)  |              |             |             | 863<br>( 8.3)    |
| 51～75   |             |             |             |             |             | 1<br>( 0.0)  | 98<br>( 0.9)  | 268<br>( 2.6)   | 320<br>( 3.1)   | 149<br>( 1.4) | 192<br>( 1.8)   | 107<br>( 1.0) | 19<br>( 0.2) |              |             |             | 1154<br>( 11.1)  |
| 26～50   | 2<br>( 0.0) | 2<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 7<br>( 0.1) | 74<br>( 0.7) | 702<br>( 6.8) | 1781<br>( 17.1) | 959<br>( 9.2)   | 426<br>( 4.1) | 183<br>( 1.8)   | 98<br>( 0.9)  | 35<br>( 0.3) | 4<br>( 0.0)  | 3<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 4283<br>( 41.2)  |
| 合 計     | 2<br>( 0.0) | 2<br>( 0.0) | 1<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 7<br>( 0.1) | 75<br>( 0.7) | 821<br>( 7.9) | 2465<br>( 23.7) | 1840<br>( 17.7) | 875<br>( 8.4) | 1043<br>( 10.0) | 362<br>( 3.5) | 66<br>( 0.6) | 4<br>( 0.0)  | 3<br>( 0.0) | 3<br>( 0.0) | 7572<br>( 72.9)  |
| (連続観測)  |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              | 波高が25cm以下の回数 |             |             | 2813<br>( 27.1)  |
|         |             |             |             |             |             |              |               |                 |                 |               |                 |               |              | 合 計          |             |             | 10385<br>(100.0) |



室津



付図-B.3.51 室津 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)