

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f2: 16.0～25.6秒) 観測地点: 柴山

(連続観測)

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f3: 10.7～14.0秒) 観測地点: 柴山

(連続観測)

付表－B. 6. 16(c) 柴山 f4周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）






2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f4: 8.0～9.8秒) 観測地点: 柴山

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400	1 (0.0)													1 (0.0)	1 (0.0)		3 (0.0)
301～350	18 (0.1)													3 (0.0)	33 (0.2)	18 (0.1)	72 (0.4)
251～300	30 (0.2)												1 (0.0)	18 (0.1)	204 (1.1)	96 (0.5)	349 (1.9)
201～250	62 (0.3)	1 (0.0)											4 (0.0)	91 (0.5)	556 (3.1)	521 (2.9)	1235 (6.9)
176～200	64 (0.4)	1 (0.0)												57 (0.3)	321 (1.8)	443 (2.5)	886 (4.9)
151～175	85 (0.5)	1 (0.0)												45 (0.3)	314 (1.8)	516 (2.9)	961 (5.4)
126～150	176 (1.0)												2 (0.0)	44 (0.2)	286 (1.6)	584 (3.3)	1092 (6.1)
101～125	295 (1.6)	4 (0.0)											3 (0.0)	85 (0.5)	322 (1.8)	496 (2.8)	1205 (6.7)
76～100	506 (2.8)	9 (0.1)											10 (0.1)	155 (0.9)	450 (2.5)	506 (2.8)	1636 (9.1)
51～75	470 (2.6)	16 (0.1)											14 (0.1)	125 (0.7)	402 (2.2)	557 (3.1)	1584 (8.8)
26～50	760 (4.2)	122 (0.7)	3 (0.0)										65 (0.4)	183 (1.0)	418 (2.3)	641 (3.6)	2192 (12.2)
合 計	2467 (13.8)	154 (0.9)	3 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	99 (0.6)	807 (4.5)	3307 (18.5)	4378 (24.4)	11215 (62.6)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			6697 (37.4)
														合 計			17912 (100.0)

付表－B. 6. 16(d) 柴山 f5周期帯領域における波高・波向階級別出現頻度統計（連続観測）

2017年 1月～2017年12月(年) 波向・波高階級別出現頻度表 (f5: 5.6～7.5秒) 観測地点: 柴山

波高 波向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合 計
801～																	0 (0.0)
751～800																	0 (0.0)
701～750																	0 (0.0)
651～700																	0 (0.0)
601～650																	0 (0.0)
551～600																	0 (0.0)
501～550																	0 (0.0)
451～500																	0 (0.0)
401～450																	0 (0.0)
351～400																	0 (0.0)
301～350																	0 (0.0)
251～300	4 (0.0)													3 (0.0)	14 (0.1)	11 (0.1)	32 (0.2)
201～250	57 (0.3)	8 (0.0)											3 (0.0)	99 (0.6)	313 (1.7)	186 (1.0)	666 (3.7)
176～200	98 (0.5)	3 (0.0)											4 (0.0)	215 (1.2)	404 (2.3)	234 (1.3)	958 (5.3)
151～175	127 (0.7)	18 (0.1)											13 (0.1)	328 (1.8)	569 (3.2)	385 (2.1)	1440 (8.0)
126～150	187 (1.0)	39 (0.2)											26 (0.1)	313 (1.7)	526 (2.9)	551 (3.1)	1642 (9.2)
101～125	325 (1.8)	60 (0.3)	3 (0.0)										26 (0.1)	342 (1.9)	485 (2.7)	956 (5.3)	2197 (12.3)
76～100	473 (2.6)	89 (0.5)	6 (0.0)										42 (0.2)	257 (1.4)	479 (2.7)	945 (5.3)	2291 (12.8)
51～75	609 (3.4)	68 (0.4)	5 (0.0)										124 (0.7)	435 (2.4)	499 (2.8)	764 (4.3)	2504 (14.0)
26～50	526 (2.9)	123 (0.7)	7 (0.0)	1 (0.0)							1 (0.0)	3 (0.0)	228 (1.3)	620 (3.5)	560 (3.1)	530 (3.0)	2599 (14.5)
合 計	2406 (13.4)	408 (2.3)	21 (0.1)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	466 (2.6)	2612 (14.6)	3849 (21.5)	4562 (25.5)	14329 (80.0)
(連続観測)														波高が25cm以下の回数			3583 (20.0)
														合 計			17912 (100.0)



柴山

波高(m)

3.00~

2.00~ 3.00

1.50~ 2.00

1.00~ 1.50

0.25~ 1.00

(連続観測)

付図-B.3.16 柴山 波高・波向別出現頻度図 (連続観測, f2, f3, f4, f5, 全周期帯)